



I	II	III	IV	V			VI	VII	VIII	IX	X	X	X
Nummer van de weg (of van de brug)	Naam waaronder de weg (of de brug) bekend staat	Eindpunten en richting van de weg (of van de brug)	Beperkingen in het gebruik van de weg (of van de brug) als bedoeld in artikel 6 van de wegenwet, alsmede de afschuttingen, welke zich op de weg bevinden	aard van de verharding (of aangeven, dat de weg onverhard is)	breedte in meters van de verharding of van de verschillende soorten van de verharding	lengte van de verschillende delen in meters, langs de as van de weg gemeten	Zich in de weg bevindende bruggen en duikers, met vermelding van hun aard, hoofdafmetingen en samenstelling van de onder afzonderlijke nummers opgenomen bruggen	Onderhoudsplichtigen van de weg (of van de brug) en van de zich in de weg bevindende bruggen en duikers (of wel de kadastrale percelen of de gedeelten van percelen, waarop de verplichting rust)	Omvang van de onderhoudsplicht (hieronder op te nemen de verplichtingen ten aanzien van de verharding, kunstwerken, beplantingen, enz., voor zoveel nodig en mogelijk met verwijzing naar de kolommen IV, Va, Vb, Vc en VI)	Degenen, die tot het onderhoud hebben bij te dragen (of wel de kadastrale percelen of gedeelten van de percelen, waarop deze verplichting rust) met vermelding van de grootte van de bijdrage	Gezag, dat volgens de artikelen 16 of 17 van de wegenwet heeft te zorgen, dat de weg (of de brug) in goede staat verkeert	Opmerkingen	Aanduiding van de reden tot wijziging
1	Albert Hahnweg	Van de grens van de bebouwde kom van Lochem in algemeen westzuidwestelijke richting tot weg nr. N346	geen	Asfaltbeton	5,1	12,0	I) Betonnen duiker, lang 10,00 m., diameter 0,60 m.	Weg (over de eerste 650 m.) en kunstwerken de gemeente Lochem. Weg (overig gedeelte): de eigenaren van de aanliggende percelen, ieder voor zoveel betreft de helft van het weggedeelte langs zijn perceel gelegen.	Weg, kunstwerk en beplanting: het gehele onderhoud.	De gemeente Lochem.	De aansluiting aan weg nr. 104 is onder dat wegnr. opgenomen.		
	Verlengde Albert Hahnweg	Van de grens van de bebouwde kom van Lochem in algemeen westzuidwestelijke richting tot weg nr. N346	geen	Asfaltbeton	5,1	12,0							
2	Almweg	Van weg nr. 2030 in algemeen westelijke richting tot weg nr. 1240.	geen	Onverhard	-	400,0		Weg: de eigenaren van de aanliggende percelen, ieder voor zoveel betreft de helft van het weggedeelte langs zijn perceel gelegen.	Weg en beplanting: het gehele onderhoud	De gemeente Lochem.			
3	Ampsenweg			Asfalt met oppervlaktebehandeling	5,8 - 6,3	2711,0	I) Betonnen duiker lang 13,00 m., diameter 1,00 m., 10 m. voor weg nr. 2990.	Weg: de gemeente Lochem. Kunstwerk: waterschap Rijn & IJssel	Weg en beplanting: het gehele onderhoud	De gemeente Lochem.			
		Van weg nr. 3050 eerst in algemeen oostelijke richting en daarna zuidelijke richting tot d grens van de bebouwde kom van Lochem.	geen	Asfalt met oppervlaktebehandeling, waaiervormig aansluitend aan weg nr. 3050.	38,0 - 5,4	16,5	II) Betonnen duiker lang 13,00 m., diameter 1,00 m., 352 m. voorbij weg nr. 2990.						
				Asfaltbeton	6,9	16,5							
				Asfaltbeton	5,4	16,5							
4	Berkenweg	Van weg nr. 2650 in oostzuidwestelijke richting tot de provinciale grens van weg nr. 3050 en van weg nr. 3130 in dezelfde richting tot weg nr. 2470.	geen	Onverhard	-	447,0		Weg: de eigenaren van de aanliggende percelen, ieder voor zoveel betreft de helft van het weggedeelte langs zijn perceel gelegen.	Weg en beplanting: het gehele onderhoud.	De gemeente Lochem.			
5	Beuzelshoek	Van weg nr. 3050 in algemeen noordoostelijke richting tot weg nr. 3220	geen	Asfalt met oppervlaktebehandeling, waaiervormig aansluitend aan weg nr. 3050.	38,0 - 4,5	17,0	III) Duiker van betonbuizen, lang 11,00 m., wijd 0,30 m., 77,00 m. voor einde weg.	Weg en kunstwerken: De gemeente Lochem.	Weg, kunstwerken en beplanting: het gehele onderhoud	De gemeente Lochem.			
				Asfalt met oppervlaktebehandeling	4,5	1119,0	I) Duiker van betonbuizen, lang 11,00 m., wijd 0,50 m., 7,00 m. voorbij weg nr. 2940						
				Asfalt met oppervlaktebehandeling, waaiervormig aansluitend aan weg nr. 3220.	4,5 - 23,0	9,0	II) Duiker van betonbuizen, lang 13,00 m., wijd 0,50 m., 327,00 m. voorbij begin weg.						
6	Beldersteeg	Van weg nr. N339 in algemeen noordoostelijke richting tot weg nr. 2380.	geen	Asfalt met oppervlaktebehandeling, waaiervormig aansluitend aan weg nr. N339.	17,0 - 3,2	7,0	III) Betonnen duiker, lang 12,00 m., breedte 1,60 m., hoogte 1,75 m., 957 m. voorbij begin weg.	Weg en kunstwerken: de gemeente Lochem.	Weg, kunstwerken en beplanting: de gemeente Lochem.	De gemeente Lochem.			
				Asfalt met oppervlaktebehandeling	3,2 - 3,5	1514,0	I) Betonnen duiker, lang 11,00 m., diameter 0,50 m., 128 m. voorbij begin weg.						
				Semi-verharding	3,5	185,0	II) Betonnen duiker, lang 13,00 m., diameter 0,70 m., 362 m. voorbij begin weg.						
	Zijweg Beldersteeg	Van weg nr. N339 in algemeen noordoostelijke richting tot weg nr. 2380.	geen	Asfalt met oppervlaktebehandeling, waaiervormig aansluitend aan weg nr. N339.	17,0 - 3,2	7,0	IV) Betonnen duiker, lang 14,00 m., diameter 0,50 m., 40 m. voor einde weg.						
7	Blauwhand	Van weg nr. 2370 in algemeen oostelijke richting tot weg nr. 2950.	geen	Asfalt met oppervlaktebehandeling	3,4	650,0	I) Duiker van betonbuizen, lang 9,00 m., wijd 0,50 m., 59 m. voor einde weg.	Weg en kunstwerk: de gemeente Lochem.	Weg, kunstwerk en beplanting: het gehele onderhoud.	De gemeente Lochem.			
				Asfalt met oppervlaktebehandeling, waaiervormig aansluitend aan weg nr. 2950.	3,4 - 25,0	11,0							
8	Boekhorstaan	Van weg nr. 1100 in nagenoeg zuidelijke richting tot weg nr. N346.	geen	Asfalt met oppervlaktebehandeling, waaiervormig aansluitend aan weg nr. 1100.	23,0 - 3,2	10,0		Weg: de gemeente Lochem	Weg en beplanting: het gehele onderhoud. T	De gemeente Lochem.			
				Asfalt met oppervlaktebehandeling	3,4	1193,0							
9	Bolksbeekweg	Van weg nr. 2000 in algemeen oostelijke richting tot de grens met de gemeente Borculo.	geen	Asfalt met oppervlaktebehandeling, waaiervormig aansluitend aan wegnr. 2000.	4,7 - 4,9	1356,0	I) Duiker van betonbuizen, lang 11,00 m., wijd, 0,60 m. 65,00 m. voorbij weg nr. 1720.	Weg en kunstwerken I t/m III: de gemeente Lochem. Kunstwerk IV: de gemeente Borculo.	Weg, kunstwerken en beplanting: het gehele onderhoud.	De gemeente Lochem.	De grens van de gemeente Lochem en Borculo loopt over het midden van kunstwerk IV.		
				Asfaltbeton	4,9	100,0	II) Duiker van betonbuizen, lang 14,00 m., wijd 0,60 m., 28,00 m. voorbij weg nr. 9993.						
		Langs een gedeelte van de weg, fietspad vrijliggend links.	Fietspad (vrijliggend) links	Elementenverharding, tegels (rood)	1,5	64,0	III) Duiker van betonbuizen, lang 11,50 m., wijd 0,40 m., 414 m., voor einde weg.						
			Fietspad (vrijliggend) links	Asfalt met oppervlaktebehandeling	1,5	28,0	IV) Duiker van betonbuizen, lang 10,00 m., wijd 0,40 m., bij einde weg.						
10	Boompaweg	Van weg nr. 3220 in algemeen noordoostelijke richting tot weg nr. 2640.	geen	Asfalt met oppervlaktebehandeling, waaiervormig aansluitend aan weg nr. 3220.	23,0 - 3,0	10,0	III) Duiker van betonbuizen, lang 10,00 m., wijd 0,50 m., 619 m. voor einde weg.	Weg en kunstwerken: de gemeente Lochem.	Weg, kunstwerken en beplanting: het gehele onderhoud.	De gemeente Lochem.			
				Asfalt met oppervlaktebehandeling	3,0 - 3,3	1615,0	IV) Duiker van betonbuizen, lang 11,00 m., wijd 0,30 m., 463 m. voor einde weg.						
				Asfalt met oppervlaktebehandeling, waaiervormig aansluitend aan weg nr. 2640.	3,2 - 43,0	20,0	I) Duiker van betonbuizen, lang 21,00 m., wijd 0,60 m., 4,00 m. voorbij begin weg.						
							II) Duiker van betonbuizen, lang 13,00 m., wijd 0,60 m., 200 m. voorbij begin weg.						
	Zijweg	Van weg nr. 3220 in algemeen noordoostelijke richting tot weg nr. 2640.	geen	Asfalt met oppervlaktebehandeling, waaiervormig aansluitend aan weg nr. 3220.	23,0 - 3,0	10,0		Fietspad: recreatieschap Achterhoek-Liemers	Beplanting: het gehele onderhoud.	De gemeente Lochem.			
11	Bosheurneweg	Van weg nr. 3590 in algemeen oostelijke richting tot weg nr. 3700.	geen	Asfalt met oppervlaktebehandeling, waaiervormig aansluitend aan weg nr. 3590.	21,0 - 3,4	13,0	I) Betonnen duiker, lang 19,70 m., diameter 1,25 m., 460 m. voorbij begin weg.	Weg (verharde deel) en kunstwerken I, II, III en V: de gemeente Lochem. Weg (onverharde deel): de eigenaren van de aanliggende percelen ieder voor zoveel betreft de helft van het weggedeelte langs zijn perceel gelegen. Kunstwerk IV: de eigenaar van het kadastrale perceel Lochem, sectie I, nrs. 1930, 1931, 1932 en 1933.	Weg, kunstwerken en beplanting: het gehele onderhoud.	De gemeente Lochem.			

I	II	III	IV	V			VI	VII	VIII	IX	X	X	X
					Verharding van de weg								
Nummer van de weg (of van de brug)	Naam waaronder de weg (of de brug) bekend staat	Eindpunten en richting van de weg (of van de brug)	Beperkingen in het gebruik van de weg (of van de brug) als bedoeld in artikel 6 van de wegenwet, alsmede de afschuttingen, welke zich op de weg bevinden	aard van de verharding (of aangeven, dat de weg onverhard is)	breedte in meters van de verharding of van de verschillende soorten van de verharding	lengte van de verschillende delen in meters, langs de as van de weg gemeten	Zich in de weg bevindende bruggen en duikers, met vermelding van hun aard, hoofdmaten en samenstelling, of aard, hoofdmaten en samenstelling van de onder afzonderlijke nummers opgenomen bruggen	Onderhoudsplichten van de weg (of van de brug) en van de zich in de weg bevindende bruggen en duikers (of wel de kadastrale percelen of de gedeelten van percelen, waarop de verplichting rust)	Omvang van de onderhoudsplicht (hieronder op te nemen de verplichtingen ten aanzien van de verharding, kunstwerken, beplantingen, enz., voor zoveel nodig en mogelijk met verwijzing naar de kolommen IV, Va, Vb, Vc en VI)	Degenen, die tot het onderhoud hebben bij te dragen (of wel de kadastrale percelen of gedeelten van de percelen, waarop deze verplichting rust) met vermelding van de grootte van de bijdrage	Gezag, dat volgens de artikelen 16 of 17 van de wegenwet heeft te zorgen, dat de weg (of de brug) in goede staat verkeert	Opmerkingen	Aanduiding van de reden tot wijziging
				Asfalt met oppervlaktebehandeling	3,3 - 3,4	1033,0	V) Duiker van betonbuizen, lang 6,00 m., wijd 0,25 m., 115 m. voor einde weg.						
				Onverhard	-	329,0	II) Duiker van betonbuizen, lang 9,00 m., wijd 0,40 m., 10,00 m. voorbij weg nr. 3740.						
							III) Betonnen duiker, lang 17,00 m., diameter 0,60 m., 15,00 m. voor weg nr. 3640.						
							IV) Duiker van betonbuizen, lang 8,00 m., wijd 0,30 m., 95 m. voorbij weg nr. 3640.						
12	Bouwhuisweg	Van weg nr. 3050 in algemeen noordoostelijke richting tot weg nr. 2550.	geen	Asfalt met oppervlaktebehandeling, waaiervormig aansluitend aan weg nr. 3050.	3,2	4667,0	IV) Betonnen duiker, lang 9,80 m., diameter 0,50 m.	Weg en kunstwerken: De gemeente Lochem.	Weg, kunstwerken en beplanting: het gehele onderhoud.		De gemeente Lochem.		
				Asfalt met oppervlaktebehandeling, waaiervormig aansluitend aan weg nr. 2550.	3,5 - 7,0	28,0 en 13,0	I) Duiker van betonbuizen, lang 9,00 m., wijd 0,50 m., 620 m. voorbij begin weg						
							II) Betonnen duiker, lang 13,00 m., diameter 1,00 m., 9,00 m. voorbij weg nr. 2520.						
							III) Betonnen duiker, lang 15,00 m., diameter 0,50 m., 6,00 m. voorbij weg nr. 2990.						
							V) Betonnen duiker, lang 12,00 m., diameter 0,60 m., 963 m. voor einde weg.						
13	Bremweg	Van weg nr. 2440 in noordoostelijke richting tot weg nr. 2650.	geen	Asfalt met oppervlaktebehandeling, waaiervormig aansluitend aan weg nr. 2440.	3,2	360,0	I) Betonnen duiker, lang 11,00 m., diameter 0,50 m., 270 m. voorbij weg nr. 3120.	Weg en kunstwerk I: de gemeente Lochem. Kunstwerk II: waterschap Rijn & IJssel.	Weg, kunstwerken en beplanting: het gehele onderhoud.		De gemeente Lochem.		
				Onverhard	3,5	419,0	II) Betonnen duiker, lang 10,00 m., diameter 0,50 m., 153 m. voor einde weg.						
				Asfalt met oppervlaktebehandeling, waaiervormig aansluitend aan weg nr. 2650.	3,2	152,0							
14	Brenschutte	Van weg nr. 2490 in oostelijke richting tot weg nr. 3050.	geen	Asfalt met oppervlaktebehandeling, waaiervormig aansluitend aan weg nr. 2490.	3,5 - 4,7	15,0	I) Betonnen duiker, lang 13,00 m., diameter 0,60 m., 159 m. voor weg nr. 2840.	Weg en kunstwerken: De gemeente Lochem.	Weg, kunstwerk en beplanting: het gehele onderhoud.		De gemeente Lochem.		
				Asfalt met oppervlaktebehandeling	3,2 - 3,4	1271,0	II) Betonnen duiker, lang 11,00 m., diameter 0,50 m.						
				Asfalt met oppervlaktebehandeling, waaiervormig aansluitend aan weg nr. 3050.	5,1 - 31,0	13,0							
15	Brikerinkweg	Van weg nr. 3820 in algemeen noordoostelijke richting tot weg nr. N312.	geen	Asfalt met oppervlaktebehandeling, waaiervormig aansluitend aan weg nr. N312.	3,5 - 22,0	16,0	I) Duiker van betonbuizen, lang 9,00 m., wijd 0,30 m., 66 m. voorbij begin weg.	Weg en kunstwerk: De gemeente Lochem.	Weg, kunstwerk en beplanting: het gehele onderhoud.		De gemeente Lochem.		
		Van weg nr. 3820 in algemeen noordoostelijke richting tot weg nr. N312.	geen	Asfalt met oppervlaktebehandeling, waaiervormig aansluitend aan weg nr. 3820.	27,0 - 3,5	15,0							
				Asfalt met oppervlaktebehandeling	3,5	553,0							
16	Broekdijk	Van weg nr. 2950 in algemeen noordoostelijke richting tot weg nr. 2650.	geen	Asfalt met oppervlaktebehandeling	4,7	4,65	I) Duiker van betonbuizen, lang 10,00 m., wijd 0,40 m., 407 m. voorbij begin weg.	Weg en kunstwerken: De gemeente Lochem.	Weg, kunstwerk en beplanting: het gehele onderhoud.		De gemeente Lochem.		
				Asfalt met oppervlaktebehandeling	3,2	1076,0	VII) Waco, 2,50 x 2,00, lang 11,00m., 90 m. voor weg nr. 2600.						
				Asfalt met oppervlaktebehandeling	4,8	1599,0	II) Betonnen duiker, lang 10,00 m., diameter 0,80 m., 167 m. voor weg nr. 2970.						
				Asfalt met oppervlaktebehandeling, waaiervormig aansluitend aan weg nr. 2650.	3,3	2349,0	III) Betonnen duiker, lang 17,00 m., diameter 0,50 m., ter hoogte van nr. 2970.						
							IV) Betonnen duiker, lang 11,00 m., diameter 0,50 m., 9,00 m. voorbij weg nr. 3020.						
							V) Betonnen duiker, lang 10,00 m., diameter 0,50 m., 345 m. voorbij weg nr. 3020.						
							VI) Duiker van betonbuizen, lang 11,00 m., wijd 0,50 m., 552 m. voorbij weg nr. 3020.						
							VIII) Duiker van betonbuizen, lang 11,00 m., wijd 0,50 m., 270 m. voorbij weg 2740.						
							IX) Betonnen duiker, lang 11,00 m., diameter 0,50 m., 600 m. voorbij weg nr. 2740.						
							X) Waco met grondmuren, lang 12,00 m., 1,20 x 0,80, 8,00 m. voorbij weg nr. 3100.						
							XI) Betonnen duiker, lang 6,20 m., diameter 0,50 m., 547 m. voor einde weg.						

I	II	III	IV	V			VI	VII	VIII	IX	X	X	X
Nummer van de weg (of van de brug)	Naam waaronder de weg (of de brug) bekend staat	Eindpunten en richting van de weg (of van de brug)	Beperkingen in het gebruik van de weg (of van de brug) als bedoeld in artikel 6 van de wegenwet, alsmede de afschuttingen, welke zich op de weg bevinden	aard van de verharding (of aangeven, dat de weg onverhard is)	breedte in meters van de verharding of van de verschillende soorten van de verharding	lengte van de verschillende delen in meters, langs de as van de weg gemeten	Zich in de weg bevindende bruggen en duikers, met vermelding van hun aard, hoofdmaten en samenstelling, of aard, hoofdmaten en samenstelling van de onder afzonderlijke nummers opgenomen bruggen	Onderhoudsplichtigen van de weg (of van de brug) en van de zich in de weg bevindende bruggen en duikers (of wel de kadastrale percelen of de gedeelten van percelen, waarop de verplichting rust)	Omvang van de onderhoudsplicht (hieronder op te nemen de verplichtingen ten aanzien van de verharding, kunstwerken, beplantingen, enz., voor zoveel nodig en mogelijk met verwijzing naar de kolommen IV, Va, Vb, Vc en VI)	Degenen, die tot het onderhoud hebben bij te dragen (of wel de kadastrale percelen of gedeelten van de percelen, waarop deze verplichting rust) met vermelding van de grootte van de bijdrage	Gezagd, dat volgens de artikelen 16 of 17 van de wegenwet heeft te zorgen, dat de weg (of de brug) in goede staat verkeert	Opmerkingen	Aanduiding van de reden tot wijziging
							XII) Betonnen duiker, lang 12,00 m., diameter 0,70 m., bij einde weg.						
17	Broekstraat	Van weg nr. N825 in noordoostelijke richting tot de grens met de provincie Overijssel.	geen	Asfalt met oppervlaktebehandeling waaiervormig aansluitend aan de Nettelhorweg (N825).	3,2 - 3,4	2607,0	V) Betonnen duiker lang 12,00 m., diameter 0,50 m., 245 m. voor einde weg.	Weg en kunstwerken I, II, III en V; de gemeente Lochem. Kunstwerk IV: het waterschap Rijn & IJssel.	Weg, kunstwerken en beplanting: het gehele onderhoud.			De gemeente Lochem.	
				Asfaltbeton	4,2 - 4,5	113,0	I) Duiker van betonbuizen, lang 10,00 m., wijd 0,50 m., 13,00 m. voorbij begin weg.						
			Fietspad (vrijliggend) links	Asfalt met oppervlaktebehandeling	1,5	704,0	II) Duiker van betonbuizen, lang 10,50 m., wijd 0,50 m., 135 m., voor weg nr. 910.						
		Langs een gedeelte van de weg, fietspad vrijliggend links.	Fietspad (vrijliggend) links	Asfalt met oppervlaktebehandeling, waaiervormig aansluitend aan wegen nr. 910 en 190.	1,5	57,0	III) Duiker van betonbuizen, lang 10,50 m., wijd 0,50 m., 13 m., voor weg nr. 190.						
			Fietspad (vrijliggend) links	Elementenverharding, tegels (rood)	1,5	39,0	IV) Betonnen duiker lang 12,00 m., B=1,30 m., F= 0,82 m., 117 m., voorbij weg nr. 9993.						
18	Broersdijk	Van weg nr. N826 in algemeen noordwestelijke en daarna westelijke richting tot weg nr. 2490.	geen	Betonklinkers, keformaat, waaiervormige aansluiting.	8,0 - 3,2	15,3	I) Betonnen duiker, lang 24,00 m., diameter 0,60 m., 248 m., voor einde weg.	Weg en kunstwerk: De gemeente Lochem.	Weg en beplanting: het gehele onderhoud.			De gemeente Lochem.	
				Betonklinkers, keformaat	3,2	1151,0							
				Asfalt met oppervlaktebehandeling, waaiervormig aansluitend aan weg nr. 2230.	3,2 - 6,1	16,0							
19	Buisweerdweg	Van weg nr. 2650 in oostelijke richting tot de grens met de provincie Overijssel.	geen	Asfalt met oppervlaktebehandeling, waaiervormig aansluitend aan weg nr. 2650.	45,0 - 3,2	21,0	I) Viaduct van beton, op betonnen landhoofden en kolommen, met doorlopende verharding en stalen leuningen, lang 37,00 m., breed 7,50 m. over weg nr. 3050	Weg: de gemeente Lochem. Kunstwerk I: de provincie Gelderland. Kunstwerk II: de gemeente Markelo.	Weg, kunstwerk I en II en beplanting: het gehele onderhoud.			De gemeente Lochem, kunstwerk I Provincie Gelderland.	De grens tussen de gemeente Lochem en de provincie Overijssel loopt over het midden van kunstwerk II.
				Asfalt met oppervlaktebehandeling	3,2	244,0	II) Duiker van beton, lang 12,00 m., breed 1,20 m., hoog 1,20 m. bij einde weg.						
				Asfalt met oppervlaktebehandeling	5,0 - 5,2	517,0							
				Asfalt met oppervlaktebehandeling (viaduct)	5,9	37,0							
				Asfalt met oppervlaktebehandeling	5,1	244,0							
				Asfalt met oppervlaktebehandeling	3,1 - 3,2	986,0							
	Zijweg	Van weg nr. 2650 in oostelijke richting tot de grens met de provincie Overijssel.	geen	Asfalt met oppervlaktebehandeling, waaiervormig aansluitend aan weg nr. 2650.	45,0 - 3,2	21,0		Weg: de gemeente Lochem	Weg en beplanting: het gehele onderhoud			De gemeente Lochem.	
	Zijweg	Van weg nr. 2650 in oostelijke richting tot de grens met de provincie Overijssel.	geen	Asfalt met oppervlaktebehandeling, waaiervormig aansluitend aan weg nr. 2650.	45,0 - 3,2	21,0		Weg: de gemeente Lochem	Weg en beplanting: het gehele onderhoud			De gemeente Lochem.	
20	De Heest	Van weg nr. 2240 in algemeen noordoostelijke richting, 850,0 m.	geen	Asfalt met oppervlaktebehandeling, waaiervormig aansluitend aan weg nr. 2240.	21,0 - 3,0	850,0		Weg: de eigenaren van de aanliggende percelen, ieder voorzover betreft de helft van het weggedeelte langs zijn perceel gelegen.	Weg: het gehele onderhoud.			De gemeente Lochem.	
21	Dennerweg	Van de grens met Laren in noordoostelijke richting tot weg nr. 2980.	geen	Onverhard	-	500,0	I) Duiker van betonbuizen, lang 8,00 m., wijd 0,30 m., 177 m. voorbij begin weg.	Weg (verharde deel) en kunstwerken: de gemeente Lochem. Weg (onverharde deel): de eigenaren van de aanliggende percelen, ieder voor zoveel betreft de helft van het weggedeelte langs zijn perceel gelegen. Kunstwerk I: de eigenaren van het kadastrale perceel Lochem-Verwolde, sectie Q, nr. 606. Kunstwerk II: de eigenaar van het kadastrale perceel Lochem-Verwolde, sectie Q, nr. 605.	Weg, kunstwerken en beplanting: het gehele onderhoud.			De gemeente Lochem.	
			geen	Asfalt met oppervlaktebehandeling	4,0	373,0	II) Duiker van betonbuizen, lang 11,00 m., wijd 0,30 m., 225 m. voor weg nr. 2350.						
				Onverhard	-	527,0							
22	Dijkmansweg	Van weg nr. 70 in algemeen noordnoordwestelijke richting tot weg nr. 3220.	geen	Asfalt met oppervlaktebehandeling, waaiervormig aansluitend aan weg nr. 70.	19,0 - 3,2	12,0	I) Duiker van beton buizen, lang 9,00 m., wijd 0,50 m., 255 m. voor weg nr. 2400.	Weg en kunstwerken: De gemeente Lochem.	Weg, kunstwerken en beplanting: het gehele onderhoud.			De gemeente Lochem.	
				Asfalt met oppervlaktebehandeling	3,2	2091,0	II) Betonnen duiker, lang 22,60 m., diameter 1,10 m., 179 m. voorbij weg nr. 2400.						
				Asfalt met oppervlaktebehandeling, waaiervormig aansluitend aan weg nr. 3220.	3,2 - 22,0	13,0	III) Betonnen duiker, lang 13,00 m., diameter 0,60m., 535 m. voor einde weg.						
							IV) Duiker van beton buizen, lang 10,00 m., wijd 0,40 m., 144 m. voor einde weg.						
23	Dochterenseweg	Van weg nr. 2230 in algemeen zuidelijke richting tot weg nr. 1100.	geen	Asfalt met oppervlaktebehandeling, waaiervormig aansluitend aan weg nr. 2230.	27,0 - 3,8	16,0	III) Betonnen duiker, lang 9,00 m., diameter 0,50 m.	Weg, uitgezonderd de spoorwegovergang en het gedeelte van 115 m., tot 658,50 m. voorbij weg nr. 2450 en kunstwerken I t/m III en VIII: De gemeente Lochem.	Weg (uitgezonderd het gedeelte van 115 m., tot 658,50 m., voorbij wegnr. 2450), spoorwegovergang, kunstwerken I t/m III, VII en VIII en beplanting: het gehele onderhoud.			De gemeente Lochem. (uitgezonderd het gedeelte van 115 m., tot 658,50 m. voorbij weg nr. 2450 en de kunstwerken IV, V en VI).	
				Asfalt met oppervlaktebehandeling	3,80 - 4,30	2768,0	IV) Duiker met betonbuizen, lang 7,00 m., wijd 0,30 m., 324 m. voor weg nr. 2920.						
				Asfalt met oppervlaktebehandeling en asfaltbeton	2,9 - 3,0	76,0	V) Duiker van betonbuizen, lang 44,00 m., wijd 0,80 m., 70 meter ten noorden van het Tventhekanaal.						
				Asfalt met oppervlaktebehandeling	3,2 - 4,0	1445,0	VI) Vaste stalen brug met verhoogde betonpaden, stalen leningen en een dek van asfalt, met slijtaag, lang 70,00 m., breed 4,40 m over het Tventhekanaal.						

I	II	III	IV	V		VI	VII	VIII	IX	X	X	X		
Nummer van de weg (of van de brug)	Naam waaronder de weg (of de brug) bekend staat	Eindpunten en richting van de weg (of van de brug)	Beperkingen in het gebruik van de weg (of van de brug) als bedoeld in artikel 6 van de wegenwet, alsmede de afschuttingen, welke zich op de weg bevinden	aard van de verharding (of aangeven, dat de weg onverhard is)	Verharding van de weg	breedte in meters van de verharding of van de verschillende soorten van de verharding	lengte van de verschillende delen in meters, langs de as van de weg gemeten	Zich in de weg bevindende bruggen en duikers, met vermelding van hun aard, hoofdafmetingen en samenstelling, of aard, hoofdafmetingen en samenstelling van de onder afzonderlijke nummers opgenomen bruggen	Onderhoudsplichten van de weg (of van de brug) en van de zich in de weg bevindende bruggen en duikers (of wel de kadastrale percelen of de gedeelten van percelen, waarop de verplichting rust)	Omvang van de onderhoudsplicht (hieronder op te nemen de verplichtingen ten aanzien van de verharding, kunstwerken, beplantingen, enz., voor zoveel nodig en mogelijk met verwijzing naar de kolommen IV, Va, Vb, Vc en VI)	Degenen, die tot het onderhoud hebben bij te dragen (of wel de kadastrale percelen of gedeelten van de percelen, waarop deze verplichting rust) met vermelding van de grootte van de bijdrage	Gezag, dat volgens de artikelen 16 of 17 van de wegenwet heeft te zorgen, dat de weg (of de brug) in goede staat verkeert	Opmerkingen	Aanduiding van de reden tot wijziging
				Asfalt met oppervlaktebehandeling, waaiervormig aansluitend aan weg nr. 1100.		3,0 - 15,0	16,0	VII) Duiker van betonbuizen, met betonnen vleugelmuren, lang 35,00 m., wijd 0,80 m., 63 m. ten zuiden van het Twenthekanaal.						
								VIII) Brug van beton, op gemetselde landhoofden, 2 rijen betonpijlers en betonnen liggers, met dek van beton en stalen leuningen, lang 20,55 m., breed 3,85 m., over de Berkel.						
								IX) Betonnen duiker, lang 10,00 m., diameter 1,20 m.						
								I) Betonnen duiker, lang 13,00 m., B=2,00 m., F=1,10 m., 349 m. voorbij begin weg.						
								II) Betonnen duiker, lang 31,00, diameter 0,80, 135 m1 voorbij weg nr. 2900.						
	Zijweg	Van weg nr. 2230 in algemeen zuidelijke richting tot weg nr. 1100.	geen	Asfalt met oppervlaktebehandeling, waaiervormig aansluitend aan weg nr. 2230.		27,0 - 3,8	16,0		Weg: de eigenaren van de aanliggende percelen, ieder voor zoveel betreft de helft van het weggedeelte langs zijn perceel gelegen.	Weg en beplanting: het gehele onderhoud.		De gemeente Lochem.		
24	Doktersdijk	Van weg nr. N312 in westelijke richting tot weg nr. 3920.	geen	Betonklinkers, keiformaat		9,0 - 5,5	200,0	I) Betonnen duiker, lang 10,00 m., diameter 0,50 m., 350 m. voor einde weg.	Weg (verharde deel): de eigenaren van de aanliggende percelen, ieder voor zoveel betreft de helft van het weggedeelte langs zijn perceel gelegen. Kunstwerk I: de gemeente Lochem. Kunstwerk II: de onderhoudsplichten van de weg	Weg, kunstwerk en beplanting: het gehele onderhoud.		De gemeente Lochem.		
				Onverhard		-	463,0	II) Duiker van betonbuizen, lang 9,00 m., wijd 0,30 m., 9,00 m. voor einde weg.						
25	Dollehoedsdijk	Van weg nr. N312 in nagenoeg westelijke richting tot weg nr. 2040.	geen	Asfalt met oppervlaktebehandeling, waaiervormig aansluitend aan weg nr. N312.		11,0 - 4,7	75,0	II) Betonnen duiker, lang 12,00 m., diameter 0,50 m.	Weg en kunstwerk: De gemeente Lochem.	Weg, kunstwerken en beplanting: het gehele onderhoud.		De gemeente Lochem.		
				Asfalt met oppervlaktebehandeling, waaiervormig aansluitend aan weg nr. 2040.		3,2 - 16,0	9,0	III) Betonnen duiker, 14,50 m., diameter 0,50 m.						
								I) Betonnen duiker, lang 10,60 m., B=2,50 m., F=1,25 m., 90 m., voor weg nr. 3710.						
								IV) Betonnen duiker, lang 12,10 m., diameter 0,50 m.						
26	Dwarsdijk	Van weg nr. 2550 in algemeen noordwestelijke richting tot weg nr. 2870.	geen	Asfalt met oppervlaktebehandeling, waaiervormig aansluitend aan weg nr. 2870.		29,0 - 3,2	13,0	II) Stalen duiker (Armecco), lang 16,30 m., diameter 1,30 m., 7,00 m. voor weg nr. 2730.	Weg en kunstwerken de gemeente Lochem.	Weg, kunstwerken en beplanting: het gehele onderhoud		De gemeente Lochem.		
				Asfalt met oppervlaktebehandeling		3,2	3173,0	I) Betonnen duiker, lang 12,00 m., diameter 0,70 m., 585 m. voor begin weg.						
								III) Stalen duiker (Armecco), lang 18,40 m., diameter 1,30 m., 64,00 m. voorbij weg nr. 2730.						
								IV) Duiker van betonbuizen, lang 10,00 m., wijd 0,50 m., 726 m. voorbij weg nr. 2730.						
								V) Duiker van betonbuizen, lang 10,00 m., wijd 0,50 m., 6 m. voorbij weg nr. 2750.						
								VI) Duiker van betonbuizen, lang 10,00 m., wijd 0,50 m., 283 m. voor einde weg.						
								VII) Duiker van betonbuizen, lang 11,00 m., wijd 0,80 m., 5,00 m. voor einde weg.						
27	Dwarsweg	Van weg nr. 480 in algemeen westelijke richting tot weg nr. 1790.	geen	Asfalt met oppervlaktebehandeling, waaiervormig aansluitend aan weg nr. 480.		3,2	378,0		Weg (verharde gedeelte): de gemeente Lochem. Weg (onverharde deel): de eigenaren van de aanliggende percelen, ieder voor zoveel betreft de helft van het weggedeelte langs zijn perceel gelegen.			De gemeente Lochem.		
				Asfalt met oppervlaktebehandeling, waaiervormig aansluitend aan weg nr. 480.		5,1 - 19,0	7,0							
				Asfaltbeton		3,6	38,0							
				Onverhard		-	1800,0							
28	Elsmans Mestweg	Van weg nr. 1080 in zuidoostelijke richting tot weg nr. 400.	geen	Betonklinkers, IPRO-profiel, waaiervormig aansluitend aan weg nr. 1080		15,0 - 3,3	53,0		Weg: De gemeente Lochem.	Weg en beplanting: het gehele onderhoud		De gemeente Lochem.		
				Onverhard		3,0	518,0							
				Asfalt met oppervlaktebehandeling		3,0	121,0							
				Asfaltbeton, waaiervormig aansluitend aan weg nr. 400		3,0 - 15,0	17,0							
		Van weg nr. 1020 in noordwestelijke richting tot weg nr. 1380.	geen	Asfalt met oppervlaktebehandeling, waaiervormig aansluitend aan weg nr. 1020.		23,0 - 3,0	10,0							
				Asfalt met oppervlaktebehandeling, waaiervormig aansluitend aan weg nr. 1380.		3,0 - 27,0	12,0							

I	II	III	IV	V			VI	VII	VIII	IX	X	X	X
				Verharding van de weg									
Nummer van de weg (of van de brug)	Naam waaronder de weg (of de brug) bekend staat	Eindpunten en richting van de weg (of van de brug)	Beperkingen in het gebruik van de weg (of van de brug) als bedoeld in artikel 6 van de wegenwet, alsmede de afschuttingen, welke zich op de weg bevinden	aard van de verharding (of aangeven, dat de weg onverhard is)	breedte in meters van de verharding of van de verschillende soorten van de verharding	lengte van de verschillende delen in meters, langs de as van de weg gemeten	Zich in de weg bevindende bruggen en duikers, met vermelding van hun aard, hoofdafmetingen en samenstelling, of aard, hoofdafmetingen en samenstelling van de onder afzonderlijke nummers opgenomen bruggen	Onderhoudsplichtigen van de weg (of van de brug) en van de zich in de weg bevindende bruggen en duikers (of wel de kadastrale percelen of de gedeelten van percelen, waarop de verplichting rust)	Omvang van de onderhoudsplicht (hieronder op te nemen de verplichtingen ten aanzien van de verharding, kunstwerken, beplantingen, enz., voor zoveel nodig en mogelijk met verwijzing naar de kolommen IV, Va, Vb, Vc en VI)	Degenen, die tot het onderhoud hebben bij te dragen (of wel de kadastrale percelen of gedeelten van de percelen, waarop deze verplichting rust) met vermelding van de grootte van de bijdrage	Gezag, dat volgens de artikelen 16 of 17 van de wegenwet heeft te zorgen, dat de weg (of de brug) in goede staat verkeert	Opmerkingen	Aanduiding van de reden tot wijziging
29	Eismans Schaddenweg	Van weg N346 in noordnoordwestelijke richting tot weg nr. 1080	geen	Asfaltbeton	9,5	51,0		Weg: De gemeente Lochem.	Weg en beplanting: het gehele onderhoud		De gemeente Lochem.		
				Asfaltbeton	4,7	786,0							
30	Enkweg	Van weg nr. 3980 in algemeen zuidwestelijke richting tot weg nr. 3820.	geen	Asfalt met oppervlaktebehandeling, waaiervormig aansluitend aan weg nr. 3980.	21,0 - 3,2	14,0	I) Betonnen duiker lang 15,20 m., B=2,00 m., F=1,20 m., 550 m. voor einde weg.	Weg en kunstwerken: de gemeente Lochem.	Weg, kunstwerken en beplanting: het gehele onderhoud.		De gemeente Lochem.		
				Asfalt met oppervlaktebehandeling	3,2	1360,0	II) Betonnen duiker lang 8,00 m., diameter 0,50, 240 m. voor einde weg.						
				Asfalt met oppervlaktebehandeling, waaiervormig aansluitend aan weg nr. 3980.	3,2 - 49,0	23,0	III) Betonnen duiker lang 6,00 m., diameter 0,60, 4,00 m. voor einde weg.						
31	Enteldijk	Van weg nr. 3600 in algemeen zuidoostelijke richting tot weg nr. N312.	geen	Asfalt met oppervlaktebehandeling, waaiervormig aansluitend aan weg nr. 3600.	18,0 - 3,2	10,0	I) Duiker van betonbuizen, lang 1,00 m., wijd 0,30 m., 76,00 m. voorbij begin weg.	Weg (verharde deel) en kunstwerken: de gemeente Lochem. Weg (onverharde deel): de eigenaren van de aanliggende percelen ieder voor zoveel betreft de helft van het weggedeelte langs zijn perceel gelegen.	Weg, kunstwerken en beplanting: het gehele onderhoud.		De gemeente Lochem (uitgezonderd kunstwerk II). Het waterschap Rijn & IJssel voor zoveel betreft kunstwerk II.		
				Asfalt met oppervlaktebehandeling	3,2	377,0	II) Betonnen duiker, lang 5,00 m., diameter 0,60 m., 218 m. voorbij begin weg.						
				Betonklinkers, keiformaat	3,2	50,0	III) Betonnen duiker, lang 20,00 m., diameter 0,80 m., 786 m. voorbij begin weg.						
				Onverhard	-	1325,0							
		Over de laatste 1375 m. van de weg.	Fietspad (vrijliggend) links	Puin / steenslag	1370,0	1370,0							
32	Exelseweg		geen	Asfalt met oppervlaktebehandeling, waaiervormig aansluitend aan weg nr. 1500.	3,2 - 4,8	3345,0	I) Betonnen duiker, lang 14,00 m., diameter 0,60m., 920 m. voor weg nr. 2400.	Weg, fietspad en kunstwerken: de gemeente Lochem.	Weg, fietspad, kunstwerken en beplanting: het gehele onderhoud.		De gemeente Lochem.		
		Van weg nr. 70 in noordoostelijke richting tot de grens met de kern Exel. Van de grens met de kern Exel tot de Bokabeek.	Fietspad (vrijliggend)	Onverhard	-	1639,0	II) Duiker van beton buizen, lang 10,00 m., wijd 1,00 m., 6 m. voor de zijarm.						
							III) Betonnen duiker, lang 10,00 m., diameter 1,00 m., 4,00 m., voorbij weg nr. 2510.						
33	Fleerhof	Van weg nr. 2380 in zuidelijke richting tot weg nr. 3110.	Fietspad (vrijliggend)	Breek recycle asfalt cement (brac)	1,2	360,0	I) Betonnen duiker, lang 12,00 m., diameter 1,60 m., hoogte 1,75 m., met frontmuren, 313 m. voor einde weg.	Fietspad: het recreatieschap Achterhoek Liemers. Kunstwerk: de gemeente Lochem.	Weg, fietspad, kunstwerk en beplanting: het gehele onderhoud.		Weg, fietspad en kunstwerk: de gemeente Lochem.		
			geen	Asfalt met oppervlaktebehandeling	3,2	423,0							
				Asfalt met oppervlaktebehandeling, waaiervormig aansluitend aan weg nr. 3110.	3,2 - 27,0	12,0							
34	Flierdijk	Van de wegen nrs. 175 in algemeen zuidwestelijke richting tot weg nr. 2040.	geen	Betonklinkers, keiformaat	13,0 - 3,0	410,0	I) Betonnen duiker, L=11,00 m., diameter 0,70 m.,	Weg en kunstwerken: de gemeente Lochem.	Weg, kunstwerken en beplanting: het gehele onderhoud.		De gemeente Lochem.		
				Onverhard	-	1745,0	II) Betonnen duiker, lang 10,00 m., B=1,30 m., F=0,82 m., 150 m. voorbij weg nr. 3580.						
		Van begin weg tot weg nr. 3580.	Fietspad (vrijliggend) links	webomix	1,2	1730,0	III) Duiker van betonbuizen, lang 10,00 m., wijd 0,30 m., 118 m. voor weg nr. 3580.						
							IV) Duiker van betonbuizen, lang 9,50 m., wijd 0,30 m., 8,00 m. voorbij weg nr. 3580.						
							V) Duiker van betonbuizen, lang 11,00 m., wijd 0,50 m., 5,00 m. voor einde weg.						
35	Gagedijk	Van weg nr. N346 in zuidzuidwestelijke richting tot weg nr. 2040.	geen	Onverhard	-	520,0	I) Betonnen duiker lang 8,38 m., B=3,84 m., wijd 2,50 m., 533 m., voorbij begin weg.	Weg (over de eerste 68 m.): de eigenaar van het kadastrale perceel Lochem, sectie C, nr. 980. Weg (overig gedeelte): de eigenaren van de links van de weg gelegen percelen, ieder voorzoveel betreft het weggedeelte langs zijn perceel gelegen. Kunstwerk: de gemeente Lochem.	Weg, kunstwerk en beplanting: het gehele onderhoud.		De gemeente Lochem.	De aansluiting aan weg nr. 104 is onder dit wegnr. opgenomen.	
				Beton met slijtsaag	8,4	4,95							
				Onverhard	-	1560,0							
		Over de gehele lengte van de weg met uitzondering van de brug	Fietspad (vrijliggend) rechts	Grind	1,2	2000,0							
				Onverhard	-	1560,0							
36	Gagelweg	Van weg nr. 2900 in zuidelijke richting tot weg nr. 3080.	geen	Asfalt met oppervlaktebehandeling, waaiervormig aansluitend aan weg nr. 2900.	22,0 - 3,1	16,0		Weg: De gemeente Lochem.	Weg: het gehele onderhoud.		De gemeente Lochem.		
				Asfalt met oppervlaktebehandeling	3,1	7,0							
				Asfalt met oppervlaktebehandeling, waaiervormig aansluitend aan weg nr. 3080.	3,1 - 22,0	27,0 en 33,0							
37	Galgenoorweg	Van de grens met de gemeente Vorden in nagenoeg zuidoostelijke richting tot de grens met de gemeente Vorden	geen	Asfalt met oppervlaktebehandeling	3,0	326,0		Weg: de gemeente Vorden	Weg: het gehele onderhoud.		De gemeente Lochem.		
38	Galgenoors Molenweg	Van weg nr. 2030 in zuidoostelijke richting tot weg nr. 1295.	geen	Onverhard	-	320,0		Weg: de eigenaren van de aanliggende percelen, ieder voor zoveel betreft de helft van het weggedeelte langs zijn perceel gelegen.	Weg: het gehele onderhoud		De gemeente Lochem.		

I	II	III	IV	V			VI	VII	VIII	IX	X	X	X
				Verharding van de weg									
Nummer van de weg (of van de brug)	Naam waaronder de weg (of de brug) bekend staat	Eindpunten en richting van de weg (of van de brug)	Beperkingen in het gebruik van de weg (of van de brug) als bedoeld in artikel 6 van de wegenwet, alsmede de afschuttingen, welke zich op de weg bevinden	aard van de verharding (of aangeven, dat de weg onverhard is)	breedte in meters van de verharding of van de verschillende soorten van de verharding	lengte van de verschillende delen in meters, langs de as van de weg gemeten	Zich in de weg bevindende bruggen en duikers, met vermelding van hun aard, hoofdmaten en samenstelling, of aard, hoofdmaten en samenstelling van de onder afzonderlijke nummers opgenomen bruggen	Onderhoudsplichtigen van de weg (of van de brug) en van de zich in de weg bevindende bruggen en duikers (of wel de kadastrale percelen of de gedeelten van percelen, waarop de verplichting rust)	Omvang van de onderhoudsplicht (hieronder op te nemen de verplichtingen ten aanzien van de verharding, kunstwerken, beplantingen, enz., voor zoveel nodig en mogelijk met verwijzing naar de kolommen IV, Va, Vb, Vc en VI)	Degenen, die tot het onderhoud hebben bij te dragen (of wel de kadastrale percelen of gedeelten van de percelen, waarop deze verplichting rust) met vermelding van de grootte van de bijdrage	Gezag, dat volgens de artikelen 16 of 17 van de wegenwet heeft te zorgen, dat de weg (of de brug) in goede staat verkeert	Opmerkingen	Aanduiding van de reden tot wijziging
40	geen	Van weg nr. 1020 in noordwestelijke richting tot weg nr. 1380.	geen	Asfalt met oppervlaktebehandeling, waaiervormig aansluitend aan weg nr. 1020.	29,0 - 3,0	13,0		Weg: de gemeente Lochem.	Weg en beplantingen: het gehele onderhoud.		De gemeente Lochem.		
41	geen	Van weg nr. 2980 in zuidoostelijke richting tot weg nr. 2870.	geen	Asfalt met oppervlaktebehandeling Onverhard	3,0 -	197,0 228,0		Weg: de eigenaren van de aanliggende percelen, ieder voor zoveel betreft de helft van het weggedeelte langs zijn perceel gelegen.	Weg en beplanting: het gehele onderhoud.		De gemeente Lochem.		
42	geen	Over de gehele lengte van de weg Van weg nr. 2370 in westnoordwestelijke richting.	Fietspad (vrijliggend) rechts geen	Onverhard Asfalt met oppervlaktebehandeling, waaiervormig aansluitend aan weg nr. 2370.	- 24,0 - 4,1	228,0 12,0	I) Betonnen duiker, lang 9,00 m., diameter 0,50 m.	Weg: de gemeente Lochem.	Weg en beplanting: het gehele onderhoud.		De gemeente Lochem.		
43	geen	Van weg nr. 2390 in algemeen westelijke richting, 639 m.	geen	Onverhard Asfalt met slijlaag, waaiervormig aansluitend aan weg nr. 2390.	- 25,0 - 2,5	468,0 13,0	I) Duiker van betonbuizen, lang 7,00 m., breed 0,30 m., 100 m. voorbij begin weg.	Weg (over de eerste 171 m.) en kunstwerk: de gemeente Lochem. Weg (overige gedeelte): de eigenaren van de aanliggende percelen, ieder voor zoveel betreft de helft van het weggedeelte langs zijn perceel gelegen.	Weg, kunstwerk en beplanting: het gehele onderhoud.		De gemeente Lochem.		
44	geen	Van weg nr. 3200 in zuidoostelijke richting tot weg nr. 2870.	geen	Asfalt met slijlaag Onverhard	2,6 -	158,0 526,0	I) Duiker van betonbuizen, lang 8,00 m., breed 0,50 m., 5,00 m. voorbij begin weg.	Weg (verharde deel) en kunstwerken: de gemeente Lochem.	Weg, kunstwerken en beplanting: het gehele onderhoud.		De gemeente Lochem.		
				Asfalt met oppervlaktebehandeling	2,5	427,0	II) Duiker van betonbuizen, lang 11,00 m., breed 0,50 m., 258,00 m., voorbij begin weg.						
				Asfalt met oppervlaktebehandeling, waaiervormig aansluitend aan weg nr. 2870.	2,5 - 8,0	5,0	III) Betonnen duiker, lang 13,00 m., diameter 1,40 m.						
							IV) Betonnen duiker, lang 11,00, diameter 0,50 m., 190 m. voor einde weg.						
							V) Betonnen duiker, lang 10,00, diameter 0,50 m., 5,00 m. voor einde weg.						
45	geen	Van weg nr. N312 in algemeen noordelijke richting tot weg nr. 9970.	geen	Onverhard	-	896,0		Weg: de eigenaren van de aanliggende percelen, ieder voor zoveel betreft de helft van het weggedeelte langs zijn perceel gelegen.	Weg: het gehele onderhoud.		De gemeente Lochem.		
46	geen	Van weg nr. 2240 in algemeen noordwestelijke richting tot weg nr. 9970	geen	Onverhard	-	510,0		Weg: de gemeente Lochem.	Weg: het gehele onderhoud.		De gemeente Lochem.		
47	geen	Van weg nr. 9970 in algemeen noordelijke richting tot weg nr. 9977.	geen	Onverhard	-	430,0		Weg: de gemeente Lochem.	Weg: het gehele onderhoud.		De gemeente Lochem.		
48	geen	Van weg nr. 3820 in algemeen westelijke richting tot weg nr. 3890.	geen	Asfaltbeton	-	520,0	I) Duiker van gresbuizen, lang 11,50 m., breed 0,30 m., 90 m. voorbij begin weg.	Weg: de gemeente Lochem. Kunstwerk: de eigenaar van het kadastrale perceel Lochem, sectie H, nr. 1787.	Weg, kunstwerk en beplanting (gedeelte): het gehele onderhoud.		De gemeente Lochem.		
49	geen	Van weg nr. N312 in algemeen oostelijke richting tot weg nr. 2240.	geen	Onverhard	-	1150,0		Weg: de eigenaren van de aanliggende percelen, ieder voorzoveel betreft de helft van het weggedeelte langs zijn perceel gelegen.	Weg: het gehele onderhoud.		De gemeente Lochem.		
50	geen	Van weg nr. 770 in algemeen noordoostelijke richting, lengte ca. 545m.	geen	Onverhard	-	545,0		Weg: de eigenaren van de aanliggende percelen, ieder voorzoveel betreft de helft van het weggedeelte langs zijn perceel gelegen.	Weg en beplanting: het gehele onderhoud		De gemeente Lochem.		
51	geen	Van weg N312 in algemeen oostelijke en daarna noordelijke richting toeweg nr. 2240, lengte ca. 1840m.	geen	Steenslag Onverhard	2,8 -	75,0 1365,0 400,0		Weg: de eigenaren van de aanliggende percelen, ieder voorzoveel betreft de helft van het weggedeelte langs zijn perceel gelegen.	Weg en beplanting: het gehele onderhoud.		Het Gelderse Landschap		
52	geen	Van weg nr. 2240 in zuidwestelijke richting tot weg nr. 9981. Van weg nr. 9980 in nagenoeg zuidelijke richting, 290 m.	geen	Onverhard	-	686,0 290,0		Weg: de eigenaren van de aanliggende percelen, ieder voorzoveel betreft de helft van het weggedeelte langs zijn perceel gelegen.	Weg en beplanting: het gehele onderhoud.		De gemeente Lochem.		
53	geen	Van weg nr. 1040 in zuidwestelijke richting, 416 m.	geen	Onverhard	-	416,0		Weg: de eigenaren van de aanliggende percelen, ieder voorzoveel betreft de helft van het weggedeelte langs zijn perceel gelegen.	Weg en beplanting: het gehele onderhoud.		De gemeente Lochem.		
54	geen	Van weg nr. 480 in zuidoostelijke richting tot weg nr. 1970.	geen	Onverhard	-	465,0	I) Duiker van betonbuizen, lang 6,00 m., breed 0,50 m., 158 m., voorbij begin weg.	Weg: de eigenaren van de aanliggende percelen, ieder voorzoveel betreft de helft van het weggedeelte langs zijn perceel gelegen. Kunstwerk: de gemeente Lochem.	Weg, kunstwerk en beplanting: het gehele onderhoud.		De gemeente Lochem.		
55	geen	Van weg nr. 480 in zuidoostelijke richting tot weg nr. 1970.	geen	Onverhard	-	430,0	I) Duiker van betonbuizen, lang 6,00 m., breed 0,50 m., 100 m. voorbij begin weg.	Weg: de eigenaren van de aanliggende percelen, ieder voorzoveel betreft de helft van het weggedeelte langs zijn perceel gelegen.			De gemeente Lochem.		
							II) Duiker van betonbuizen, lang 6,00 m., breed 0,30 m., 3,00m. voor einde weg.						

I	II	III	IV	V			VI	VII	VIII	IX	X	X	X
Nummer van de weg (of van de brug)	Naam waaronder de weg (of de brug) bekend staat	Eindpunten en richting van de weg (of van de brug)	Beperkingen in het gebruik van de weg (of van de brug) als bedoeld in artikel 6 van de wegenwet, alsmede de afschuttingen, welke zich op de weg bevinden	aard van de verharding (of aangeven, dat de weg onverhard is)	breedte in meters van de verharding of van de verschillende soorten van de verharding	lengte van de verschillende delen in meters, langs de as van de weg gemeten	Zich in de weg bevindende bruggen en duikers, met vermelding van hun aard, hoofdafmetingen en samenstelling, of aard, hoofdafmetingen en samenstelling van de onder afzonderlijke nummers opgenomen bruggen	Onderhoudsplichtingen van de weg (of van de brug) en van de zich in de weg bevindende bruggen en duikers (of wel de kadastrale percelen of de gedeelten van percelen, waarop de verplichting rust)	Omvang van de onderhoudsplicht (hieronder op te nemen de verplichtingen ten aanzien van de verharding, kunstwerken, beplantingen, enz., voor zoveel nodig en mogelijk met verwijzing naar de kolommen IV, Va, Vb, Vc en VI)	Degenen, die tot het onderhoud hebben bij te dragen (of wel de kadastrale percelen of gedeelten van de percelen, waarop deze verplichting rust) met vermelding van de grootte van de bijdrage	Gezag, dat volgens de artikelen 16 of 17 van de wegenwet heeft te zorgen, dat de weg (of de brug) in goede staat verkeert	Opmerkingen	Aanduiding van de reden tot wijziging
56	geen			Klinkers	3,6	4,65		Weg (met uitzondering van de spoorwegovergang): de eigenaren van de aanliggende percelen, ieder voor zoveel betreft de helft van het weggedeelte langs zijn perceel gelegen. Spoorwegovergang (ter lengte van 0,60 m): de exploitante van de spoorweg.	Weg, spoorwegovergang en beplanting		De gemeente Lochem.		
		Van weg nr. 2920 in zuidelijke richting, 407,6m.	geen	Onverhard	-	68,0							
				Hout	5,3	2,9							
				Klinkers	3,6	2,05							
				(spoorwegovergang)									
				Onverhard	-	330,0							
57	geen	Van weg nr. 2450 in noordelijke richting tot weg nr. 3080.	onverhard	Onverhard	-	522,0	I) Betonnen duiker, lang 11,00 m., diameter 0,50 m.	Weg en beplanting: de gemeente Lochem.	Weg en beplantingen: het gehele onderhoud.		De gemeente Lochem.		
58	geen	Van weg nr. N346 in noordwestelijke richting, 131 m.	geen	Onverhard	-	131,0		Weg: de gemeente Lochem.	Weg en beplanting: het gehele onderhoud.		De gemeente Lochem.		
59	geen	Van weg nr. 3920 in zuidwestelijke richting tot de grens met de gemeente Vorden.	geen	Asfalt met oppervlaktebehandeling, waaiervormig aansluitend aan weg nr. 3920.	14,0 - 3,0	8,0		Weg: de gemeente Lochem.	Weg en beplanting: het gehele onderhoud.		De gemeente Lochem.		
				Asfalt met oppervlaktebehandeling	3,0	12,0							
60	geen	Van weg nr. 3570 in oostelijke richting tot weg nr. 3920.	geen	Onverhard	-	85,0		Weg: de gemeente Lochem.	Weg en beplanting: het gehele onderhoud.		De gemeente Lochem.		
				Asfalt met oppervlaktebehandeling, waaiervormig aansluitend aan weg nr. 3920.	-	8,0							
61	geen	Van weg nr. 2000 in zuidoostelijke richting tot weg nr.190.	geen	Onverhard	-	3,0		Weg: de eigenaren van de aanliggende percelen, ieder voorzoveel betreft de helft van het weggedeelte langs zijn perceel gelegen.	Weg en beplanting: het gehele onderhoud.		De gemeente Lochem.		
62	geen	Van weg nr. 3690 in westnoordwestelijke richting tot weg nr. 3490.	geen	Onverhard	-	28,0		Weg (over de eerste 28 m.): de eigenaren van de aanliggende percelen ieder voor zoveel betreft de helft van het weggedeelte langs zijn perceel gelegen. Weg (overige deel): de gemeente Lochem.	Weg en beplantingen: het gehele onderhoud.		De gemeente Lochem.		
			geen	Asfalt met slijtlaag, waaiervormig aansluitend aan weg nr. 3490.	2,0 - 22,0	105,0							
63	geen	Van weg nr. 2230 in noordwestelijke richting, 363 m.	geen	Onverhard	-	363,0		Weg: de gemeente Lochem.	Weg: het gehele onderhoud.		De gemeente Lochem.		
64	Grauwertdijk		geen	Onverhard	-	214,0	I) Betonnen duiker, lang 13,00 m., B=2,00 m., F=1,20 m., 243 m. vanaf begin weg.	Weg (verharde deel) en kunstwerk: De gemeente Lochem. Weg (onverharde deel): de eigenaren van de aanliggende percelen ieder voor zoveel betreft de helft van het weggedeelte langs zijn perceel gelegen.	Weg (verharde deel) en beplanting: het gehele onderhoud.		De gemeente Lochem. voorzoveel betreft de weg. Het waterschap Rijn & IJssel voor zoveel betreft het kunstwerk.		
		Van weg nr. 2230 in zuidoostelijke richting, ca. 350 m1.	geen	Asfalt met oppervlaktebehandeling	3,2	466,0							
65	Grensweg	Van weg nr. 2030 in noordwestelijke richting tot weg nr. 1280.	geen	Onverhard	-	303,0		Weg: de eigenaren van de aanliggende percelen, ieder voor zoveel betreft de helft van het weggedeelte langs zijn perceel gelegen.	Weg: het gehele onderhoud		De gemeente Lochem.		
66	Groenedijk	Van weg nr. 2650 eerst in noordoostelijke daarna in noordelijke en tenslotte in noordwestelijke richting tot weg nr. 2460.	geen	Asfalt met oppervlaktebehandeling, waaiervormig aansluitend aan weg nr. 2900.	21,0 - 3,3	9,0	I) Duiker van kunststofbuizen, lang 11,00 m., wijd 0,20 m. bij begin weg.	Weg en kunstwerken: de gemeente Lochem.	Weg, kunstwerken en beplanting: het gehele onderhoud.		De gemeente Lochem.		
				Asfalt met oppervlaktebehandeling	3,3	1096,0	II) Betonnen duiker, lang 10,00 m., diameter 0,50 m. 462 m. voor einde weg.						
				Asfalt met oppervlaktebehandeling, waaiervormig aansluitend aan weg nr. 2460.	4,4	329,0							
67	Grote Drijweg	Vanaf de stationsweg eerst in oostelijke en daarna in algemeen noordoostelijke richting tot 230 m. voorbij weg nr. 1500.	geen	Asfalt met oppervlaktebehandeling	4,8 - 5,1	1633,0	I) Duiker van betonbuizen, lang 10,00 m., wijd 0,60 m., 8,00 m., voor weg nr. 660.	Weg met uitzondering van de spoorwegovergang en kunstwerken: de gemeente Lochem. Spoorwegovergang: de exploitant van de spoorwegen.	Weg, spoorwegovergang, kunstwerken en beplanting: het gehele onderhoud.		De gemeente Lochem.		
				Asfalt met oppervlaktebehandeling, waaiervormig aansluitend aan weg nr. 1500.	3,2 - 3,6	1748,0	II) Duiker van betonbuizen, lang 7,00 m., wijd 0,60 m., 103 m., voorbij wegnr. 1260.						
	Zijweg	Vanaf de stationsweg eerst in oostelijke en daarna in algemeen noordoostelijke richting tot 230 m. voorbij weg nr. 1500.	geen	Asfalt met oppervlaktebehandeling	4,8 - 5,1	1633,0		Weg: de gemeente Lochem.	Weg en beplanting: het gehele onderhoud.		De gemeente Lochem.		
		Vanaf de stationsweg eerst in oostelijke en daarna in algemeen noordoostelijke richting tot 230 m. voorbij weg nr. 1500.	geen	Asfalt met oppervlaktebehandeling	4,8 - 5,1	1633,0		Weg: de gemeente Lochem.	Weg en beplanting: het gehele onderhoud.		De gemeente Lochem.		
	Zijweg	Vanaf de stationsweg eerst in oostelijke en daarna in algemeen noordoostelijke richting tot 230 m. voorbij weg nr. 1500.	geen	Asfalt met oppervlaktebehandeling	4,8 - 5,1	1633,0		Weg: de gemeente Lochem.	Weg en beplanting: het gehele onderhoud.		De gemeente Lochem.		
	Zijweg	Vanaf de stationsweg eerst in oostelijke en daarna in algemeen noordoostelijke richting tot 230 m. voorbij weg nr. 1500.	geen	Asfalt met oppervlaktebehandeling	4,8 - 5,1	1633,0		Weg: de gemeente Lochem.	Weg en beplanting: het gehele onderhoud.		De gemeente Lochem.		

I	II	III	IV	V			VI	VII	VIII	IX	X	X	X
				Verharding van de weg									
Nummer van de weg (of van de brug)	Naam waaronder de weg (of de brug) bekend staat	Eindpunten en richting van de weg (of van de brug)	Beperkingen in het gebruik van de weg (of van de brug) als bedoeld in artikel 6 van de wegenwet, alsmede de afschuttingen, welke zich op de weg bevinden	aard van de verharding (of aangeven, dat de weg onverhard is)	breedte in meters van de verharding of van de verschillende soorten van de verharding	lengte van de verschillende delen in meters, langs de as van de weg gemeten	Zich in de weg bevindende bruggen en duikers, met vermelding van hun aard, hoofdmaten en samenstelling, of aard, hoofdmaten en samenstelling van de onder afzonderlijke nummers opgenomen bruggen	Onderhoudsplichten van de weg (of van de brug) en van de zich in de weg bevindende bruggen en duikers (of wel de kadastrale percelen of de gedeelten van percelen, waarop de verplichting rust)	Omvang van de onderhoudsplicht (hieronder op te nemen de verplichtingen ten aanzien van de verharding, kunstwerken, beplantingen, enz., voor zoveel nodig en mogelijk met verwijzing naar de kolommen IV, Va, Vb, Vc en VI)	Degenen, die tot het onderhoud hebben bij te dragen (of wel de kadastrale percelen of gedeelten van de percelen, waarop deze verplichting rust) met vermelding van de grootte van de bijdrage	Gezagd, dat volgens de artikelen 16 of 17 van de wegenwet heeft te zorgen, dat de weg (of de brug) in goede staat verkeert	Opmerkingen	Aanduiding van de reden tot wijziging
68	Grote Klokke	Van weg nr. 990 in algemeen oostelijke richting, 163 m.	geen	Onverhard	-	163.0		Weg: de eigenaren van de aanliggende percelen, ieder voor zoveel betreft de helft van het weggedeelte langs zijn perceel gelegen.	Fietspad: het gehele onderhoud.		De gemeente Lochem.		
69	Hagedijk	Vanaf weg nr. 1970 in noordoostelijke richting.	geen	Onverhard	-	205.0	II) Duiker van betonbuizen, lang 8,00 m., wijd 0,30 m., 73 m. voorbij begin weg.	Weg: over de eerste 205 m.) en kunstwerk I: de eigenaar van het kadastrale perceel Lochem, sectie A, nr. 1043. Weg (verharde deel) en kunstwerk II: de gemeente Lochem.			De gemeente Lochem.		
				Asfalt met oppervlaktebehandeling, waaiervormig aansluitend aan weg nr. 1970.	4,1	287.0	I) Duiker van betonbuizen, lang 9,00 m., wijd 1,00 m., bij begin weg.						
70	Hangzolder	Van weg nr. 2240 in algemeen noordwestelijke richting tot weg nr. 9979.	geen	Onverhard	-	1243.0		Weg: de eigenaren van de aanliggende percelen, ieder voor zoveel betreft de helft van het weggedeelte langs zijn perceel gelegen.	Weg: het gehele onderhoud.		De gemeente Lochem.		
71	Hardegoorsdijk	Van weg nr. 2440 eerst in noordwestelijke richting tot de grens met de gemeente Gorssel.	geen	Asfalt met oppervlaktebehandeling, waaiervormig aansluitend aan weg nr. 2440.	23,0 - 3,2	10.0	I) Duiker van betonbuizen, lang 10,00 m., wijd 0,60 m., bij begin weg.	Weg en kunstwerken: De gemeente Lochem.	Weg, kunstwerken en beplanting: het gehele onderhoud.		De gemeente Lochem.		
				Asfalt met oppervlaktebehandeling	3,2 - 3,3	2305.0	II) Duiker van betonbuizen, lang 8,00 m., wijd 0,40 m., 147 m. voorbij begin weg.						
							III) Betonnen duiker, lang 10,00 m., diameter 0,50 m., 165 m. voorbij weg nr. 3600.						
							IV) Waco met grondmuren, lang 12,00 m., 1,45 x 1,20, 35 m. voorbij weg nr. 3100.						
							V) Duiker van betonbuizen, lang 9,00 m., wijd 0,50 m., 405 m. voorbij weg nr. 3100.						
72	Hardermaat	Van weg nr. 3820 in algemeen zuidoostelijke richting tot de grens met de gemeente Ruurlo.	geen	Asfalt met oppervlaktebehandeling, waaiervormig aansluitend aan weg nr. 3820.	16,0 - 3,1	13.0	II) Betonnen duiker lang 15,00 m., diameter 0,50 m., 380 m. voorbij begin weg.	Weg (verharde deel) en kunstwerken I t/m V: de gemeente Lochem. Weg (onverharde deel): de eigenaren van de aanliggende percelen ieder voor zoveel betreft de helft van het weggedeelte langs zijn perceel gelegen. Kunstwerk VI: de gemeente Ruurlo.	Weg, kunstwerken en beplanting: het gehele onderhoud.		De gemeente Lochem.		
				Asfalt met oppervlaktebehandeling, waaiervormig aansluitend aan weg nr. 3920.	3,1	1455.0	III) Duiker van beton, lang 8,00 m., wijd 0,50 m., 5,00 voor weg nr. 3570						
				Onverhard	-	749.0	I) Duiker van betonbuizen, lang 11,00 m., wijd 0,50 m., 5,00 m. voorbij begin weg.						
		Over de laatste 740 m. van de weg.	Fietspad (vrijliggend) links	Grind	1,2	780.0	IV) Betonnen duiker lang 15,00 m., diameter 0,50 m.						
		Van weg nr. 3580 in zuidelijke richting	geen	Onverhard	-	110.0	V) Duiker van betonbuizen, lang 8,00 m., wijd 0,30 m., 9,00 m. voorbij weg nr. 3920.						
							VI) Betonnen duiker lang 11,00 m., diameter 0,60 m., 5,00 m. voor einde weg.						
73	Harfenseweg	Van weg nr. N826 in westelijke richting tot de grens met de gemeente Gorssel.	geen	Asfalt met oppervlaktebehandeling	4,3	300.0	III) Duiker van betonbuizen, lang 12,00 m., wijd 0,50 m., 3,00 m. voor einde weg.	Weg en kunstwerken: de gemeente Lochem.	Weg, kunstwerken en beplanting: het gehele onderhoud.		De gemeente Lochem.		
				Beton keilformaat, waaiervormig aansluitend aan weg nr. 2230.	4,30 - 24,0	14.0	I) Betonnen duiker, lang 20,00 m., B=2,00 m., F=1,25 m., 124 m. vanaf begin weg.						
				Beton keilformaat	4,3	640.0	II) Betonnen duiker, lang 15,00 m., diameter 0,60 m., 366 m. voorbij weg nr. 2230.						
74	Haytinksdijk			Asfalt met oppervlaktebehandeling	3,5	1095.0	I) Betonnen duiker lang 14,00 m., diameter 0,60 m.	Weg (de laatste 1095 m.) en kunstwerken II en III: de gemeente Lochem. Weg (overige deel): de eigenaren van de aanliggende percelen, ieder voorzoveel betreft de helft van het weggedeelte langs zijn perceel gelegen. Kunstwerk I: de eigenaar van het kadastrale perceel Lochem, sectie I, nr. 2020.	Weg, kunstwerken en beplanting: het gehele onderhoud.		De gemeente Lochem.		
		Van weg nr. N312 in algemeen zuidoostelijke tot grens met de gemeente Ruurlo.	geen	Onverhard	-	923.0	II) Betonnen duiker lang 14,00 m., diameter 0,80 m.						
							III) Duiker van betonbuizen, lang 9,00 m., wijd 0,40 m., 147 voor einde weg.						
75	Hazelberg			Asfalt met oppervlaktebehandeling, waaiervormig aansluitend aan weg nr. N312.	4,0 - 20,0	15.0	I) Duiker van beton, lang 7,00 m., breed 2,30 m., hoog 0,90 m., 190 m. voorbij weg nr. 3840.	Weg en kunstwerken: de gemeente Lochem.	Weg, kunstwerken en beplanting: het gehele onderhoud.		De gemeente Lochem.		
		Van weg nr. 2240 eerst in algemeen zuidoostelijke en daarna zuidwestelijke richting tot weg nr. N312.	geen	Asfalt met oppervlaktebehandeling	3,1 - 4,0	2589.0	II) Betonnen brug/duiker, doorstroombreedte 3,00 m., bruglengte 4,60 m., 67 m. voorbij weg nr. 3970.						
							III) Duiker van betonbuizen, lang 9,00 m., wijd 0,30 m., 9,00 m. voorbij weg nr. 3970.						
							IV) Duiker van betonbuizen, lang 9,00 m., wijd 0,30 m., 11,00 m. voor einde weg.						

I	II	III	IV	V			VI	VII	VIII	IX	X	X	X	
Nummer van de weg (of van de brug)	Naam waaronder de weg (of de brug) bekend staat	Eindpunten en richting van de weg (of van de brug)	Beperkingen in het gebruik van de weg (of van de brug) als bedoeld in artikel 6 van de wegenwet; alsmede de afschuttingen, welke zich op de weg bevinden	aard van de verharding (of aangeven, dat de weg onverhard is)	Verharding van de weg	breedte in meters van de verharding of van de verschillende soorten van de verharding	lengte van de verschillende delen in meters, langs de as van de weg gemeten	Zich in de weg bevindende bruggen en duikers, met vermelding van hun aard, hoofdafmetingen en samenstelling, of aard, hoofdafmetingen en samenstelling van de onder afzonderlijke nummers opgenomen bruggen	Onderhoudsplichtigen van de weg (of van de brug) en van de zich in de weg bevindende bruggen en duikers (of wel de kadastrale percelen of de gedeelten van percelen, waarop de verplichting rust)	Omvang van de onderhoudsplicht (hieronder op te nemen de verplichtingen ten aanzien van de verharding, kunstwerken, beplantingen, enz., voor zoveel nodig en mogelijk met verwijzing naar de kolommen IV, Va, Vb, Vc en VI)	Degenen, die tot het onderhoud hebben bij te dragen (of wel de kadastrale percelen of gedeelten van de percelen, waarop deze verplichting rust) met vermelding van de grootte van de bijdrage	Gezag, dat volgens de artikelen 16 of 17 van de wegenwet heeft te zorgen, dat de weg (of de brug) in goede staat verkeert	Opmerkingen	Aanduiding van de reden tot wijziging
76	Hazendiekske	Van weg nr. 2280 in algemeen noordoostelijke richting tot 490 m. voorbij weg nr. 2780.	geen	Asfalt met oppervlaktebehandeling		3,2	852,0	I) Duiker van betonbuizen, lang 12,00 m., wijd 0,30 m., 146 m. voorbij weg nr. 3160.	Weg en kunstwerken: de gemeente Lochem.	Weg, kunstwerken en beplanting: het gehele onderhoud.		De gemeente Lochem.		
				Asfalt, met oppervlaktebehandeling, waaiervormig aansluitend aan wegr. 2780.		3,2 - 23,0	10,0	II) Duiker van beton buizen, lang 13,00 m., wijd 1,00 m., 547 m. voorbij nr. 3160.						
77	Hessenweg	Van weg nr. 9980 in algemeen zuidoostelijke richting tot weg nr. 2240.	geen	Onverhard		-	1474,0		Weg: de gemeente Lochem.	Weg en beplanting: het gehele onderhoud		De gemeente Lochem.		
	Zijweg	Van weg nr. 9980 in algemeen zuidoostelijke richting tot weg nr. 2240.	geen	Onverhard		-	1474,0		Weg: de gemeente Lochem.	Weg en beplanting: het gehele onderhoud		De gemeente Lochem.		
78	Het Langen	Van weg nr. 480 in algemeen oostelijke richting tot weg nr. 1970.	geen	Asfalt met oppervlaktebehandeling		3,2	449,0	I) Betonnen duiker, lang 7,50 m., B=2,30 m., F=1,30 m. voor einde weg.	Weg en kunstwerk: de gemeente Lochem.	Weg, kunstwerken en beplanting: het gehele onderhoud.		De gemeente Lochem.		
79	Hietland	Van gemeentegrens in zuidwestelijke richting tot gemeentegrens, lengte 982,0 m.	geen	Betonklinkers, keiformaat		3,6	148,0		Weg: de gemeente Lochem.	Weg: het gehele onderhoud		De gemeente Lochem.		
				Puiverharding		3,3	464,0							
				Asfalt met oppervlaktebehandeling		3,5	370,0							
	Zijweg	Van gemeentegrens in zuidwestelijke richting tot gemeentegrens, lengte 982,0 m.	geen	Betonklinkers, keiformaat		3,6	148,0							
		Van gemeentegrens in zuidwestelijke richting tot gemeentegrens, lengte 982,0 m.	geen	Betonklinkers, keiformaat		3,6	148,0		Weg: de gemeente Lochem.	Weg: het gehele onderhoud		De gemeente Lochem.		
		Van gemeentegrens in zuidwestelijke richting tot gemeentegrens, lengte 982,0 m.	geen	Betonklinkers, keiformaat		3,6	148,0							
80	Hofmanssteeg	Van weg nr. 2240 in westelijke richting.	geen	Beton, keiformaat, waaiervormig aansluitend aan weg nr. 2240.		4,1	287,0	I) Betonnen duiker, lang 6,00 m., B=1,50, F= 1,05 m.	Weg en duiker: de gemeente Lochem.	Weg, kunstwerk en beplanting: het gehele onderhoud.		De gemeente Lochem.		
				Beton, keiformaat		3,2	53,0							
				Onverhard		-	600,0							
				Asfalt met oppervlaktebehandeling, waaiervormig aansluitend aan weg nr. 3770.		3,3	170,0							
81	Hoge Enkweg	Van weg nr. 2240 in algemeen zuidwestelijke richting tot weg nr. N312.	geen	Onverhard		-	1094,0		Weg de eigenaren van de aanliggende percelen, ieder voorzoveel betreft de heilt van het weggedeelte langs zijn perceel gelegen.	Weg: het gehele onderhoud.		De gemeente Lochem.		
		over de gehele lengte van de weg	Fietspad (vrijliggend) rechts	Onverhard		-	1094,0							
	Zijweg	Van weg nr. 2240 in algemeen zuidwestelijke richting tot weg nr. N312.	geen	Onverhard		-	1094,0		Weg de eigenaren van de aanliggende percelen, ieder voorzoveel betreft de heilt van het weggedeelte langs zijn perceel gelegen.	Weg: het gehele onderhoud.		De gemeente Lochem.		
82	Holmershuizen	Van weg nr. 2870 in algemeen zuidelijke richting tot weg nr. 3220.	geen	Asfalt, met oppervlaktebehandeling, waaiervormig aansluitend aan wegr. 2870.		47,0 - 3,2	22,0	I) Duiker van betonbuizen, met rechts een stalen put, lang 8,00 m., wijd 0,20 m. 28,00 m. voorbij begin weg.	Weg en kunstwerken: de gemeente Lochem.	Weg, kunstwerken en beplanting: de gemeente Lochem.		De gemeente Lochem.		
				Asfalt met oppervlaktebehandeling		3,2 - 3,7	2396,0	II) Betonnen duiker, lang 10,00 m., diameter 0,50 m., 225 m. voorbij begin weg.						
				Asfalt, met oppervlaktebehandeling, waaiervormig aansluitend aan wegr. 3220.		3,7 - 28,0	12,0	III) Betonnen duiker, lang 10,00 m., diameter 0,50 m., 145 m. voor weg nr. 2750.						
								IV) Waco 2 x 1,85, lang 12,00 m., 2,00 m. voorbij weg nr. 2750.						
								V) Duiker van betonbuizen, lang 13,00 m., wijd 0,30 m., 405 m. voorbij weg nr. 2750.						
								VI) Duiker van betonbuizen, lang 8,00 m., wijd 0,30 m., ca. 630 m. voor weg nr. 2800.						
								VII) Betonnen duiker, lang 10,00 m., diameter 0,50 m., ca. 550 m. voor weg nr. 2800.						
	Holmershuizen, fietspad	Van weg nr. 2870 in algemeen zuidelijke richting tot weg nr. 3220.	geen	Asfalt, met oppervlaktebehandeling, waaiervormig aansluitend aan wegr. 2870.		47,0 - 3,2	22,0		Fietspad: het recreatieschap Achterhoek-Lemmers			De gemeente Lochem		
83	Holterweg	Van de grens van de bebouwde kom van Laren in algemeen noordelijke richting tot de grens met de gemeente Gerssel.	geen	Asfalt met oppervlaktebehandeling (verbreding).		5,8	209,0	VIII) Betonnen duiker, lang 12,00 m., diameter 0,60 m., 14 m. voor weg nr. 2440.	Weg en kunstwerken: de gemeente Lochem.	Weg, kunstwerken en beplanting: de gemeente Lochem.		De gemeente Lochem.		
				Asfalt met oppervlaktebehandeling (uitvoegstrook).		3,0	133,0	I) Betonnen duiker, lang 10,00 m., diameter 0,80 m., 50 m. voor weg nr. 2420.						
				Asfalt met oppervlaktebehandeling (uitvoegstrook).				II) Betonnen duiker, lang 10,00 m., diameter 1,00 m., 400 m. voorbij weg nr. 2870.						
				Asfalt met oppervlaktebehandeling		3,0	76,0	III) Waco 2,50 x 2,00 m., lang 14,25 m., 420 m. voor weg nr. 2740.						
				Beton, keiformaat		5,5 - 5,6	2193,0	IV) Gemetselde duiker met gemetselde frontmuren, lang 8,50 m., breed 0,30 m., hoog 0,50, 577 m., voorbij weg nr. 2740.						

I	II	III	IV	V			VI	VII	VIII	IX	X	X	X
Nummer van de weg (of van de brug)	Naam waaronder de weg (of de brug) bekend staat	Eindpunten en richting van de weg (of van de brug)	Beperkingen in het gebruik van de weg (of van de brug) als bedoeld in artikel 6 van de wegenwet, alsmede de afschuttingen, welke zich op de weg bevinden	aard van de verharding (of aangeven, dat de weg onverhard is)	breedte in meters van de verharding of van de verschillende soorten van de verharding	lengte van de verschillende delen in meters, langs de as van de weg gemeten	Zich in de weg bevindende bruggen en duikers, met vermelding van hun aard, hoofdmaten en samenstelling, of aard, hoofdmaten en samenstelling van de onder afzonderlijke nummers opgenomen bruggen	Onderhoudsplichtigen van de weg (of van de brug) en van de zich in de weg bevindende bruggen en duikers (of wel de kadastrale percelen of de gedeelten van percelen, waarop de verplichting rust)	Omvang van de onderhoudsplicht (hieronder op te nemen de verplichtingen ten aanzien van de verharding, kunstwerken, beplantingen, enz., voor zoveel nodig en mogelijk met verwijzing naar de kolommen IV, Va, Vb, Vc en VI)	Degenen, die tot het onderhoud hebben bij te dragen (of wel de kadastrale percelen of gedeelten van de percelen, waarop deze verplichting rust) met vermelding van de grootte van de bijdrage	Gezagd, dat volgens de artikelen 16 of 17 van de wagenwet heeft te zorgen, dat de weg (of de brug) in goede staat verkeert	Opmerkingen	Aanduiding van de reden tot wijziging
				Asfalt met oppervlaktebehandeling, waaiervormig aansluitend aan weg nr. 2460.	5,9	217,0	V) Betonnen duiker, lang 9,00 m., diameter 0,50 m., 90 m. voorbij weg nr. 3100.						
							VI) Betonnen duiker, lang 19,00 m., diameter 0,80 m., 414 m. voor weg nr. 2440.						
							VII) Betonnen duiker, lang 21,70 m., diameter 0,70 m., 390 m. voor weg nr. 2440.						
84	Hooislagen	Van weg nr. 2550 in algemeen oostelijke richting tot weg nr. 1500.	geen	Asfalt met oppervlaktebehandeling, waaiervormig aansluitend aan weg nr. 2550.	23,0 - 3,2	10,0	I) Duiker van betonbuizen, lang 9,00 m., wijd 0,40 m., 125 m. voorbij begin weg.	Weg en kunstwerken: de gemeente Lochem.	Weg, kunstwerken en beplanting: het gehele onderhoud.		De gemeente Lochem.		
				Asfalt met oppervlaktebehandeling	3,2	2627,0	II) Duiker van betonbuizen, lang 8,00 m., wijd 0,40 m., 315 m. voorbij begin weg.						
				Asfalt met oppervlaktebehandeling, waaiervormig aansluitend aan weg nr. 1500.	3,2 - 35,0	16,0	III) Betonnen duiker, lang 14,00 m., diameter 0,60 m., 410 m. voorbij begin weg.						
							IV) Duiker van betonbuizen, lang 25,00 m., wijd 0,60 m., 1388 m. voor einde weg.						
							V) Betonnen duiker, lang 10,00 m., diameter 0,50, 296 m. voor einde weg.						
85	Horstweg	Van weg nr. 2620 in algemeen noordnoordoostelijke richting tot weg nr. 2460.	geen	Asfalt, met oppervlaktebehandeling, waaiervormig aansluitend aan wegnr. 2620.	35,0 - 3,2	16,0	I) Betonnen duiker, lang 9,50 m., diameter 1,20 m., 24,00 m. voorbij begin weg.	Weg en kunstwerken I, II en IV: de gemeente Lochem. Kunstwerk III: waterschap Rijn & IJssel.	Weg, kunstwerken en beplanting: het gehele onderhoud.		De gemeente Lochem.		
				Asfalt met oppervlaktebehandeling	3,2	2526,0	II) Duiker van beton, lang 10,00 m., wijd 0,30 m., 10,00 m voorbij weg nr. 2780.						
				Asfalt, met oppervlaktebehandeling, waaiervormig aansluitend aan wegnr. 2460.	3,2 - 53,0	25,0	III) Betonnen duiker, lang 10,00 m., diameter 0,50 m., 505 m. voorbij weg nr. 2780.						
							IV) Duiker van beton, lang 10,00 m., wijd 0,50 m., 155 m voor weg nr. 3250.						
86	Huurne	Van weg nr. 2360 in zuidwestelijke richting tot weg nr. 2400.		Klinkers, waaiervormig aansluitend aan wegnr. 2360.	3,0	10,0	I) Betonnen duiker lang 10,00 m., B=1,45 m., F=1,20 m., 300 m., voorbij weg nr. 2520.						
			Fietspad (vrijliggend) rechts	Breek recycle asfalt cement (BRAC)	1,2	570,0							
			geen	Asfalt met oppervlaktebehandeling	3,0	392,0							
			geen	Puinverharding	3,0	200,0							
				Klinkers, waaiervormig aansluitend aan wegnr. 2400.	3,0	10,0							
	Zijweg	Van weg nr. 2360 in zuidwestelijke richting tot weg nr. 2400.		Klinkers, waaiervormig aansluitend aan wegnr. 2360.	3,0	10,0		Weg: de gemeente Lochem.			De gemeente Lochem.		
87	Kapellendarsweg	Van weg nr. N346 eerst in zuidelijke en daarna zuidoostelijke richting tot weg nr. 2000.	geen	Asfalt met oppervlaktebehandeling	3,3 - 3,5	1018,0	I) Betonnen duiker lang 10,00 m., B=1,30 m., F=0,82 m.	Weg en kunstwerk: de gemeente Lochem.	Weg, kunstwerk en beplanting: het gehele onderhoud.		De gemeente Lochem.	De aansluiting aan weg nr. 104 is onder dat wegnr. opgenomen.	
				Asfalt met oppervlaktebehandeling, waaiervormig aansluitend aan weg nr. 2000.	3,3 - 25,0	11,0							
88	Kapellenweg	Over de laatste 472 m., van de weg.	Fietspad (vrijliggend) rechts.	Onverhard	-	472,0		Weg: de gemeente Lochem.	Weg en beplanting: het gehele onderhoud.		De gemeente Lochem.	De aansluiting aan weg nr. 104 is onder dat wegnr. opgenomen.	
		Van weg N346 in algemeen oostelijke richting tot weg nr. 910.	geen	Asfalt met oppervlaktebehandeling	-	300,0							
				Onverhard		100,0							
				Puinverharding		250,0							
89	Katgershoek	Van weg nr. 2860 in algemeen westelijke richting tot de grens met de gemeente Gorsel.	geen	Asfalt, met oppervlaktebehandeling, waaiervormig aansluitend aan wegnr. 2860.	28,0 - 3,2	12,0	I) Duiker van beton buizen, lang 9,00 m., diameter 0,30 m., 255 m. voor de weg 2820.	Weg en kunstwerken: De gemeente Lochem.	Weg, kunstwerken en beplanting: Het gehele onderhoud		De gemeente Lochem.		
					3,2	1398,0	II) Duiker van beton buizen, lang 10,00 m., diameter 0,40 m., 7,00 m. voor weg nr. 2820.						
							III) Duiker van betonbuizen, lang 10,00 m., wijd 0,30 m., 246 m. voorbij weg nr. 2820.						
90	Kattendaal	Van weg nr. 3220 eerst in algemeen noordwestelijke en daarna in noordoostelijke richting tot weg nr. 2510.	geen	Asfalt, met oppervlaktebehandeling, waaiervormig aansluitend aan wegnr. 3220.	39,0 - 3,1	18,0	I) Betonnen duiker lang 12,00 m., diameter 1,20 m., 107 m. voor weg nr. 70.	Weg en kunstwerken: de gemeente Lochem.	Weg, kunstwerken en beplanting: het gehele onderhoud.		De gemeente Lochem.		
				Asfalt met oppervlaktebehandeling	3,1 - 3,2	1284,0	II) Duiker van betonbuizen, wijd 0,50 m., 244 m. voor einde weg.						
91	Kelthoutsweg	Van weg nr. N346 in algemeen noordwestelijke richting tot weg nr. 1010.	geen	Asfalt met oppervlaktebehandeling	3,1	576,0		Weg: de gemeente Lochem.	Weg en beplanting: het gehele onderhoud.		De gemeente Lochem.	De aansluiting aan weg nr. 104 is onder dat wegnr. opgenomen.	
92	Kempstraat	Van weg nr. 2440 in oostelijke richting tot weg nr. 2650.	geen	Asfalt, met oppervlaktebehandeling, waaiervormig aansluitend aan wegnr. 2440.	31,0 - 3,2	14,0	I) Betonnen duiker, lang 15,50 m., diameter 0,90 m., 415 m. voor einde weg.	Weg en kunstwerk: de gemeente Lochem.	Weg, kunstwerk en beplanting: het gehele onderhoud.		De gemeente Lochem.		
				Asfalt met oppervlaktebehandeling	3,2	906,0							
				Asfalt, met oppervlaktebehandeling, waaiervormig aansluitend aan wegnr. 2650.	3,2 - 25,0	11,0							

I	II	III	IV	V		VI	VII	VIII	IX	X	X	X		
Nummer van de weg (of van de brug)	Naam waaronder de weg (of de brug) bekend staat	Eindpunten en richting van de weg (of van de brug)	Beperkingen in het gebruik van de weg (of van de brug) als bedoeld in artikel 6 van de wegenwet, alsmede de afschuttingen, welke zich op de weg bevinden	aard van de verharding (of aangeven, dat de weg onverhard is)	Verharding van de weg	breedte in meters van de verharding of van de verschillende soorten van de verharding	lengte van de verschillende delen in meters, langs de as van de weg gemeten	Zich in de weg bevindende bruggen en duikers, met vermelding van hun aard, hoofdmaten en samenstelling, of aard, hoofdmaten en samenstelling van de onder afzonderlijke nummers opgenomen bruggen	Onderhoudsplichten van de weg (of van de brug) en van de zich in de weg bevindende bruggen en duikers (of wel de kadastrale percelen of de gedeelten van percelen, waarop de verplichting rust)	Omvang van de onderhoudsplicht (hieronder op te nemen de verplichtingen ten aanzien van de verharding, kunstwerken, beplantingen, enz., voor zoveel nodig en mogelijk met verwijzing naar de kolommen IV, Va, Vb, Vc en VI)	Degenen, die tot het onderhoud hebben bij te dragen (of wel de kadastrale percelen of gedeelten van de percelen, waarop deze verplichting rust) met vermelding van de grootte van de bijdrage	Gezag, dat volgens de artikelen 16 of 17 van de wegenwet heeft te zorgen, dat de weg (of de brug) in goede staat verkeert	Opmerkingen	Aanduiding van de reden tot wijziging
93	Keppellaan	Van weg nr. N346 in zuidwestelijke richting tot 566 m. voorbij weg nr. 960.	geen	Asfalt met oppervlaktebehandeling		4,7	842,0	I) Duiker van betonbuizen, lang 9,00 m., wijd 1,00 m., 19,00 m., voorbij begin weg.	Weg en kunstwerken: de gemeente Lochem.	Weg, kunstwerken en beplanting: het gehele onderhoud.		De gemeente Lochem		
				Beton keilformaat, waaiervormig aansluitend aan weg nr. 1960.		4,4	24,0	II) Betonnen duiker, lang 19,00 m., diameter 0,60 m., 240 m., voorbij begin weg.						
				Asfalt met oppervlaktebehandeling		4,0	37,0	III) Brug van beton (Keppelbrug) op betonnen landhoofden en pijlers en met stalen leuningen, lang 36,80 m., breed 5,00 m., over de de Berkel.						
				Beton keilformaat, waaiervormig aansluitend aan weg nr. 2240.		8,0	4,5							
				Asfalt met oppervlaktebehandeling		4,8	256,0							
94	Kielersdijk	Van weg nr. 2640 in noordwestelijke richting tot weg nr. 2510.	geen	Beton keilformaat, waaiervormig aansluitend aan weg nr. 2640.		24,0 - 3,5	10,0	I) Duiker van betonbuizen, lang 7,00 m., wijd 0,15 m., 328 m., voor einde weg.	Weg: de gemeente Lochem. Kunstwerk I: de eigenaar van het kadastrale perceel Lochem-Verwolde, sectie N, nr. 117. Kunstwerk II: de onderhoudsplichtigen van de weg.	Weg, kunstwerken en beplanting: het gehele onderhoud.		De gemeente Lochem.		
				Beton keilformaat, waaiervormig aansluitend aan weg nr. 2640.		3,5	30,0	I) Duiker van betonbuizen, lang 7,00 m., wijd 0,15 m., 260 m., voorbij begin weg.						
				Onverhard		4,0	318,0							
				Asfalt met oppervlaktebehandeling		3,1	402,0							
				Asfalt, met oppervlaktebehandeling, waaiervormig aansluitend aan wegnr. 2510.		3,1 - 23,0	10,0							
95	Kijksteeg			Asfalt met oppervlaktebehandeling, waaiervormig aansluitend aan weg nr. 1100.		3,20 - 35,0	16,0	I) Duiker van beton, met front- en vleugelmuur, lang 8,50 m., breed 2,30 m., hoog 1,30 m., in de Veengoot.	Weg en kunstwerken I en III: De gemeente Lochem. Kunstwerk II: waterschap Rijn & IJssel.	Weg, kunstwerken en beplanting: het gehele onderhoud		De gemeente Lochem.		
		Van de grens van de bebouwde kom van Lochem in westzuidwestelijke richting tot weg nr. 1100.	geen	Asfaltbeton, waaiervormig aansluitend ter hoogte van de bebouwde kom van Lochem.		5,0 - 3,6	222,2	II) Betonnen duiker, lang 7,00 m., diameter 0,60 m., 630 m. voor einde weg.						
				Asfalt met oppervlaktebehandeling		3,2 - 3,7	1618,0	III) Betonnen duiker, lang 19,50 m., diameter 0,60 m., 208 m. voor einde weg.						
96	Klein Dochterense Schooldijk	Van weg nr. 2000 in algemeen noordwestelijke richting tot weg nr. 1100	geen	Onverhard		-	717,0		Weg: de eigenaren van de aanliggende percelen, ieder voor zoveel betreft de helft van het weggedeelte langs zijn perceel gelegen.	Weg en beplanting: het gehele onderhoud.		De gemeente Lochem.		
97	Klein Dochterense Veenweg	Van weg nr. N346 in zuidoostelijke richting tot weg nr. 480.	geen	Onverhard		-	520,0		Weg (over de eerste 60 m): de eigenaar van het kadastrale perceel Lochem, sectie D, nr. 805. Weg (overige deel): de gemeente Lochem.	Weg en beplanting: het gehele onderhoud.		De gemeente Lochem.		
98	Klokkendijk			Asfalt met oppervlaktebehandeling		3,1	449,0	I) Betonnen duiker, diameter 0,60 m., 321 m. voor einde weg.	Weg (over de eerste 395 m): de eigenaren van de aanliggende percelen, ieder voor zoveel betreft de helft van het weggedeelte langs zijn perceel gelegen. Weg (overig gedeelte) en kunstwerken: de gemeente Lochem.	Weg, kunstwerken en beplanting: het gehele onderhoud		De gemeente Lochem.		
		Van weg nr. 2000 in algemeen noordelijke richting tot weg nr. 1020.	geen	Onverhard		-	395,0	II) Duiker van betonbuizen, lang 9,00 m., wijd 0,30 m., 3,00 m. voor einde weg.						
				Asfalt met oppervlaktebehandeling, waaiervormig aansluitend aan weg nr. 1020.		3,1 - 15,0	6,0							
99	Knibbedijk	Van weg nr. 2570 in oostelijke richting tot weg nr. 3050.	geen	Onverhard		-	922,0	I) Betonnen duik, lang 17,20 m., diameter 0,80 m., 290 m voorbij begin weg.	Weg (onverharde deel): de eigenaren van de aanliggende percelen, ieder voor zoveel betreft de helft van het weggedeelte langs zijn perceel gelegen. Weg (verharde deel): de gemeente Lochem. Kunstwerk: waterschap Rijn & IJssel.			De gemeente Lochem. voorzoveel betreft de weg. Het waterschap Rijn & IJssel voor zoveel betreft het kunstwerk.		
				Asfalt met oppervlaktebehandeling		3,0	438,0							
100	Koebushorst	Van weg nr. 2870 in algemeen noordnoordwestelijke richting tot weg nr. 3050.	geen	Asfalt met oppervlaktebehandeling, waaiervormig aansluitend aan weg nr. 2870.		37,0 - 3,3	17,0	IV) Betonnen duiker, lang 10,00 m., diameter 0,50 m., 7,00 m. voor weg nr. 2660.	Weg en de kunstwerken: de gemeente Lochem.	Weg, kunstwerken en beplanting: het gehele onderhoud.		De gemeente Lochem.		
				Asfalt met oppervlaktebehandeling		3,2 - 3,3	1857,0	V) Duiker van betonbuizen, lang 9,00 m., wijd 0,30 m., 8,00 m. voorbij weg nr. 2660.						
								VI) Betonnen duiker, lang 10,00 m., diameter 0,50 m., 8,00 m. voor weg nr. 2620.						
								I) Betonnen duiker, lang 10,00 m., diameter 1,20 m., 285 m. voorbij begin weg.						
								II) Duiker van betonbuizen, lang 10,00 m., wijd 0,50 m., 605 m. voorbij begin weg.						
								III) Duiker van betonbuizen, lang 10,00 m., wijd 0,30 m., 780 m. voorbij begin weg.						
101	Koopmansweg	Van weg nr. 1970 in zuidoostelijke richting tot weg nr. 1040.	geen	Betonklinkers, keilformaat		-	425,0		Weg: de gemeente Lochem	Weg en beplanting: het gehele onderhoud.		De gemeente Lochem.		
102	Koepsdijk	Van de grens van de bebouwde kom van Lochem in algemeen zuidoostelijke richting tot weg nr. 1980.	geen	Betonklinkers, keilformaat		-	680,0	I) Duiker van betonbuizen, lang 10,00 m., wijd 0,40 m., 6,00 m. voor einde weg.	Weg: de gemeente Lochem			De gemeente Lochem.		
			geen	Onverhard			725,0							

I	II	III	IV	V			VI	VII	VIII	IX	X	X	X
				Verharding van de weg									
Nummer van de weg (of van de brug)	Naam waaronder de weg (of de brug) bekend staat	Eindpunten en richting van de weg (of van de brug)	Beperkingen in het gebruik van de weg (of van de brug) als bedoeld in artikel 6 van de wegenwet, alsmede de afschuttingen, welke zich op de weg bevinden	aard van de verharding (of aangeven, dat de weg onverhard is)	breedte in meters van de verharding of van de verschillende soorten van de verharding	lengte van de verschillende delen in meters, langs de as van de weg gemeten	Zich in de weg bevindende bruggen en duikers, met vermelding van hun aard, hoofdafmetingen en samenstelling, of aard, hoofdafmetingen en samenstelling van de onder afzonderlijke nummers opgenomen bruggen	Onderhoudsplichten van de weg (of van de brug) en van de zich in de weg bevindende bruggen en duikers (of wel de kadastrale percelen of de gedeelten van percelen, waarop de verplichting rust)	Omvang van de onderhoudsplicht (hieronder op te nemen de verplichtingen ten aanzien van de verharding, kunstwerken, beplantingen, enz., voor zoveel nodig en mogelijk met verwijzing naar de kolommen IV, Va, Vb, Vc en VI)	Degenen, die tot het onderhoud hebben bij te dragen (of wel de kadastrale percelen of gedeelten van de percelen, waarop deze verplichting rust) met vermelding van de grootte van de bijdrage	Gezag, dat volgens de artikelen 16 of 17 van de wegenwet heeft te zorgen, dat de weg (of de brug) in goede staat verkeert	Opmerkingen	Aanduiding van de reden tot wijziging
103	Kranegoor	Van weg nr. 2640 in algemeen noordoostelijke richting tot weg nr. 2730.	geen	Asfalt, met oppervlaktebehandeling.	3,0	252,0	I) Duiker van betonbuizen, lang 7,00 m., wijd 0,20 m., 143 m. voorbij begin weg.	Weg en de kunstwerken: de gemeente Lochem.	Weg, kunstwerken en beplanting: het gehele onderhoud.		De gemeente Lochem, voorzoveel betreft de weg. Het waterschap Rijn & IJssel voorzoveel betreft het kunstwerk.		
				Onverhard	-	1200,0	I) Duiker van betonbuizen, lang 15,00 m., wijd 0,30 m., 5,00 m. voorbij begin weg.						
				Asfalt, met oppervlaktebehandeling, waaiervormig aansluitend aan weg nr. 2510.	3,1	209,0	III) Duiker van betonbuizen, lang 7,50 m., wijd 0,20 m., hoog 0,20 m., 400 m. voorbij weg nr. 2640.						
				Asfaltbeton	3,1	29,0	IV) Duiker van gresbuizen, lang 10,00 m., wijd 0,30 m., 650 m., voor weg nr. 70.						
							V) Betonnen duiker, lang 9,00 m., diameter 0,90 m., 210 m. voor weg nr. 70.						
							VI) Duiker van betonbuizen, lang 10,00 m., wijd 1,00 m., 26,00 m. voorbij weg nr. 70.						
104	Lage weg	Van weg nr. N346 eerst in noordelijke en daarna in algemeen westelijke richting tot de grens met de gemeente Warnsveld.	geen	Onverhard	-	640,0	I) Duiker van betonbuizen, lang 6,00 m., wijd 0,15 m., 365 m. voorbij begin weg.	Weg (over de eerste 640 m) de eigenaren van de aanliggende percelen, ieder voorzoveel betreft de helft van het weggedeelte langs zijn perceel gelegen. Weg (overige gedeelte) en kunstwerken III t/m V: de gemeente Lochem. Kunstwerken I en II: de eigenaar van het kadastrale perceel Lochem, sectie E, nr. 1960.	Weg, kunstwerken en beplanting: het gehele onderhoud.		De gemeente Lochem.		
				Asfalt met oppervlaktebehandeling	3,2 - 3,6	3184,0	II) Betonnen duiker, lang 14,50 m., diameter 0,60 m., 3 m. voorbij weg nr. 990.						
							III) Duiker van betonbuizen, lang 12,00 m., wijd 0,50 m., 238 m. voor weg nr. 2490.						
							IV) Betonnen duiker, lang 12,00 m., diameter 1,00 m., 9,00 m. voorbij weg nr. 2490.						
							V) Duiker van betonbuizen, met gemetselde frontmuren, lang 9,00 m., wijd 0,30 m., 8,00 m., voor weg nr. 1480.						
105	Langelersdijk	Van weg nr. 2860 eerst in algemeen westelijke en daarna zuidelijke richting tot weg nr. 2720.	geen	Asfalt met oppervlaktebehandeling, waaiervormig, aansluitend aan weg nr. 2860.	24,0 - 3,1	18,0	V) Betonnen duiker, lang 15,00 m., diameter 0,60m., 348 m. voor einde weg.	Weg en kunstwerken: De gemeente Lochem.	Weg, kunstwerken en beplanting: het gehele onderhoud.		De gemeente Lochem.		
				Asfalt met oppervlaktebehandeling	3,1 - 3,4	1546,0	VI) Duiker van betonbuizen, lang 7,00 m., wijd 0,30 m., 204 m. voor einde weg.						
				Asfalt met oppervlaktebehandeling.	3,1 - 14,0	9,0	I) Duiker van beton buizen, lang 8,00 m., diameter 0,50 m., 10,00 m. voor de zijarm.						
							II) Betonnen duiker, lang 17,00 m., diameter 0,60m., 153 m. voorbij de zijarm.						
							III) Betonnen duiker, lang 17,00 m., diameter 0,60m., 153 m. voorbij de zijarm.						
							IV) Betonnen duiker, lang 15,00 m., diameter 0,60m., 799 m. voor einde weg.						
							VII) Duiker van betonbuizen, lang 10,00 m., wijd 0,50 m., bij einde weg.						
		Van weg nr. 2860 eerst in algemeen westelijke en daarna zuidelijke richting tot weg nr. 2720.	geen	Asfalt met oppervlaktebehandeling, waaiervormig, aansluitend aan weg nr. 2860.	24,0 - 3,1	18,0							
		Van weg nr. 2860 eerst in algemeen westelijke en daarna zuidelijke richting tot weg nr. 2720.	geen	Asfalt met oppervlaktebehandeling, waaiervormig, aansluitend aan weg nr. 2860.	24,0 - 3,1	18,0							
		Van weg nr. 2860 eerst in algemeen westelijke en daarna zuidelijke richting tot weg nr. 2720.	geen	Asfalt met oppervlaktebehandeling, waaiervormig, aansluitend aan weg nr. 2860.	24,0 - 3,1	18,0							
	Zijweg	Van weg nr. 2860 eerst in algemeen westelijke en daarna zuidelijke richting tot weg nr. 2720.	geen	Asfalt met oppervlaktebehandeling, waaiervormig, aansluitend aan weg nr. 2860.	24,0 - 3,1	18,0		Weg en beplanting: de gemeente Lochem.	Weg en beplanting: het gehele onderhoud.		De gemeente Lochem.		
106	Lafklaan	Van de grens van de bebouwde kom van Barchem in nagenoeg westelijke richting tot de wegrs. 3980 en 3920.	geen	Asfalt met oppervlaktebehandeling, waaiervormig aansluitend aan weg rrs. 3980 en 3920.	23,0 - 3,2	13,0	I) Betonnen duiker, lang 22,00 m., diameter 0,60 m., 100 m., voor einde weg.	Weg en kunstwerk: de gemeente Lochem.	Weg, kunstwerk en beplanting: het gehele onderhoud.		De gemeente Lochem.		
				Asfalt met oppervlaktebehandeling	3,2	201,0							
				Betonklinkers, keiformaat	3,2	505,0							
107	Lendenweg	Van weg nr. N339 in algemeen westelijke richting tot de grens met de gemeente Gorsseel.	geen	Asfalt met oppervlaktebehandeling, waaiervormig aansluitend aan weg nr. N339.	14,0 - 3,9	20,0	I) Betonnen duiker, lang 17,00 m., diameter 0,80 m., bij einde weg.	Weg en kunstwerk: De gemeente Lochem.	Weg, kunstwerk en beplanting: het gehele onderhoud.		De gemeente Lochem.	De grens tussen De gemeente Lochem en Gorsseel loopt over het midden van het kunstwerk.	
				Asfalt met oppervlaktebehandeling	3,2	474,0							
				Betonklinkers, keiformaat	3,0	276,0							
				Asfalt met oppervlaktebehandeling	3,2	930,0							
	Zijweg	Van weg nr. N339 in algemeen westelijke richting tot de grens met de gemeente Gorsseel.	geen	Asfalt met oppervlaktebehandeling, waaiervormig aansluitend aan weg nr. N339.	14,0 - 3,9	20,0		Weg en beplanting: de gemeente Lochem.	Weg en beplanting: het gehele onderhoud.		De gemeente Lochem.		

I	II	III	IV	V			VI	VII	VIII	IX	X	X	X
				Verharding van de weg									
Nummer van de weg (of van de brug)	Naam waaronder de weg (of de brug) bekend staat	Eindpunten en richting van de weg (of van de brug)	Beperkingen in het gebruik van de weg (of van de brug) als bedoeld in artikel 6 van de wegenwet, alsmede de afschuttingen, welke zich op de weg bevinden	aard van de verharding (of aangeven, dat de weg onverhard is)	breedte in meters van de verharding of van de verschillende soorten van de verharding	lengte van de verschillende delen in meters, langs de as van de weg gemeten	Zich in de weg bevindende bruggen en duikers, met vermelding van hun aard, hoofdmaten en samenstelling, of aard, hoofdmaten en samenstelling van de onder afzonderlijke nummers opgenomen bruggen	Onderhoudsplichten van de weg (of van de brug) en van de zich in de weg bevindende bruggen en duikers (of wel de kadastrale percelen of de gedeelten van percelen, waarop de verplichting rust)	Omvang van de onderhoudsplicht (hieronder op te nemen de verplichtingen ten aanzien van de verharding, kunstwerken, beplantingen, enz., voor zoveel nodig en mogelijk met verwijzing naar de kolommen IV, Va, Vb, Vc en VI)	Degenen, die tot het onderhoud hebben bij te dragen (of wel de kadastrale percelen of gedeelten van de percelen, waarop deze verplichting rust) met vermelding van de grootte van de bijdrage	Gezag, dat volgens de artikelen 16 of 17 van de wegenwet heeft te zorgen, dat de weg (of de brug) in goede staat verkeert	Opmerkingen	Aanduiding van de reden tot wijziging
108	Lenderiet	Van weg nr. N312 in algemeen noordoostelijke richting tot weg nr. N312.	geen	Asfalt met oppervlaktebehandeling, waaiervormig aansluitend aan weg rrs. N312.	13,0 - 3,6	6,0	I) Duiker van betonbuizen, lang 10,00 m., wijd 0,50 m., 95 m. voorbij begin weg.	Weg en kunstwerken en beplanting: de gemeente Lochem.	Weg, kunstwerken en beplanting: het gehele onderhoud.		De gemeente Lochem.		
				Asfalt met oppervlaktebehandeling	3,3 - 3,6	1923,0	II) Betonnen duiker, lang 6,00 m., B=3,50 m., F=1,00 m., verlengd met 1,00 m., 302 m. voorbij weg nr. 3590.						
				Asfalt met oppervlaktebehandeling, waaiervormig aansluitend aan weg rrs. N312.	3,3 - 15,0	14,0	III) Duiker van betonbuizen, lang 9,00 m., wijd 0,50 m., 365 m. voor einde weg.						
							IV) Duiker van betonbuizen, lang 11,00 m., wijd 0,30 m., bij einde weg.						
109	Lenderinkstege	Van de grens van de bebouwde kom van Laren in algemeen zuidelijke richting tot weg nr. 2430.	geen	Grind	3,0 - 2,5	650,0	I) Duiker van betonbuizen, lang 9,00 m., wijd 0,50 m., 389 m. voor einde weg.	Weg: de eigenaren van de aangrenzende percelen, ieder voor zoveel betreft de helft van het weggedeelte langs zijn perceel gelegen. Kunstwerk: de gemeente Lochem.	Weg, kunstwerk en beplanting: het gehele onderhoud.		De gemeente Lochem, voor zoveel betreft de weg. Het waterschap Rijn & IJssel, voorzover betreft het kunstwerk.		
				Grind, waaiervormig aansluitend aan weg nr. 2430.	2,5 - 22,5	10,0							
110	Levenkamp	Van weg nr. 3270 in algemeen oostelijke richting tot weg nr. 2440.	geen	Asfalt met oppervlaktebehandeling	13,0 - 3,3	8,0	I) Duiker van betonbuizen, lang 11,00, wijd 0,50, 5,00 m. voor einde weg.	Weg en kunstwerk: De gemeente Lochem.	Weg, kunstwerk en beplanting: het gehele onderhoud.		De gemeente Lochem.		
				Asfalt met oppervlaktebehandeling	3,3	1225,0							
111	Lindenbergsdijk	Van weg nr. N339 in algemeen zuidelijke richting tot weg nr. 1920.	geen	Asfalt met oppervlaktebehandeling	14,0 - 3,40	23,0	I) Betonnen duiker, lang 11,50 m., B=2 m., F=1,00 m., 511 m. voorbij begin weg.	Weg en kunstwerken: De gemeente Lochem.	Weg en beplanting: het gehele onderhoud.		De gemeente Lochem.		
				Asfalt met oppervlaktebehandeling	3,3 - 3,4	1843,0	II) Betonnen duiker, lang 15,10 m, diameter 0,60 m., 9 m. voorbij weg nr. 2820.						
				Asfalt met oppervlaktebehandeling, waaiervormig aansluitend aan weg nr. 1920.	3,3 - 11,0	9,0	III) Duiker van beton, lang 11,00 m, diameter 0,50m., 14 m. voor begin weg 2720.						
							IV) Duiker van beton, lang 9,00 m, diameter 0,30m., 125 m. voor begin weg 2720.						
							V) Betonnen duiker, lang 8,00 m, diameter 0,60 m.,						
							VI) Duiker van beton, lang 9,00 m, diameter 0,50m., 3 m. voor einde weg.						
112	Lindenboomsweg	Van weg nr. 2240 in algemeen zuidoostelijke richting tot weg nr. 3600.	geen	Asfalt met oppervlaktebehandeling, waaiervormig aansluitend aan weg nr. 2240	3,5	11,0	I) Betonnen duiker, lang 6,05 m., B=1,50 m., F=1,10.	Weg en kunstwerk: de gemeente Lochem.	Weg, kunstwerk en beplanting: het gehele onderhoud.		De gemeente Lochem.		
				Asfalt met oppervlaktebehandeling, waaiervormig aansluitend aan weg nr. 3600.	3,2 - 3,3	1064,0							
113	Loerhaaze	Van weg nr. 3530 in noordwestelijke richting tot weg nr. 1040.	geen	Onverhard	-	1205,0		Weg de eigenaren van de aangrenzende percelen, ieder voorzover betreft de helft van het weggedeelte langs zijn perceel gelegen.	Weg en beplanting: het gehele onderhoud.		De gemeente Lochem.		
114	Looweg	Van de Lochemseweg in de bebouwde kom van Barchem in algemene noordwestelijke richting tot weg nr. 3820.	geen	Onverhard	-	1550,0		Weg: de gemeente Lochem	Weg en beplanting: het gehele onderhoud.		De gemeente Lochem.		
		Over de laatste 1210 m. van de weg.	Fietspad (vrijliggend) rechts	Puin / steenslag	1,2	1475,0							
	Zijweg	Van de Lochemseweg in de bebouwde kom van Barchem in algemene noordwestelijke richting tot weg nr. 3820.	geen	Onverhard	-	1550,0		Weg: de gemeente Lochem	Weg: het gehele onderhoud.		De gemeente Lochem.		
115	Maandagsdijk	Fietspad over de laatste 94 m. van de weg.	Fietspad (vrijliggend) links	Puin / steenslag	1,2	100,0	I) Gemetselde duiker, lang 6,85 m., B=2,00 m., F=1,85 m., 445 m. voorbij begin weg.	Weg en kunstwerken: de gemeente Lochem.	Weg, kunstwerken en beplanting: het gehele onderhoud.		De gemeente Lochem.		
		Van de grens van de bebouwde kom van Barchem in algemeen zuidoostelijke richting tot de grens met de gemeente Borculo.	geen	Asfaltbeton, waaiervormig aansluitend aan weg nr. N312.	3,2	376,0	II) Betonnen duiker, lang 11,00 m., diameter 0,50/0,60 m., 60 m. voorbij weg nr. 3450.						
		Fietspad, vanaf 350 m. na de bebouwde komgrens van Barchem tot 94m. voor einde weg	Fietspad (vrijliggend) rechts	Onverhard	-	2249,0							
				Puin / steenslag	1,2	2200,0							
116	Maatweg	Van weg nr. 3820 in nagenoeg westelijke richting tot weg nr. 3530.	geen	Onverhard	-	822,0	I) Duiker van betonbuizen, lang 10,00 m., wijd 0,40 m., 20,00 m. voor einde weg.	Weg (onverharde deel): de eigenaren van de aangrenzende percelen, ieder voor zoveel betreft de helft van het weggedeelte langs zijn perceel gelegen. Weg (verharde deel): de gemeente Lochem. Kunstwerk: de eigenaar van het kadastrale perceel, Lochem, sectie H, nr. 5395.	Weg, kunstwerk en beplanting: het gehele onderhoud.		De gemeente Lochem.		
			geen	Asfalt met stijlaag, waaiervormig aansluitend aan weg nr. 3530.	3,5 - 28,0	17,0							
		Over de eerste 850 m. van de weg	Fietspad (vrijliggend) links	Puin / steenslag	1,0	850,0							
		Van weg nr. 3710 in zuidelijke richting	geen	Onverhard	-	500,0							
117	Markeloseweg			Asfalt met oppervlaktebehandeling	5,2 - 5,4	4652,0	V) Duiker van betonbuizen, lang 9,00 m., wijd 0,40 m., 722,00 m. voorbij weg nr. 9965.	Weg, fietspad en kunstwerken: De gemeente Lochem.	Weg, kunstwerken en beplanting: het gehele onderhoud.		De gemeente Lochem.		
				Asfalt met oppervlaktebehandeling	3,2	564,0	VI) Waco, lang 12,00 m., 2 x 1,85, in de Voorste beek.						

I	II	III	IV	V			VI	VII	VIII	IX	X	X	X
				Verharding van de weg									
Nummer van de weg (of van de brug)	Naam waaronder de weg (of de brug) bekend staat	Eindpunten en richting van de weg (of van de brug)	Beperkingen in het gebruik van de weg (of van de brug) als bedoeld in artikel 6 van de wegenwet, alsmede de afschuttingen, welke zich op de weg bevinden	aard van de verharding (of aangeven, dat de weg onverhard is)	breedte in meters van de verharding of van de verschillende soorten van de verharding	lengte van de verschillende delen in meters, langs de as van de weg gemeten	Zich in de weg bevindende bruggen en duikers, met vermelding van hun aard, hoofdafmetingen en samenstelling, of aard, hoofdafmetingen en samenstelling van de onder afzonderlijke nummers opgenomen bruggen	Onderhoudsplichten van de weg (of van de brug) en van de zich in de weg bevindende bruggen en duikers (of wel de kadastrale percelen of de gedeelten van percelen, waarop de verplichting rust)	Omvang van de onderhoudsplicht (hieronder op te nemen de verplichtingen ten aanzien van de verharding, kunstwerken, beplantingen, enz., voor zoveel nodig en mogelijk met verwijzing naar de kolommen IV, Va, Vb, Vc en VI)	Degenen, die tot het onderhoud hebben bij te dragen (of wel de kadastrale percelen of gedeelten van de percelen, waarop deze verplichting rust) met vermelding van de grootte van de bijdrage	Gezag, dat volgens de artikelen 16 of 17 van de wegenwet heeft te zorgen, dat de weg (of de brug) in goede staat verkeert	Opmerkingen	Aanduiding van de reden tot wijziging
		Van weg nr. 2650 in algemeen oostelijke richting tot weg nr. 3050 en van die weg in algemeen noordoostelijke richting tot de grens met de provincie Overijssel.	geen	Asfaltbeton	10,2	148,0	VII) Dubbele duiker van betonbuizen, met gemetselde frontmuren, lang 2 x 8,00 m., wijd 0,50 m. en 0,80 m., 103 m. voor weg nr. 2510.						
				Fietspad (vrijliggend) rechts	3,0	123,0	VIII) Duiker van betonbuizen, met betonnen frontmuren, lang 11,00 m., wijd 1,50 m., bij einde weg.						
				Fietspad (vrijliggend) rechts	3,0	51,0	Ia) Duiker van betonbuizen, lang 17,00 m., wijd 0,60 m., 23,00 m. voor weg nr. 3050.						
		Over de eerste 174 m. van de weg.	geen	Asfalt met oppervlaktebehandeling	5,77	248,0	I) Duiker van betonbuizen, lang 25,00 m., wijd 0,60 m., 40,00 m. voor weg nr. 3050.						
				Onverhard	4,0	404,0	II) Duiker van betonbuizen, lang 30,00 m., wijd 0,60 m., 50,00 m. voorbij weg nr. 3050.						
							III) Betonnen duiker, lang 14,40 m., diameter 0,50 m.						
							IV) Betonnen duiker, lang 14,40 m., diameter 0,50 m.						
							Ib) Duiker van betonbuizen, lang 13,00 m., wijd 0,60 m., in weg nr. 3050.						
							Ic) Duiker van betonbuizen, lang 17,00 m., wijd 0,60 m., 33,00 m. voorbij weg nr. 3050.						
118	Marsmansteeg	Van weg nr. 3220 in algemeen noordelijke richting tot weg nr. 2870.	geen	Asfalt met oppervlaktebehandeling, waaiervormig aansluitend aan weg nr. 3220.	5,3	38,0	I) Betonnen duiker, lang 18,00 m., diameter 0,60 m., 66,00 m. voorbij begin weg.	Weg en kunstwerken: de gemeente Lochem.	Weg, kunstwerken en beplanting: het gehele onderhoud.		De gemeente Lochem.		
				Asfalt met oppervlaktebehandeling	5,3	498,0	II) Betonnen duiker, lang 26,00 m., B=1,30 m., F= 0,82 m., 290 m. voorbij begin weg.						
				Asfalt met oppervlaktebehandeling, waaiervormig aansluitend aan weg nr. 2870.	3,2 - 25,0	10,0							
119	Middendijk	Van weg nr. N346 in zuidzuidoostelijke richting tot weg nr. 50	geen	Onverhard	-	1300,0		Weg (verharde gedeelte): de gemeente Lochem. Weg (onverharde gedeelte): de eigenaren van de aanliggende percelen, ieder voorzoveel betreft de helft van het weggedeelte langs zijn perceel gelegen.	Weg en beplanting: het gehele onderhoud.		De gemeente Lochem.		
120	Middenweg	Van weg nr. 1970 in zuidoostelijke richting, doodlopend.	geen	Asfalt met oppervlaktebehandeling	3,2	428,0	I) Duiker van aarden buizen, lang 9,00 m., wijd 0,30 m., 320 m. voorbij begin weg.	Weg: De gemeente Lochem.	Weg en beplanting: het gehele onderhoud.		De gemeente Lochem.		
121	Mogezompweg	Van weg nr. N346 in algemeen noordelijke richting tot weg nr. 1970.	geen	Asfalt met oppervlaktebehandeling, waaiervormig aansluitend aan weg nr. N346.	3,9	202,0	I) Vaste stalen brug, met verhoogde betonpaden, stalen leuning en een dek van asfalt met oppervlaktebehandeling, lang 70,00 m., breed 4,40 m., over het Twentekanaal.	Weg en kunstwerk II: de gemeente Lochem. Kunstwerk I: rijkswaterstaat. Spoorwegovergang: de exploitante van de spoorweg.	Weg, kunstwerk II en beplanting: het gehele onderhoud.		De gemeente Lochem. Kunstwerk I: Rijkswaterstaat.	De aansluiting aan weg nr. 104 is onder dat wegnr. opgenomen.	
				Asfaltbeton	2,9	3,7	II) Duiker van betonbuizen, lang 8,00 m., wijd 0,20 m., 375 m., voor einde weg.						
				Asfalt met oppervlaktebehandeling	3,0	70,0							
				Asfaltbeton	2,8	3,8							
				Asfalt met oppervlaktebehandeling, waaiervormig aansluitend aan weg nr. 1970.	3,2 - 3,8	638,0							
122	Molenbuurtweg	Van weg nr. 2030 in raagnoeg westelijke richting tot de grens met de gemeente Vorden.	geen	Onverhard	-	850,0		Weg: de eigenaren van de aanliggende percelen, ieder voorzoveel betreft de helft van het weggedeelte langs zijn perceel gelegen.	Weg en beplanting: het gehele onderhoud		De gemeente Lochem.		
				fietspad	1,2	850,0							
123	Molendijk	Van weg nr. 2490 in algemeen oostelijke richting tot weg nr. 3050.	geen	Asfalt met oppervlaktebehandeling, waaiervormig aansluitend aan weg nr. 2490.	27,0 - 3,2	21,0	I) Betonnen duiker, lang 18,00 m., diameter 0,60 m., 249 m. voorbij begin weg.	Weg en kunstwerken: De gemeente Lochem.	Weg, kunstwerken en beplanting: het gehele onderhoud.		De gemeente Lochem.		
				Asfalt met oppervlaktebehandeling	3,2	1540,0	II) Betonnen duiker, lang 23,00 m., diameter 0,60 m., 8 m. voorbij weg 2570.						
				Asfalt met oppervlaktebehandeling, waaiervormig aansluitend aan weg nr. 1920.	3,2 - 10,0	7,0							
124	Molenweg	Van weg nr. 2030 in algemeen zuidelijke richting tot de grens met de gemeente Vorden.	geen	Onverhard	-	545,0		Weg: de eigenaren van de aanliggende percelen, ieder voorzoveel betreft de helft van het weggedeelte langs zijn perceel gelegen.			De gemeente Lochem.		
125	Molenweg	Van de Maandagsdijk in de bebouwde kom van Barchem in zuidelijke richting tot weg nr. 3590.	geen	Onverhard	-	750,0	I) Betonnen duiker lang 14,10, diameter 0,60 m.	Weg: de eigenaren van de aanliggende percelen, ieder voorzoveel betreft de helft van het weggedeelte langs zijn perceel gelegen. Kunstwerk: de gemeente Lochem.	Weg, kunstwerk en beplanting: het gehele onderhoud.		De gemeente Lochem.		
126	Mosselseweg	Van weg nr. 3820 in westelijke richting tot de grens met de gemeente Vorden.	geen	Asfalt met oppervlaktebehandeling, waaiervormig aansluitend aan weg nr. 3820.	18,0 - 3,1	15,0	II) Duiker van betonbuizen, lang 13,00 m., wijd 1,00, 10,00 m. voorbij weg nr. 2040.	Weg en kunstwerken: De gemeente Lochem.	Weg, kunstwerken en beplanting: het gehele onderhoud.		De gemeente Lochem.		
							I) Duiker van betonbuizen, lang 8,00 m., wijd 0,30 m., 15,00 m. voor weg nr. 2040.						

I	II	III	IV	V			VI	VII	VIII	IX	X	X	X
				Verharding van de weg									
Nummer van de weg (of van de brug)	Naam waaronder de weg (of de brug) bekend staat	Eindpunten en richting van de weg (of van de brug)	Beperkingen in het gebruik van de weg (of van de brug) als bedoeld in artikel 6 van de wegenwet, alsmede de afschuttingen, welke zich op de weg bevinden	aard van de verharding (of aangeven, dat de weg onverhard is)	breedte in meters van de verharding of van de verschillende soorten van de verharding	lengte van de verschillende delen in meters, langs de as van de weg gemeten	Zich in de weg bevindende bruggen en duikers, met vermelding van hun aard, hoofdafmetingen en samenstelling, of aard, hoofdafmetingen en samenstelling van de onder afzonderlijke nummers opgenomen bruggen	Onderhoudsplichten van de weg (of van de brug) en van de zich in de weg bevindende bruggen en duikers (of wel de kadastrale percelen of de gedeelten van percelen, waarop de verplichting rust)	Omvang van de onderhoudsplicht (hieronder op te nemen de verplichtingen ten aanzien van de verharding, kunstwerken, beplantingen, enz., voor zoveel nodig en mogelijk met verwijzing naar de kolommen IV, Va, Vb, Vc en VI)	Degenen, die tot het onderhoud hebben bij te dragen (of wel de kadastrale percelen of gedeelten van de percelen, waarop deze verplichting rust) met vermelding van de grootte van de bijdrage	Gezag, dat volgens de artikelen 16 of 17 van de wegenwet heeft te zorgen, dat de weg (of de brug) in goede staat verkeert	Opmerkingen	Aanduiding van de reden tot wijziging
127	Muldersweg	Van weg nr. 3450 in algemeen noordoostelijke richting tot weg nr. N312.	geen	Asfalt met oppervlaktebehandeling, waaiervormig aansluitend aan de wegen nr. 3450.	18,0 - 4,0	7,0	I) Betonnen duiker, lang 5,00 m., diameter 0,80 m., 635 m. voorbij begin weg.	Weg: de eigenaren van de aangrenzende percelen, ieder voor zoveel betreft de helft van het weggedeelte langs zijn perceel gelegen.	Weg en beplanting: het gehele onderhoud.		De gemeente Lochem.		
				Onverhard	-	280,0	II) Duiker van gresbuizen, lang 7,00 m., wijd 0,15 m., 114 m. voorbij weg nr. 9000.						
				Puinverharding met asfalt	-	200,0							
			geen	Onverhard	-	1520,0							
128	Mussenberg	Van weg nr. 2230 in algemeen noordelijke richting tot weg nr. 2610.	geen	Asfalt met oppervlaktebehandeling, waaiervormig aansluitend aan weg nr. 2230.	3,2	640,0	I) Betonnen duiker, lang 16,00 m., B=2,00 m. en F=1,20 m., 119 m. voorbij begin weg.	Weg en kunstwerk: De gemeente Lochem.	Weg, kunstwerk en beplanting: het gehele onderhoud.		De gemeente Lochem.		
129	N312, Barchemseweg	Vanaf het kombord van Lochem in zuidzuidoostelijke richting tot de Dolhoedsdijk	geen	Asfalt met oppervlaktebehandeling.	7,0	355,0		Weg: de provincie Gelderland	Weg en beplanting: het gehele onderhoud.		De provincie Gelderland.		
130	N312, Lochemseweg	Vanaf de Dolhoedsdijk in zuidzuidoostelijke richting tot kern Barchem.	geen	Asfalt met oppervlaktebehandeling	6,5 - 7,1	2822,0	I) Betonnen duiker, lang 19,00 m., diameter 0,30 m.	Weg: de provincie Gelderland	Weg en beplanting: het gehele onderhoud.		De provincie Gelderland.		
		Vanaf de kern Barchem in algemeen zuidelijke richting tot de grens met de gemeente Ruurlo.	geen	Asfalt met oppervlaktebehandeling	6,5	2133,0							
131	N332, Provinciale weg, Burg. Rengersweg.	Van de grens met de gemeente Holten in zuidzuidwestelijke richting tot aan de Markeloseweg.	geen	Asfalt met oppervlaktebehandeling	10,0	5083,0	II) Tunnel van beton, lang 6,00 m., breed 18,00 m., over weg nr. 3160.	Weg en kunstwerken I t/m III, VIII en IX: de provincie Gelderland. Kunstwerken IV t/m V en VII en VIII, X en XI: de gemeente Lochem. Kunstwerk VI en XIII: provincie Gelderland. Kunstwerk XII: proraal	Weg, kunstwerken en beplanting: het gehele onderhoud.		De provincie Gelderland, kunstwerk XII: Proraal		
		Van de grens Markeloseweg tot de Burg. Rengersweg.	geen	Asfalt met oppervlaktebehandeling	5,0	1340,0	III) Waco 2,50 x 2,00 m. lang 49,00 m., 250 m. na weg 3160.						
		Van de N339 in zuidoostelijke richting tot de kwinkweerd in Lochem.	geen	Asfalt met oppervlaktebehandeling	7,0	2677,0	IV) Duiker van betonbuizen, lang 20,00 m., wijd 1,00 m., 330 m. voorbij weg nr. 2350.						
							V) Duiker van betonbuizen, lang 22,00 m., wijd 0,60, 25,00 m., voorbij weg nr. 2870.						
							VI) Duiker van betonbuizen, lang 19,00 m., wijd 0,60 m., 40,00 m. voor weg nr. 2870.						
							VII) Duiker van beton, lang 39,00 m., breed 1,45 m., 1,20 m., 195 m. voor weg nr. 3220.						
							VIII) Tunnel van beton, lang 5,00 m., breed 18,00 m., breed, over weg nr. 3220.						
							I) Betonnen duiker, lang 28,00 m., diameter 1,00 m., ter hoogte van weg nr. 3250.						
							IX) Betonnen duiker, lang 46,00 m., B=1,45 m., F= 1,20 m., 200 m. voor weg nr. 2900.						
							X) Betonnen duiker, lang 31,60 m., diameter 0,60 m., 400 m. voorbij weg nr. 2900.						
							XI) Betonnen duiker, lang 25,50 m., diameter 0,50 m., 40 m. voorbij weg nr. 2770.						
							XII) Vaaduct van beton, op gemetselde landhoofden, pijlers en liggers, met dek van beton, ter weerszijden betonnen verhogingen en stalen leuningen, lang 35,50 m., breed 10,03 over de spoorlijn Zutphen-Hengelo.						
							XIII) Betonnen duiker, lang 47,00 m., B=1,80 m., F= 1,70 m., 150 m. met betonnen vleugelmuren voor het Twenthekanaal (waterschap Rijn & IJssel)						
		Van de grens met de gemeente Holten in zuidzuidwestelijke richting tot aan de Markeloseweg.	geen	Asfalt met oppervlaktebehandeling	10,0	5083,0							
		Van de grens met de gemeente Holten in zuidzuidwestelijke richting tot aan de Markeloseweg.	geen	Asfalt met oppervlaktebehandeling	10,0	5083,0							
	Rengersweg	Van de grens met de gemeente Holten in zuidzuidwestelijke richting tot aan de Markeloseweg.	geen	Asfalt met oppervlaktebehandeling	10,0	5083,0	IX) Betonnen duiker, lang 46,00 m., B=1,45 m., F= 1,20 m., 200 m. voor weg nr. 2900, zie N332	Weg en kunstwerken: De provincie Gelderland.	Weg, kunstwerken en beplanting: het gehele onderhoud.		De gemeente Lochem.		
		Van de grens met de gemeente Holten in zuidzuidwestelijke richting tot aan de Markeloseweg.	geen	Asfalt met oppervlaktebehandeling	10,0	5083,0	X) Betonnen duiker, lang 31,60 m., diameter 0,60 m., 400 m. voorbij weg nr. 2900, zie N332						
		Van de grens met de gemeente Holten in zuidzuidwestelijke richting tot aan de Markeloseweg.	geen	Asfalt met oppervlaktebehandeling	10,0	5083,0							
		Van de grens met de gemeente Holten in zuidzuidwestelijke richting tot aan de Markeloseweg.	geen	Asfalt met oppervlaktebehandeling	10,0	5083,0	XI) Betonnen duiker, lang 25,50 m., diameter 0,50 m., 40 m. voorbij weg nr. 2770, zie N332						

I	II	III	IV	V			VI	VII	VIII	IX	X	X	X	
Nummer van de weg (of van de brug)	Naam waaronder de weg (of de brug) bekend staat	Eindpunten en richting van de weg (of van de brug)	Beperkingen in het gebruik van de weg (of van de brug) als bedoeld in artikel 6 van de wegenwet, alsmede de afschuttingen, welke zich op de weg bevinden	aard van de verharding (of aangeven, dat de weg onverhard is)	Verharding van de weg	breedte in meters van de verharding of van de verschillende soorten van de verharding	lengte van de verschillende delen in meters, langs de as van de weg gemeten	Zich in de weg bevindende bruggen en duikers, met vermelding van hun aard, hoofdafmetingen en samenstelling, of aard, hoofdafmetingen en samenstelling van de onder afzonderlijke nummers opgenomen bruggen	Onderhoudsplichtigen van de weg (of van de brug) en van de zich in de weg bevindende bruggen en duikers (of wel de kadastrale percelen of de gedeelten van percelen, waarop de verplichting rust)	Omvang van de onderhoudsplicht (hieronder op te nemen de verplichtingen ten aanzien van de verharding, kunstwerken, beplantingen, enz., voor zoveel nodig en mogelijk met verwijzing naar de kolommen IV, Va, Vb, Vc en VI)	Degenen, die tot het onderhoud hebben bij te dragen (of wel de kadastrale percelen of gedeelten van de percelen, waarop deze verplichting rust) met vermelding van de grootte van de bijdrage	Gezag, dat volgens de artikelen 16 of 17 van de wegenwet heeft te zorgen, dat de weg (of de brug) in goede staat verkeert	Opmerkingen	Aanduiding van de reden tot wijziging
132	N339, Deventerweg	Van de grens met de gemeente Gorsseel in oostzuidoostelijke richting tot de kongrens van Laren.	geen					I) Betonnen duiker lang 23,30, diameter 0,60 m., 370 m. voorbij weg nr. 3110.	Weg: de provincie Gelderland. Kunstwerken: de gemeente Lochem.	Weg, kunstwerken en beplanting: het gehele onderhoud.		De provincie Gelderland.		
								II) Betonnen duiker, lang 20,00 m., diameter 0,50 m.						
								III) Betonnen duiker lang 23,70, diameter 0,60 m., 37 m. voorbij weg nr. 2830.						
133	N346, Zutphenseweg	Vanaf de grens met de gemeente Gorsseel in algemeen oostelijke richting tot de westelijke rondweg rondom Lochem.	geen	Asfalt met oppervlaktebehandeling		8,5	4100,0	I) Betonnen duiker, lang 33,00 m., diameter 0,70 m., 1350 m. voorbij de grens met de gemeente Warnsveld.	De weg: de provincie Gelderland. Kunstwerk V: Rijkswaterstaat. Overige kunstwerken: provincie Gelderland.	Weg, kunstwerken en beplanting: het gehele onderhoud.		De provincie Gelderland.		
134	N346, Parallelweg Zutphenseweg	Vanaf de grens met de gemeente Gorsseel in algemeen oostelijke richting tot de westelijke rondweg rondom Lochem.	Parallelweg					III) Brug in de weg over de Berkel. Lengte 15,29 m.	Weg: de provincie Gelderland	Weg en beplanting: het gehele onderhoud.				
								IV) Fietstunnel bij kanaal. Lengte 15,29 m.						
								II) Tunnel onder de weg, lengte 14,57 m. Onder de Kijksteeg						
								V) Brug van beton, met 2 betonnen overspanningen en 4 betonnen pijlers, dek van asfalt met oppervlaktebehandeling, betonnen voetpaden en stalen leuningen, lang 99,10 m., breed 15,20 m., over het Twenthekanaal.						
								VI) Betonnen duiker, lengte 10,40 m. Ter hoogte Tusselerdijk						
								VII) Brug in de weg ter hoogte van Stationsweg. Lengte 18,50 m.						
135	N346, Westelijke rondweg	Vanaf de Zutphenseweg eerst in noordelijke richtingen daarna in noordnoordoostelijke richting tot aan de Larenseweg.	geen	Asfalt met oppervlaktebehandeling		7,2	125,0		Weg: de provincie Gelderland	Weg en beplanting: het gehele onderhoud.				
136	N346, Westelijke rondweg	Larenseweg tot en met de brug over het Twenthekanaal.	geen	Asfalt met oppervlaktebehandeling		7,2	1852,0		Weg: de provincie Gelderland. Brug rijkswaterstaat.	Weg en beplanting: het gehele onderhoud.				
137	N346, Westelijke rondweg, fietspad	Larenseweg tot en met de brug over het Twenthekanaal.	Fietspad (vrijliggend) links						Weg: de provincie Gelderland	Fietspad en beplanting: het gehele onderhoud.				
138	N346, Westelijke rondweg	Brug Twenthekanaal, weg brug Twenthekanaal	geen	Asfalt met oppervlaktebehandeling		10,0	103,0		Weg: de provincie Gelderland	Weg en beplanting: het gehele onderhoud.				
139	N346, Westelijke rondweg, fietspad	Brug Twenthekanaal, weg brug Twenthekanaal	Fietspad (vrijliggend) links						Weg: de provincie Gelderland	Fietspad en beplanting: het gehele onderhoud.				
140	N346, Westelijke rondweg	Weg brug Twenthekanaal tot aan de Larenseweg-Kwinkweerd (N332).	geen	Asfalt met oppervlaktebehandeling		7,2	100,0		Weg: de provincie Gelderland	Weg en beplanting: het gehele onderhoud.				
141	N346, Westelijke rondweg, fietspad	Weg brug Twenthekanaal tot aan de Larenseweg-Kwinkweerd (N332).	Fietspad (vrijliggend) links						Weg: de provincie Gelderland	Fietspad en beplanting: het gehele onderhoud.				
142	N346, Westelijke rondweg													
143	N346, Oostelijke omlegging	Van de Stationsweg tot aan de Goorseweg.	geen	Asfalt met oppervlaktebehandeling		7,0	3184,0		Weg: de provincie Gelderland	Weg en beplanting: het gehele onderhoud.				
144	N346, Goorseweg	Beheergrens Lochem tot aan de provinciegrens van Overijssel.	geen	Asfalt met oppervlaktebehandeling		7,4	3470,0		Weg: de provincie Gelderland.	Weg, kunstwerken en beplanting: het gehele onderhoud.				
145	N346, Goorseweg	Beheergrens Lochem tot aan de provinciegrens van Overijssel.	Fietspad (vrijliggend) links en rechts						Weg: de provincie Gelderland	Fietspad en beplanting: het gehele onderhoud.				
146	N821, Borculoosweg	Van Barchem tot de grens met de gemeente Borculo.	geen	Asfalt met oppervlaktebehandeling		6,0	2742,0	I) Heksenbrug Visserij en Fietsbrug Visserij	Weg: de provincie Gelderland. Kunstwerken: de gemeente Lochem.	Weg, kunstwerken en beplanting: het gehele onderhoud.		De provincie Gelderland.		
								II) Betonnen duikerbrug, lang 8,50 m., doorstroombreedte 4,25 m. inwendige hoogte 1,35 m., 650 m. voorbij begin weg.						
								III) Betonnen duiker, lang 16,00 m., diameter 0,70 m., 1050 m. voorbij begin weg.						
								IV) Betonnen duiker, lang 21,20 m., diameter 1,00 m., 50 m. voorbij weg nr. 9000.						
								V) Betonnen duiker, lang 29,20 m., diameter 0,60 m.						
147	N825, Nettelhorstenweg	Van de N346, Goorseweg, in zuidoostelijke richting tot aan de Broekstraat.	geen	Asfalt met oppervlaktebehandeling		5,6 - 6,0	1567,0	I) Betonnen duiker B=2,00 m., 205 m., voor weg nr. 2090.	Provincie Gelderland. Kunstwerken I en III: de gemeente Lochem. Kunstwerk II: de provincie Gelderland.	Weg, kunstwerken en beplanting: het gehele onderhoud.		De provincie Gelderland.		
		Van de Broekstraat in zuidoostelijke richting, 133 m.	geen	Asfalt met oppervlaktebehandeling		6,3	133,0	II) Betonnen duiker						
		Van de 133 m. na de Broekstraat, ca. 300 m.	geen	Asfalt met oppervlaktebehandeling		5,4	300,0	III) Duiker van betonbuizen, lang 15,00 m., breed 1,20 m., hoog 0,80 m., bij einde weg.						
		In zuidoostelijke richting tot de grens met de gemeente Borculo.	geen	Asfalt met oppervlaktebehandeling		6,8	450,0							

I	II	III	IV	V			VI	VII	VIII	IX	X	X	X
				Verharding van de weg									
Nummer van de weg (of van de brug)	Naam waaronder de weg (of de brug) bekend staat	Eindpunten en richting van de weg (of van de brug)	Beperkingen in het gebruik van de weg (of van de brug) als bedoeld in artikel 6 van de wegenwet; alsmede de afschuttingen, welke zich op de weg bevinden	aard van de verharding (of aangeven, dat de weg onverhard is)	breedte in meters van de verharding of van de verschillende soorten van de verharding	lengte van de verschillende delen in meters, langs de as van de weg gemeten	Zich in de weg bevindende bruggen en duikers, met vermelding van hun aard, hoofdmaten en samenstelling, of aard, hoofdmaten en samenstelling van de onder afzonderlijke nummers opgenomen bruggen	Onderhoudsplichten van de weg (of van de brug) en van de zich in de weg bevindende bruggen en duikers (of wel de kadastrale percelen of de gedeelten van percelen, waarop de verplichting rust)	Omvang van de onderhoudsplicht (hieronder op te nemen de verplichtingen ten aanzien van de verharding, kunstwerken, beplantingen, enz., voor zoveel nodig en mogelijk met verwijzing naar de kolommen IV, Va, Vb, Vc en VI)	Degenen, die tot het onderhoud hebben bij te dragen (of wel de kadastrale percelen of gedeelten van de percelen, waarop deze verplichting rust) met vermelding van de grootte van de bijdrage	Gezag, dat volgens de artikelen 16 of 17 van de wegenwet heeft te zorgen, dat de weg (of de brug) in goede staat verkeert	Opmerkingen	Aanduiding van de reden tot wijziging
148	N826, Zutphenseweg			Asfaltbeton	5,2 - 5,6	1365,0	I) Duiker van betonbuizen, met betonnen frontmuren, lang 12,20 m., wijd 0,70 m., 173 m., voorbij begin weg.	Weg (van begin weg tot 35 m., voor de spoorwegovergang, en van 37 m. voorbij de overgang tot einde weg) en kunstwerk I, II, IV, V, VI: de gemeente Lochem. Overige kunstwerken: de provincie Gelderland.	Weg, kunstwerken, spoorwegovergang, afsluitbomen en beplanting: het gehele onderhoud.		De provincie Gelderland		
		Van de grens met de gemeente Gorssel in algemeen noordoostelijke richting tot aan het spoor.		Asfalt met oppervlaktebehandeling	5,2 - 5,6	1688,0	II) Betonnen brug lang 5,90 m., B=5,80 m., 168 m., voorbij de spoorwegovergang.						
				Asfalt met oppervlaktebehandeling	3,3 - 3,4	512,0	III) Betonnen duiker lang 28,00 m., B=2,00 m., F=1,20 m., in de Huurnebeek.						
				Asfalt met oppervlaktebehandeling	3,3	321,0	IV) Duiker van betonbuizen, lang 13,00 m., wijd 0,30 m., 14,00 m., voor weg nr. 2490.						
				Asfalt met oppervlaktebehandeling	3,4	41,0	V) Duiker van betonbuizen, lang 10,00 m., wijd 0,50 m., 67,00 m., voorbij weg nr. 2490.						
				Asfaltbeton	3,3	321,0	VI) Betonnen duiker lang 13,00 m., diameter 0,50, 102,00 m., voorbij weg nr. 3210.						
				Steenmassiek asfaltbeton	5,2	211,0	VII) Vee tunnel onder de weg (locatie onbekend)						
		Van het de spoorwegovergang in algemeen noordoostelijke richting tot de grens van de bebouwde kom van Laren.	Fietspad (vrijliggend) rechts	Asfalt met oppervlaktebehandeling	3,1 - 3,2	3117,0							
149	Nengerssteeg		fietspad	Steenslag	1,2	550,0		Weg: de gemeente Lochem.	Weg en beplanting: het gehele onderhoud.		De gemeente Lochem.		
		Van weg nr. 2490 in noordoostelijke richting tot weg nr. 3080.	geen	Betonelementen, keiformaat, waaiervormig aansluitend aan de wegen 2490 en 3080.	3,3	1196,0							
150	Nijkampsweg	Van de kongrens van Lochem achtereenvolgens in noordwestelijk, zuidwestelijke, noordwestelijke en zuidelijke richting, 2950 m. tot weg nr. 1100.	geen	Asfaltbeton	4,0	85,0	I) Betonnen duiker, lang 7,00 m., diameter 0,80 m., 6,00 m., voorbij weg nr. 2990.	Weg, over de eerste 318 m.: de eigenaren van de aanliggende percelen, ieder voorzover betreft de helft van het weggedeelte langs zijn perceel gelegen. Weg, overig gedeelte en kunstwerk: De gemeente Lochem.	Weg, kunstwerk en beplanting: het gehele onderhoud		De gemeente Lochem.		
				Asfalt met oppervlaktebehandeling	3,1 - 4,0	2772,0							
				Asfalt met oppervlaktebehandeling, waaiervormig aansluitend aan weg nr. 1100.	3,1	20,0							
151	Nieuwegeweg	Van weg nr. 2970 in noordoostelijke richting tot weg nr. 2440.	geen	Onverhard	3,5	1350,0		De gemeente Lochem	Weg en beplanting: het gehele onderhoud.		De gemeente Lochem.		
		Van weg nr. N826 in westelijke richting tot de grens met de gemeente Gorssel	geen	Asfalt, met links en rechts fietsstroken van 1 m. breed	5,0	130,0							
152	Olde diek	Van weg nr. 3130 in algemeen zuidelijke richting tot weg nr. 2360.	geen	Asfalt met oppervlaktebehandeling, waaiervormig aansluitend aan weg nr. 2870.	3,2	613,0	I) Betonnen duiker, lang 14,00 m., diameter 0,60 m., 10,00 m., voor weg nr. 3290.	Weg (de eerste 1483 m.): De gemeente Lochem. Weg (overige deel): de eigenaren van de aanliggende percelen, ieder voorzover betreft de helft van het weggedeelte langs zijn perceel gelegen. Kunstwerk: De gemeente Lochem.	Weg, kunstwerken en beplanting: het gehele onderhoud.		De gemeente Lochem.		
			geen	Onverhard	-	544,0	II) Duiker van betonbuizen, lang 8,00 m., wijd 0,40 m., 302 m., voorbij begin weg.						
				Asfalt met oppervlaktebehandeling, waaiervormig aansluitend aan weg nr. 2360.	3,1	403,0							
			Fietspad (vrijliggend) links	Puin / steenslag	1,2	1507,0							
		Over de eerste 822 m. en over de laatste 855 m. van de weg	Fietspad (vrijliggend) links	Puin / steenslag	1,2	170,0							
153	Onderlangs	Van de grens van de bebouwde kom van Lochem in zuidoostelijke richting tot weg nr. N312.	geen	Onverhard	-	1100,0		Weg en kunstwerk: de gemeente Lochem.	Weg en beplanting: het gehele onderhoud.		De gemeente Lochem.		
		Over de eerste 560 m. van de weg.	Fietspad (vrijliggend) rechts	Onverhard	-	560,0							
154	Ooldselaan	Van weg nr. N339 in algemeen noordoostelijke richting tot de grens met de gemeente Gorssel.	geen	Asfalt met oppervlaktebehandeling.	2,9	1889,0	I) Betonnen duiker, lang 13,00 m., diameter 2,00 m., hoogte 1,00 m., met frontmuren, 107 m., voor weg nr. 2970.	Weg, kunstwerken I t/m IV: de gemeente Lochem. Kunstwerk V: gezamenlijk onderhoud gemeenten Lochem en Gorssel.	Weg, kunstwerken en beplanting: het gehele onderhoud.		De gemeente Lochem.	De grens tussen de gemeenten Lochem en Gorssel loopt over kunstwerk V.	
				Asfaltbeton	3,8	80,8	II) Duiker van betonbuizen, lang 12,00 m., wijd 0,50 m., 7,00 m., voorbij weg nr. 2370.						
				Asfalt met oppervlaktebehandeling.	2,9	659,0	III) Duiker van betonbuizen, lang 12,00 m., wijd 0,50 m., bij einde weg.						
		Van weg nr. N339 in algemeen noordoostelijke richting tot de grens met de gemeente Gorssel.	Fietspad (vrijliggend) links	Asfalt met oppervlaktebehandeling en asfaltbeton, rood	1,2 - 1,5	2628,0							
		Van weg nr. N339 in algemeen noordoostelijke richting tot de grens met de gemeente Gorssel.	Fietspad (vrijliggend) rechts	Asfalt met oppervlaktebehandeling en asfaltbeton, rood	1,2 - 1,7	2629,0							
155	Ossenbeltsdijk	Van weg nr. N346 in zuidzuidoostelijke richting tot weg nr. 2030.	geen	Asfaltbeton, waaiervormig aansluitend aan de Zutphenseweg (N346).	9,0	5,0		Weg (verharde gedeelte): de gemeente Lochem. Weg (onverharde deel): de eigenaren van de aanliggende percelen, ieder voorzover betreft de helft van het weggedeelte langs zijn perceel gelegen.	Weg: het gehele onderhoud.		De gemeente Lochem.	De aansluiting aan wegnr. 104 is onder dat wegnummer opgenomen.	
				Onverhard	-	500,0							
				Asfaltbeton	3,0	150,0							
				Onverhard	-	633,0							

I	II	III	IV	V		VI	VII	VIII	IX	X	X	X	
Nummer van de weg (of van de brug)	Naam waaronder de weg (of de brug) bekend staat	Eindpunten en richting van de weg (of van de brug)	Beperkingen in het gebruik van de weg (of van de brug) als bedoeld in artikel 6 van de wegenwet, alsmede de afschuttingen, welke zich op de weg bevinden	aard van de verharding (of aangeven, dat de weg onverhard is)	breedte in meters van de verharding of van de verschillende soorten van de verharding	lengte van de verschillende delen in meters, langs de as van de weg gemeten	Zich in de weg bevindende bruggen en duikers, met vermelding van hun aard, hoofdmaten en samenstelling, of aard, hoofdmaten en samenstelling van de onder afzonderlijke nummers opgenomen bruggen	Onderhoudsplichtigen van de weg (of van de brug) en van de zich in de weg bevindende bruggen en duikers (of wel de kadastrale percelen of de gedeelten van percelen, waarop de verplichting rust)	Omvang van de onderhoudsplicht (hieronder op te nemen de verplichtingen ten aanzien van de verharding, kunstwerken, beplantingen, enz., voor zoveel nodig en mogelijk met verwijzing naar de kolommen IV, Va, Vb, Vc en VI)	Degenen, die tot het onderhoud hebben bij te dragen (of wel de kadastrale percelen of gedeelten van de percelen, waarop deze verplichting rust) met vermelding van de grootte van de bijdrage	Gezag, dat volgens de artikelen 16 of 17 van de wegenwet heeft te zorgen, dat de weg (of de brug) in goede staat verkeert	Opmerkingen	Aanduiding van de reden tot wijziging
156	Oude Deventerweg	Van weg nr. 2950 in algemeen oostelijke richting tot weg nr. 2650.	geen	Asfalt met oppervlaktebehandeling	3,3 - 3,4	1918,0	I) Betonnen duiker, lang 10,00 m., diameter 0,80 m., bij weg 2440.	Weg en kunstwerken: de gemeente Lochem.	Weg, kunstwerken en beplanting: het gehele onderhoud.		De gemeente Lochem.		
				Asfaltbeton	3,3	39,0	V) Duiker van betonbuizen, lang 11,00 m., wijd 0,40 m., 7,00 m. voorbij weg nr. 2440.						
				Asfalt met oppervlaktebehandeling, waaiervormig aansluitend aan weg nr. 2650.	3,3 - 19,0	8,0	I) Duiker van betonbuizen, lang 14,00 m., wijd 0,40 m., 11,00 m. voorbij begin weg.						
							II) Betonnen duiker, lang 13,00 m., diameter 2,00 m., hoogte 1,00 m.						
							III) Duiker van betonbuizen, lang 11,00 m., wijd 0,40 m., 8,00 m. voor weg nr. 2440.						
							VI) Duiker van betonbuizen, lang 9,00 m., wijd 0,40 m., 275 m. voor einde weg.						
157	Oude Hollerweg	Van weg nr. 2870 in noordoostelijke richting tot weg nr. 2620	geen	Onverhard	3,8	828,0	II) Duiker van betonbuizen, lang 10,00 m., wijd 0,30 m., 365 m. voor weg nr. 3130.	Weg: van begin tot weg nr. 9965: de eigenaar van het kadastrale perceel Lochem-Verwolde, sectie Q, nr. 390. Weg (overige gedeelte) en kunstwerken: de gemeente Lochem.	Weg, kunstwerken en beplanting: het gehele onderhoud.		De gemeente Lochem.		
				Asfalt met oppervlaktebehandeling	2,8	471,0	III) Duiker van betonbuizen, lang 13,00 m., wijd 0,40 m., 7,00 m. voor weg nr. 3130.						
				Asfalt met oppervlaktebehandeling	5,1	40,0	I) Duiker van betonbuizen, lang 10,50 m., breed 2,50 m., hoog 2,00 m., 40 m. voor einde weg.						
				Asfalt met oppervlaktebehandeling	12,8	12,0	I) Duiker van betonbuizen, lang 10,00 m., wijd 0,30 m., 320 m. voorbij weg nr. 2470.						
			Fietspad (vrijliggend)	Puin / steenslag	1,2	1800,0							
158	Oude Lochemseweg	Van weg nr. 70 in algemeen noordelijke richting tot weg nr. 3220.	geen	betonklinkers, keiformaat	4,0 - 4,1	1091,0	I) Betonnen duiker, lang 14,00 m., diameter 1,00 m., 438 m., voorbij begin weg.	Weg en kunstwerken: de gemeente Lochem.	Weg, kunstwerken en beplanting: het gehele onderhoud.		De gemeente Lochem.		
				Asfalt met oppervlaktebehandeling, waaiervormig aansluitend aan weg nr. 3220.	4,8	1084,0	II) Betonnen duiker, lang 22,10 m., diameter 0,80 m., 480 m. voorbij weg nr. 2550.						
							III) Betonnen duiker, lang 15,00 m., diameter 0,50 m., 5,00 m., voorbij weg nr. 2400.						
							IV) Betonnen duiker, lang 14,00 m., diameter 0,60 m., 318 m., voorbij weg nr. 2400.						
159	Oude Ruurloseweg	Van weg nr. 3920 in zuidelijke richting tot weg nr. 3580.	geen	Asfalt met oppervlaktebehandeling, waaiervormig aansluitend aan weg nr. 3920.	11,5 - 3,0	19,0	I) Betonnen duiker, lang 11,00 m., diameter 1,00 m., 455 meter voorbij begin weg.	Weg (verharde deel) en kunstwerk: de gemeente Lochem.	Weg, kunstwerk en beplanting: het gehele onderhoud.		De gemeente Lochem.		
				Beton keiformaat	3,0	442,0							
		Over de laatste 940 m. van de weg	Fietspad (vrijliggend) rechts	Onverhard	-	500,0							
160	Oude Vordenseweg	Van weg nr. 2490 in algemeen zuidwestelijke richting tot weg nr. N346 en van die weg in dezelfde richting tot de grens met de gemeente Vorden.	geen	Onverhard	-	2070,0	I) Duiker van betonbuizen, lang 6,00 m., wijd 1,20 m., 10,00 m. voor weg nr. 1100.	Weg: de eigenaren van de aanliggende percelen, ieder voor zoveel betreft de helft van het weggedeelte langs zijn perceel gelegen. Kunstwerk I: het Waterschap Rijn & Ussel. Kunstwerk II: de eigenaar van het kadastrale perceel Lochem, sectie F, nr. 618.	Weg, kunstwerken en beplanting: het gehele onderhoud.		De gemeente Lochem, voorzoveel betreft de weg en kunstwerk II. Het Waterschap Rijn & Ussel, voorzoveel betreft kunstwerk I.	De aansluitingen aan weg nr. 104 is onder dat wegnr. opgenomen.	
				Onverhard	-	520,0	II) Duiker van gresbuizen, lang 4,50 m., wijd 0,25 m., 14,00 m., voorbij weg nr. 1100.						
161	Papenslagweg	Van weg nr. 2550 in algemeen zuidoostelijke richting tot weg nr. 1970.	geen	Asfalt met oppervlaktebehandeling, waaiervormig aansluitend aan weg nr. 2550.	23,0 - 3,3	10,0	I) Duiker van betonbuizen, lang 8,00 m., wijd 0,50 m., 7,00 m. voorbij begin weg.	Weg en kunstwerken: de gemeente Lochem.	Weg, kunstwerken en beplanting: het gehele onderhoud.		De gemeente Lochem.		
				Asfalt met oppervlaktebehandeling	3,2 - 3,3	2859,0	II) Betonnen duiker, lang 17,00 m., diameter 1,00 m., 438 m. voorbij begin weg.						
				Asfalt met oppervlaktebehandeling, waaiervormig aansluitend aan weg nr. 1970.	3,3 - 23,0	10,0	III) Duiker van betonbuizen, lang 13,00 m., wijd 0,60 m., 805 m. voor einde weg.						
							IV) Duiker van betonbuizen, lang 7,00 m., wijd 0,40 m., 565 m. voor einde weg.						
							V) Duiker van betonbuizen, lang 13,00 m., wijd 0,50 m., bij einde weg.						
	Zijweg	Van weg nr. 2550 in algemeen zuidoostelijke richting tot weg nr. 1970.	geen	Asfalt met oppervlaktebehandeling, waaiervormig aansluitend aan weg nr. 2550.	23,0 - 3,3	10,0		Weg: de gemeente Lochem.	Weg: de gemeente Lochem.				
162	Pastorielaan	Van weg nr. 3220 in ragenoeg oostelijke richting tot weg nr. 2940.	geen	Grind en puin	4,0 - 3,0	419,0		Weg: de gemeente Lochem.	Weg en beplanting (zuidzijde): het gehele onderhoud.		De gemeente Lochem.		
163	Pekkeriet	Van weg nr. 2520 eerst in oostelijke en daarna in noordoostelijke richting tot weg nr. 3220.	geen	Asfalt met oppervlaktebehandeling, waaiervormig aansluitend aan weg nr. 2520.	23,0 - 3,2	10,0	I) Duiker van betonbuizen, lang 9,00 m., wijd 0,50 m., 317 m. voorbij begin weg.	Weg en kunstwerken: de gemeente Lochem.	Weg, kunstwerken en beplanting: het gehele onderhoud.		De gemeente Lochem.		
				Asfalt met oppervlaktebehandeling	3,2	700,0	II) Duiker van betonbuizen, lang 11,00 m., wijd 0,50 m., 168 m. voorbij begin weg.						

I	II	III	IV	V			VI	VII	VIII	IX	X	X	X
Nummer van de weg (of van de brug)	Naam waaronder de weg (of de brug) bekend staat	Eindpunten en richting van de weg (of van de brug)	Beperkingen in het gebruik van de weg (of van de brug) als bedoeld in artikel 6 van de wegenwet, alsmede de afsluttingen, welke zich op de weg bevinden	aard van de verharding (of aangeven, dat de weg onverhard is)	breedte in meters van de verharding of van de verschillende soorten van de verharding	lengte van de verschillende delen in meters, langs de as van de weg gemeten	Zich in de weg bevindende bruggen en duikers, met vermelding van hun aard, hoofdafmetingen en samenstelling, of aard, hoofdafmetingen en samenstelling van de onder afzonderlijke nummers opgenomen bruggen	Onderhoudsplichten van de weg (of van de brug) en van de zich in de weg bevindende bruggen en duikers (of wel de kadastrale percelen of de gedeelten van percelen, waarop de verplichting rust)	Omvang van de onderhoudsplicht (hieronder op te nemen de verplichtingen ten aanzien van de verharding, kunstwerken, beplantingen, enz., voor zoveel nodig en mogelijk met verwijzing naar de kolommen IV, Va, Vb, Vc en VI)	Degenen, die tot het onderhoud hebben bij te dragen (of wel de kadastrale percelen of gedeelten van de percelen, waarop deze verplichting rust) met vermelding van de grootte van de bijdrage	Gezag, dat volgens de artikelen 16 of 17 van de wegenwet heeft te zorgen, dat de weg (of de brug) in goede staat verkeert	Opmerkingen	Aanduiding van de reden tot wijziging
164	Ploegdijk	Van weg nr. N346 in zuidzuidoostelijke richting tot weg nr. 2040.	geen	Betonklinker, keiformaat	3,3	8.1							
				Asfalt met oppervlaktebehandeling	3,1	431.9							
				Onverhard	-	930.0							
165	Poddensteeg	Van weg nr. N312 in algemeen noordoostelijke richting tot weg nr. 2240.	geen	Onverhard	-	1430.0							
	Zijweg	Van weg nr. N312 in algemeen noordoostelijke richting tot weg nr. 2240.	geen	Onverhard	-	1430.0							
	Zijweg	Van weg nr. N312 in algemeen noordoostelijke richting tot weg nr. 2240.	geen	Onverhard	-	1430.0							
166	Polsteeg	Van weg nr. 3820 allereerst in noordwestelijke richting en daarna in zuidoostelijke richting tot weg nr. 3950.	geen	Asfalt met oppervlaktebehandeling, waaiervormig aansluitend aan weg nr. 3820.	25,0 - 3,0	12,0							
				Asfalt met oppervlaktebehandeling	3,0	560,0							
				Onverhard	3,0	90,0							
167	Possenweg	Van weg nr. 3270 eerst in noordoostelijke richting en daarna in zuidoostelijke richting.	geen	Asfalt met oppervlaktebehandeling	3,2 - 3,3	671,0							
				Onverhard	3,5 - 4,0	932,0							
168	Priezerstege	Van weg nr. 70 in noordelijke richting.	geen	Asfalt met oppervlaktebehandeling.	3,0	180,0							
169	Rammelpoor	Van de wegen nrs. 1160 en 3600 in algemeen zuidzuidwestelijke richting tot weg nr. 3970.	geen	Onverhard	-	880,0							
170	Roosdam	Van weg nr. 2970 in noordelijke richting tot weg nr. 3150.	geen	Asfalt met oppervlaktebehandeling, waaiervormig aansluitend aan weg nr. 2970.	12,0 - 3,2	8,0							
				Asfalt met oppervlaktebehandeling	3,2	945,0							
				Asfalt met oppervlaktebehandeling, waaiervormig aansluitend aan weg nr. 3150.	3,2 - 19,0	8,0							
171	Roowinkelweg	Van weg nr. 2460 in zuidelijke richting tot weg nr. 3250.	geen	Asfalt met oppervlaktebehandeling, waaiervormig aansluitend aan weg nr. 2460.	19,0 - 3,0	8,0							
				Asfalt met oppervlaktebehandeling	3,0	333,0							
				Asfalt met oppervlaktebehandeling, waaiervormig aansluitend aan weg nr. 3250.	3,0 - 23,0	10,0							
172	Rossweg	Van weg nr. 2230 in algemeen oostelijke richting tot weg nr. N332.	geen	Asfalt met oppervlaktebehandeling, waaiervormig aansluitend aan weg nr. 2230.	27,0 - 4,4	13,0							
				Asfalt met oppervlaktebehandeling	4,0 - 5,0	3756,0							
				Asfaltbeton	10,0	73,0							
				Asfalt met oppervlaktebehandeling, waaiervormig aansluitend aan weg nr. 3050.	4,50 - 19,0	11,0							
				Asfalt met oppervlaktebehandeling, waaiervormig aansluitend aan weg nr. 2230.	27,0 - 4,4	13,0							
				Asfalt met oppervlaktebehandeling, waaiervormig aansluitend aan weg nr. 2230.	27,0 - 4,4	13,0							
				Asfalt met oppervlaktebehandeling, waaiervormig aansluitend aan weg nr. 2230.	27,0 - 4,4	13,0							
				Asfalt met oppervlaktebehandeling, waaiervormig aansluitend aan weg nr. 2230.	27,0 - 4,4	13,0							

I	II	III	IV	V		VI	VII	VIII	IX	X	X	X	
Nummer van de weg (of van de brug)	Naam waaronder de weg (of de brug) bekend staat	Eindpunten en richting van de weg (of van de brug)	Beperkingen in het gebruik van de weg (of van de brug) als bedoeld in artikel 6 van de wegenwet, alsmede de afschuttingen, welke zich op de weg bevinden	aard van de verharding (of aangeven, dat de weg onverhard is)	breedte in meters van de verharding of van de verschillende soorten van de verharding	lengte van de verschillende delen in meters, langs de as van de weg gemeten	Zich in de weg bevindende bruggen en duikers, met vermelding van hun aard, hoofdafmetingen en samenstelling, of aard, hoofdafmetingen en samenstelling van de onder afzonderlijke nummers opgenomen bruggen	Onderhoudsplichtigen van de weg (of van de brug) en van de zich in de weg bevindende bruggen en duikers (of wel de kadastrale percelen of de gedeelten van percelen, waarop de verplichting rust)	Omvang van de onderhoudsplicht (hieronder op te nemen de verplichtingen ten aanzien van de verharding, kunstwerken, beplantingen, enz., voor zoveel nodig en mogelijk met verwijzing naar de kolommen IV, Va, Vb, Vc en VI)	Degenen, die tot het onderhoud hebben bij te dragen (of wel de kadastrale percelen of gedeelten van de percelen, waarop deze verplichting rust) met vermelding van de grootte van de bijdrage	Gezag, dat volgens de artikelen 16 of 17 van de wegenwet heeft te zorgen, dat de weg (of de brug) in goede staat verkeert	Opmerkingen	Aanduiding van de reden tot wijziging
	Zijweg	Van weg nr. 2230 in algemeen oostelijke richting tot weg nr. N332.	geen	Asfalt met oppervlaktebehandeling, waaiervormig aansluitend aan weg nr. 2230.	27,0 - 4,4	13,0		Weg: de gemeente Lochem.	Weg en beplanting: het gehele onderhoud.		De gemeente Lochem.		
173	Röwerdijk	Van weg nr. 190 in zuidoostelijke richting.	geen	Asfalt met oppervlaktebehandeling, waaiervormig aansluitend aan weg nr. 190.	27,0 - 3,2	12,0	I) Duiker van betonbuizen, lang 11,00 m., wijd 0,50 m., 468 m. voorbij begin weg.	Weg en kunstwerk: de gemeente Lochem.	Weg, kunstwerk en beplanting: het gehele onderhoud.		De gemeente Lochem.		
				Asfalt met oppervlaktebehandeling	3,2	1137,0							
174	Scharpersteeg	Van weg nr. N346 in noordelijke richting, 124 m.	geen	Steensteg	2,4	124,0		Weg: de gemeente Lochem.	Weg en beplanting: het gehele onderhoud.		De gemeente Lochem.	De aansluiting aan weg nr. 104 is onder dit wegnr. opgenomen.	
175	Schoneveldsdijk	Van weg nr. N312 in algemeen zuidwestelijke richting tot de grens met de gemeente Vorden.	geen	Asfalt met oppervlaktebehandeling, waaiervormig aansluitend aan weg nr. 3690.	4,6 - 4,7	2307,0	II) Betonnen duiker, lang 13,00 m., B=2,50 m., F=1,25 m., ca. 100 m. voor weg 9976.	Weg en kunstwerken: De gemeente Lochem.	Weg, kunstwerken en beplanting: het gehele onderhoud.		De gemeente Lochem.		
				Betonklinkers, keelformaat	4,7	604,0	III) Duiker van betonbuizen, lang 9,75 m., wijd 0,40 m., 60,00 m. voorbij weg nr. 1600.						
				Asfalt met oppervlaktebehandeling	4,5	1195,0	IV) Duiker van betonbuizen, lang 8,00 m., wijd 0,60 m., 6,00 m., voor weg nr. 2040.						
							I) Brug van beton, op stalen liggers en met stalen leuningen, lang 2,60 m., breed 4,50 m., ca. 140 m., voor weg nr. 9976.						
							V) Duiker van betonbuizen, lang 8,00 m., wijd 0,60 m., 123 m., voorbij weg nr. 2040.						
176	Schoolweg	Van weg nr. 2650 in noordwestelijke richting tot weg nr. 2610.	geen	Gebakken waalformaat, waaiervormig aansluitend aan weg nr. 2650.	15,0 - 2,9	6,0	I) Betonnen duiker, lang 8,00 m., diameter 0,90, 423 m. voorbij begin weg.	Weg en kunstwerken: De gemeente Lochem.	Weg, kunstwerken en beplanting: het gehele onderhoud.		De gemeente Lochem.		
				Gebakken waalformaat	2,9	852,0	II) Duiker van betonbuizen, lang 7,00 m., wijd 0,50 m., 6,00 m. voor weg nr. 2440						
				Betonklinkers, keelformaat	3,0	579,0							
177	Schuppert	Van weg nr. 3600 in algemeen oostelijke richting, vervolgens in zuidelijke, zuidwestelijke en westelijke richting tot aan weg nr. 3600.	geen	Asfalt met oppervlaktebehandeling, waaiervormig aansluitend aan weg nr. 3600.	9,0 - 5,2	17,7	I) Betonnen duiker, lang 12,80 m., B=2,50 m., F=1,25 m., 360 m. voorbij begin weg.	Weg en kunstwerken: De gemeente Lochem.	Weg, kunstwerken en beplanting: het gehele onderhoud.		De gemeente Lochem.		
				Asfalt met oppervlaktebehandeling	3,1 - 3,2	2134,0	II) Duiker van betonbuizen, lang 14,00 m., wijd 0,60 m., 818 m. voorbij begin weg.						
				Beton, keelformaat	1,8	862,0	III) Duiker van betonbuizen, lang 13,00 m., wijd 0,60 m., 940 m. voorbij begin weg.						
				Beton, keelformaat, waaiervormig aansluitend aan weg nr. 3600.	10,6 - 3,2	17,0							
		Van weg nr. 3840 in noordoostelijke richting, lengte 582,0m.	geen	Asfalt met oppervlaktebehandeling, waaiervormig aansluitend aan weg nr. 3840	15,3 - 3,1	417,0							
			geen	Puinverharding	3,0	165,0							
178	Sekmaatsteeg	Van weg nr. N339 in algemeen noordoostelijke richting tot weg nr. 2950.	geen	Asfalt met oppervlaktebehandeling	3,3 - 3,5	1371,0	I) Duiker van betonbuizen, lang 11,00 m., wijd 0,40 m., 804 m. voor einde weg.	Weg en kunstwerken: de gemeente Lochem.	Weg, kunstwerken en beplanting: Het gehele onderhoud.		De gemeente Lochem.		
				Asfalt met oppervlaktebehandeling, waaiervormig aansluitend aan weg nr. 2950.	3,3 - 29,0	13,0	II) Duiker van betonbuizen, lang 9,00 m., wijd 0,40 m., 600 m. voor einde weg.						
							III) Duiker van betonbuizen, lang 9,00 m., wijd 0,40 m., 10 m. voor einde weg.						
							IV) Duiker van betonbuizen, lang 9,00 m., wijd 0,40 m., 10 m. voor einde weg.						
179	Steunersteeg	Van weg nr. 3590 in zuidwestelijke richting tot de grens met de gemeente Ruurlo.	geen	Asfalt met oppervlaktebehandeling, waaiervormig aansluitend aan weg nr. 3590.	16,0 - 3,2	12,0	I) Duiker van betonbuizen, lang 12,00 m., wijd 0,40 m., bij begin weg.	Weg en kunstwerk: de gemeente Lochem.	Weg, kunstwerk en beplanting: het gehele onderhoud.		De gemeente Lochem.		
				Asfalt met oppervlaktebehandeling	3,2	255,0							
180	Slutdijk	Van weg nr. N346 eerst in zuidoostelijke richting en daarna zuidelijke richting tot weg nr. 1280.	geen	Asfalt met oppervlaktebehandeling, waaiervormig aansluitend aan de wegen N346 en 1280	3,6 - 3,7	635,0		Weg: de gemeente Lochem.			De gemeente Lochem.		
181	Soerinkweg	Van weg nr. 3970 in algemeen zuidwestelijke richting tot de Borculoseweg in de bebouwde kom van Barchem.	geen	Onverhard	-	1030,0		Weg: de eigenaren van de aanliggende percelen, ieder voor zoveel betreft de helft van het weggedeelte langs zijn perceel gelegen.	Weg: het gehele onderhoud.		De gemeente Lochem.		
				Betonklinkers, keelformaat, waaiervormig aansluitend aan de Borculoseweg	14,0 - 8,0	5,0							
182	Somerset	Van weg nr. 780 in noordelijke richting tot weg nr. 780.	geen	Onverhard	2,5	439,0		Weg: de eigenaren van de aanliggende percelen, ieder voor zoveel betreft de helft van het weggedeelte langs zijn perceel gelegen.	Weg: het gehele onderhoud.		De gemeente Lochem.		
183	Sportparkweg	Van de grens van de bebouwde kom van Laren in algemeen noordelijke richting tot weg nr. 2970.	geen	Asfalt met oppervlaktebehandeling	5,0	800,0	I) Betonnen duiker, lang 27,00 m., B=1,45 m., 1,20 m., bij begin weg.	Weg en kunstwerken: de gemeente Lochem.	Weg, kunstwerken en beplanting: het gehele onderhoud.		De gemeente Lochem.		
				Asfalt met oppervlaktebehandeling, waaiervormig aansluitend aan weg nr. 2970.	3,5	881,0	II) Duiker van betonbuizen, lang 11,00 m., wijd 0,50 m., 220 m. voor weg nr. 2470.						
							III) Betonnen duiker, lang 10,00 m., diameter 0,50 m., 490 m. voor einde weg.						

I	II	III	IV	V			VI	VII	VIII	IX	X	X	X
				Verharding van de weg									
Nummer van de weg (of van de brug)	Naam waaronder de weg (of de brug) bekend staat	Eindpunten en richting van de weg (of van de brug)	Beperkingen in het gebruik van de weg (of van de brug) als bedoeld in artikel 6 van de wegenwet, alsmede de afschuttingen, welke zich op de weg bevinden	aard van de verharding (of aangeven, dat de weg onverhard is)	breedte in meters van de verharding of van de verschillende soorten van de verharding	lengte van de verschillende delen in meters, langs de as van de weg gemeten	Zich in de weg bevindende bruggen en duikers, met vermelding van hun aard, hoofdafmetingen en samenstelling, of aard, hoofdafmetingen en samenstelling van de onder afzonderlijke nummers opgenomen bruggen	Onderhoudsplichten van de weg (of van de brug) en van de zich in de weg bevindende bruggen en duikers (of wel de kadastrale percelen of de gedeelten van percelen, waarop de verplichting rust)	Omvang van de onderhoudsplicht (hieronder op te nemen de verplichtingen ten aanzien van de verharding, kunstwerken, beplantingen, enz., voor zoveel nodig en mogelijk met verwijzing naar de kolommen IV, Va, Vb, Vc en VI)	Degenen, die tot het onderhoud hebben bij te dragen (of wel de kadastrale percelen of gedeelten van de percelen, waarop deze verplichting rust) met vermelding van de grootte van de bijdrage	Gezag, dat volgens de artikelen 16 of 17 van de wegenwet heeft te zorgen, dat de weg (of de brug) in goede staat verkeert	Opmerkingen	Aanduiding van de reden tot wijziging
							IV) Duiker van betonbuizen, lang 11,00 m, wijd 0,30 m, 192 m. voor einde weg.						
	Zijweg	Van de grens van de bebouwde kom van Laren in algemeen noordelijke richting tot weg nr. 2970.	geen	Asfalt met oppervlaktebehandeling	5,0	800,0		Weg: de gemeente Lochem.	Weg: het gehele onderhoud.		De gemeente Lochem.		
	Zijweg	Van de grens van de bebouwde kom van Laren in algemeen noordelijke richting tot weg nr. 2970.	geen	Asfalt met oppervlaktebehandeling	5,0	800,0	I) Betonnen duiker, lang 30,00 m, diameter 0,40 m, 140 m vanaf weg nr. 3120.	Weg: en kunstwerk: de gemeente Lochem.	Weg en kunstwerk: het gehele onderhoud.		De gemeente Lochem.		
	Zijweg	Van de grens van de bebouwde kom van Laren in algemeen noordelijke richting tot weg nr. 2970.	geen	Asfalt met oppervlaktebehandeling	5,0	800,0		Weg: de gemeente Lochem.	Weg: het gehele onderhoud.		De gemeente Lochem.		
184	Stationsweg	Van de kongrens van Lochem in oostelijke richting.	geen	Asfalt met oppervlaktebehandeling, waaiervormig aansluitend.	4,7	646,0	I) Betonnen duiker lang 23,30, diameter 1,25 m in de Tenkorstbeek.	Weg en kunstwerk I: de gemeente Lochem. Spoorwegovergang en kunstwerk II: de exploitante van de spoorweg.	Weg, spoorwegovergang, kunstwerken en beplanting: het gehele onderhoud.		De gemeente Lochem.		
							II) Gemetselde duiker, lang 7,50 m., breed 3,00 m., hoog 1,50 m., 13,00 m. voor de spoorwegovergang.						
185	Stoevenveldijk	Van weg nr. 2870 in algemeen noordoostelijke richting tot weg nr. 2980.	geen	Asfalt met oppervlaktebehandeling, waaiervormig aansluitend aan weg nr. 2870.	25,0 - 3,0	15,0	I) Duiker van betonbuizen, lang 11,00 m., wijd 0,50 m., 1115 m. voor einde weg.	Weg (verharde deel): de gemeente Lochem. Weg (onverharde deel): de eigenaren van de aanliggende percelen ieder voorzoveel betreft de heft van het gedeelte langs zijn perceel gelegen. Kunstwerken: de gemeente Lochem.	Weg, kunstwerken en beplanting: het gehele onderhoud.		De gemeente Lochem.		
				Asfalt met oppervlaktebehandeling	3,0	65,0	II) Duiker van betonbuizen, lang 11,00 m., wijd 0,30 m., 128 m. voor einde weg.						
				Onverhard	-	2449,0	III) Duiker van betonbuizen, lang 9,00 m., wijd 0,40 m., 110 m. voor einde weg.						
186	Stoondijk	Van weg nr. N339 in noordoostelijke richting tot weg nr. 2950.	geen	Asfalt met slijtlaag, waaiervormig aansluitend aan weg nr. N339.	21,0 - 3,1	13,0	I) Duiker van betonbuizen, lang 13,00 m., wijd 0,60 m., 128 m. voor einde weg.	Weg en kunstwerken: de gemeente Lochem.	Weg, kunstwerken en beplanting: het gehele onderhoud.		De gemeente Lochem.		
				Asfalt met slijtlaag	3,1	358,0	II) Duiker van betonbuizen, lang 14,00 m., wijd 0,50 m., 4,00 m. voor einde weg.						
				Asfalt met slijtlaag, waaiervormig aansluitend aan weg nr. 2950.	3,1 - 21,0	21,0							
187	Stuwdijk	Van weg nr. 3530 in zuidwestelijke richting, ca. 470 m.	geen	Asfalt met oppervlaktebehandeling	3,8	470,0	I) Azobe overlaat, E = 0,50 m.	Weg: de gemeente Lochem.	Weg en beplanting: het gehele onderhoud.		De gemeente Lochem.		
188	Overlaar	Van weg nr. 770 in algemeen noordoostelijke richting, dan in oostnoordoostelijke richting en vervolgens in oostelijke richting.	geen	Asfalt met oppervlaktebehandeling, waaiervormig aansluitend aan weg nr. 770.	3,1 - 3,7	1196,4	I) Duiker van betonbuizen, lang 6,00 m., wijd 0,10 m., 104 m. voorbij begin weg.	Weg: de gemeente Lochem.	Weg, kunstwerk en beplanting: het gehele onderhoud.		De gemeente Lochem.		
							II) Betonnen duiker, lang 8,40 m., B=2,50 m., F=1,25 m., 950 m. voorbij begin weg.						
189	Tobbet	Van weg nr. 3820 in algemeen zuidwestelijke richting tot einde, lengte 1857m. (inclusief T-aansluitingen eigen weg nr. 9966 en Schoneveldsdijk)	geen	Asfalt met oppervlaktebehandeling, waaiervormig aansluitend aan weg nr. 3820.	3,5	15,0	I) Betonnen duiker, lang 11,40 m., B=2,50 m., F=1,25 m., 645 m. voorbij begin weg.	Weg en kunstwerk I: de gemeente Lochem. Onderhoud beplanting gedeeltelijk eigenaren aanliggende percelen.	Weg, kunstwerk en beplanting: het gehele onderhoud.		De gemeente Lochem.		
				Asfalt met oppervlaktebehandeling	3,1 - 3,5	1842,0							
190	Toldijk	Van weg nr. 3130 in westelijke richting tot weg nr. 2440.	geen	Klinkers	3,3	17,0	I) Duiker van betonbuizen, lang 9,00 m., wijd 0,30 m., 50,00 m., voor weg nr. 2650.	Weg: de eigenaren van de aanliggende percelen, ieder voor zoveel de heft van het weggedeelte langs zijn perceel gelegen. Kunstwerk I: de eigenaar van het kadastrale perceel Lochem-Verwilde, sectie Q, nr. 759. Kunstwerk II: de eigenaar van het kadastrale perceel Lochem, sectie C, nr. 3084.	Weg, kunstwerken en beplanting: het gehele onderhoud.		De gemeente Lochem.		
				Onverhard	4,0	1479,0	II) Duiker van betonbuizen, lang 8,00 m., wijd 0,15 m., 283 m. voorbij weg nr. 2650.						
				Asfalt met oppervlaktebehandeling	3,4	449,0							
				Asfalt met oppervlaktebehandeling, waaiervormig aansluitend aan weg nr. 2440.	3,4 - 37,0	17,0							
191	Tolichdiekske	Van weg nr. 1480 in algemeen zuidelijke richting tot weg nr. N346.	geen	Onverhard	-	940,0	I) Duiker van betonbuizen, lang 5,00 m., wijd 0,60 m., 118 m. voorbij begin weg.	Weg: de eigenaren van de aanliggende percelen, ieder voor zoveel de heft van het weggedeelte langs zijn perceel gelegen. Kunstwerk: de eigenaar van het kadastrale perceel Lochem, sectie F, nr. 846.	Weg, kunstwerk en beplanting: het gehele onderhoud.		De gemeente Lochem.		
192	Tunnelweg	Van weg nr. 2650 in oostelijke richting tot weg nr. 2620.	geen	Asfalt met oppervlaktebehandeling, waaiervormig aansluitend aan weg nr. 2650.	29,0 - 3,4	13,0	I) Betonnen duiker, lang 10,00 m., diameter 0,50 m., 400 m. na begin weg.	Weg en kunstwerk: de gemeente Lochem.	De gemeente Lochem.				
				Asfalt met oppervlaktebehandeling, waaiervormig aansluitend aan weg nr. 2620.	3,4	862,0							
193	Tusselerdijk			Asfalt met oppervlaktebehandeling	3,2 - 4,0		I) 2 betonduikers, lang 11,00, B=1,30, F=0,82m., 22,00 m. voorbij begin weg.	Weg en kunstwerk: de gemeente Lochem.	Weg, kunstwerk en beplanting: het gehele onderhoud.		De gemeente Lochem.	De aansluiting aan wegnr. 104 is onder dat wegnummer opgenomen.	
		Van weg nr. N346 eerst in zuidoostelijke tot 566 m., voorbij weg nr. 960.	geen	Asfalt met oppervlaktebehandeling, waaiervormig aansluitend aan weg nr. N346.	39,0 - 4,0	18,0							
194	Tusselersveerweg	Van de grens van de bebouwde kom van Lochem in zuidwestelijke richting tot weg nr. 3530.	geen	Asfalt met oppervlaktebehandeling, waaiervormig aansluitend aan weg nr. 3530.	3,1	2160,0	I) Betonnen duiker lang 10,20 m., B=2,00 m., F=1,20 m., 125 m. voorbij weg nr. 9983.	Weg en kunstwerk I: de gemeente Lochem.	Weg, kunstwerk en beplanting: het gehele onderhoud.		De gemeente Lochem.		

I	II	III	IV	V			VI	VII	VIII	IX	X	X	X
				Verharding van de weg									
Nummer van de weg (of van de brug)	Naam waaronder de weg (of de brug) bekend staat	Eindpunten en richting van de weg (of van de brug)	Beperkingen in het gebruik van de weg (of van de brug) als bedoeld in artikel 6 van de wegenwet, alsmede de afschuttingen, welke zich op de weg bevinden	aard van de verharding (of aangeven, dat de weg onverhard is)	breedte in meters van de verharding of van de verschillende soorten van de verharding	lengte van de verschillende delen in meters, langs de as van de weg gemeten	Zich in de weg bevindende bruggen en duikers, met vermelding van hun aard, hoofdmaten en samenstelling, of aard, hoofdmaten en samenstelling van de onder afzonderlijke nummers opgenomen bruggen	Onderhoudsplichten van de weg (of van de brug) en van de zich in de weg bevindende bruggen en duikers (of wel de kadastrale percelen of de gedeelten van percelen, waarop de verplichting rust)	Omvang van de onderhoudsplicht (hieronder op te nemen de verplichtingen ten aanzien van de verharding, kunstwerken, beplantingen, enz., voor zoveel nodig en mogelijk met verwijzing naar de kolommen IV, Va, Vb, Vc en VI)	Degenen, die tot het onderhoud hebben bij te dragen (of wel de kadastrale percelen of gedeelten van de percelen, waarop deze verplichting rust) met vermelding van de grootte van de bijdrage	Gezagd, dat volgens de artikelen 16 of 17 van de wagenwet heeft te zorgen, dat de weg (of de brug) in goede staat verkeert	Opmerkingen	Aanduiding van de reden tot wijziging
195	Veenweg	Van weg nr. N312 in zuidwestelijke richting tot weg nr. 3530.	Fietspad (vrijliggend) links	Onverhard	2,4	564,0	I) Betonnen duiker lang 8,10, B = 2,25, F = 0,95 m., 17,00 m., voorbij weg nr. 1040.	Weg (verharde deel), fietspad en kunstwerk: de gemeente Lochem. Weg (onverharde deel): de eigenaren van de aanliggende percelen ieder voor zoveel betreft de helft van het weggedeelte langs zijn perceel gelegen.	Weg, fietspad, kunstwerk en beplanting: het gehele onderhoud.		De gemeente Lochem.		
			Rijbaan	Beton, keilformaat	3,3	1455,0							
				Asfalt met oppervlaktebehandeling, waaiervormig aansluitend aan weg nr. 3530.	8,2	12,0							
196	Veldijk	Van weg nr. 2970 in algemeen noordoostelijke richting, lengte 300m.	geen	Asfalt met oppervlaktebehandeling, waaiervormig aansluitend aan weg nr. 2970.	17,0 - 3,2	7,0	I) Betonnen duiker, lang 18,00 m., diameter 1,00 m., 100 m. voorbij begin weg.	Weg (verharde deel): de gemeente Lochem. Weg (onverharde deel): de eigenaren van de aanliggende percelen, ieder voor zoveel betreft de helft van het weggedeelte langs zijn perceel gelegen. Kunstwerk: de gemeente Lochem.	Weg, kunstwerk en beplanting: het gehele onderhoud.		De gemeente Lochem.		
				Asfalt met oppervlaktebehandeling	3,2	293,0							
197	Vellerweg	Van weg nr. 2660 in noordoostelijke richting tot weg nr. 3250.	geen	Onverhard	4,0	587,0	I) Betonnen duiker, lang 11,00 m., diameter 0,50 m., 7,00 m., voor weg nr. 9971.	Weg: de gemeente Lochem. Kunstwerk I, II en III: de gemeente Lochem.	Weg, kunstwerken en beplanting: het gehele onderhoud.		De gemeente Lochem.		
				Semi verharding	4,0	452,0	II) Betonnen duiker, lang 10,00 m., diameter 0,50 m., 200 m., voorbij weg nr. 9971.						
							III) Betonnen duiker, lang 10,00 m., diameter 0,50 m., 240 m., voor weg nr. 3250.						
198	Veltkampsweg	Van weg nr. 2960 eerst in zuidoostelijke richting en daarna oostelijke richting tot weg nr. 2230.	geen	Asfalt met oppervlaktebehandeling, waaiervormig aansluitend aan weg nr. 2960.	22,0 - 3,2	16,0	I) Duiker van beton, lang 8,00 m., diameter 0,40 m., 388 m. voorbij begin weg.				De gemeente Lochem.		
				Asfalt met oppervlaktebehandeling	3,2	1093,0	II) Duiker van betonbuizen, lang 18,00 m., diameter 0,40 m., 3 m. voor einde weg.						
				Asfalt met oppervlaktebehandeling, waaiervormig aansluitend aan weg nr. 2230.	3,2 - 18,0	11,0							
199	Verwoldseweg	Van de grens van de bebouwde kom van Laren in algemeen oostnoordoostelijke richting tot weg nr. 2510.	geen	Gebakken dikformaat	5,1	14,0	VII) Duiker van betonbuizen, lang 9,00 m., wijd 0,40 m., ca. 400 m. voor weg nr. 2990.	Weg (over de eerste 5468 m.) en kunstwerken: de gemeente Lochem. Weg (overig gedeelte): de eigenaren van de aanliggende percelen, ieder voorzoveel betreft de helft van het weggedeelte langs zijn perceel gelegen.	Weg, kunstwerken en beplanting: Het gehele onderhoud.		De gemeente Lochem.		
				Asfalt met oppervlaktebehandeling	5,7	64,0	I) Betonnen duiker, lang 21,00 m., diameter 0,60, 5,00 m. voor weg nr. 3000.						
				Steenmestiek asfaltbeton	3,2	13,0	II) Betonnen duiker, lang 16,60 m., diameter 0,60, 130 m. voor weg nr. 2520.						
				Asfalt met oppervlaktebehandeling	4,3 - 4,8	3066,0	III) Duiker van betonbuizen, lang 9,00 m., wijd 0,30 m., 13,00 m., 13 voorbij weg nr. 2390.						
				Asfalt met oppervlaktebehandeling	3,2 - 3,4	2311,0	IV) Duiker van betonbuizen, lang 10,00 m., wijd 0,40 m., 135 m. voor weg nr. 9967.						
							V) Duiker van betonbuizen, lang 16,00 m., wijd 0,40 m., bij weg nr. 9967.						
							VI) Betonnen duiker, lang 14,00m., diameter 0,60 m., ca. 500 m. voor weg nr. 2990.						
							VIII) Duiker van betonbuizen, lang 11,00 m., wijd 0,50 m., 13,00 m. voor weg nr. 2730.						
							IX) Betonnen duiker, lang 10,00 m., diameter 1,00 m., in de Voortse beek.						
200	Voetpad over de Pliink (Pliinkstraat)	Van de grens van de bebouwde kom van Lochem eerst in zuidoostelijke en daarna zuidwestelijke richting tot weg nr. 2240.	Voetpad	Grind	1,3	213,0	I) Duiker van gresbuizen, lang 2,00 m., wijd 0,28 m., 103 m. voor einde weg.	Voetpad: de eigenaren van de percelen waarover het pad loopt, ieder voorzoveel betreft het gedeelte op zijn perceel gelegen. Kunstwerk: de onderhoudsplichtige van de weg.	Voetpad, kunstwerk en beplanting: het gehele onderhoud.		De gemeente Lochem.		
				Onverhard	-	91,0							
				Grind, puin en steenslag	1,0	70,0							
				Onverhard	-	130,0							
				Grind	2,0 - 2,3	95,0							
201	Vordense Binnenweg	Van weg nr. 2040 in algemeen westzuidwestelijke richting tot de grens met de gemeente Vorden.	geen	Asfalt met oppervlaktebehandeling	3,3	634,0		Weg: de gemeente Lochem.					
				Onverhard	-	1293,0							
			Langs een gedeelte van de weg	Fietspad (vrijliggend) rechts	1,2	1180,0							
			Langs een gedeelte van de weg	Fietspad (vrijliggend) rechts	1,2	750,0							
202	Vordenseweg	Van weg nr. N346 in nagenoeg zuidelijke richting tot de grens met de gemeente Vorden.	geen	Asfaltbeton, waaiervormig aansluitend aan de Rondweg west.	8,8	139,0	I) Betonnen duiker lang 10,00 m., B=1,45 m., F=1,20 m., 306 m., voor einde weg.	Weg en kunstwerk: de gemeente Lochem.	Weg, kunstwerk en beplanting: het gehele onderhoud.				
				Asfalt met oppervlaktebehandeling	5,2	2303,0	II) Duiker van betonbuizen, lang 10,00 m., wijd 0,60 m., 310 m. voorbij begin weg.						
		Van weg nr. 3730 in zuidoostelijke richting tot de grens met de gemeente Ruurlo.	geen	Onverhard	-	650,0	II) Duiker van betonbuizen, lang 5,00 m., wijd 0,60 m., 354 m. voorbij begin weg.						

I	II	III	IV	V			VI	VII	VIII	IX	X	X	X
				Verharding van de weg									
Nummer van de weg (of van de brug)	Naam waaronder de weg (of de brug) bekend staat	Eindpunten en richting van de weg (of van de brug)	Beperkingen in het gebruik van de weg (of van de brug) als bedoeld in artikel 6 van de wegenwet, alsmede de afschuttingen, welke zich op de weg bevinden	aard van de verharding (of aangeven, dat de weg onverhard is)	breedte in meters van de verharding of van de verschillende soorten van de verharding	lengte van de verschillende delen in meters, langs de as van de weg gemeten	Zich in de weg bevindende bruggen en duikers, met vermelding van hun aard, hoofdafmetingen en samenstelling, of aard, hoofdafmetingen en samenstelling van de onder afzonderlijke nummers opgenomen bruggen	Onderhoudsplichten van de weg (of van de brug) en van de zich in de weg bevindende bruggen en duikers (of wel de kadastrale percelen of de gedeelten van percelen, waarop de verplichting rust)	Omvang van de onderhoudsplicht (hieronder op te nemen de verplichtingen ten aanzien van de verharding, kunstwerken, beplantingen, enz., voor zoveel nodig en mogelijk met verwijzing naar de kolommen IV, Va, Vb, Vc en VI)	Degenen, die tot het onderhoud hebben bij te dragen (of wel de kadastrale percelen of gedeelten van de percelen, waarop deze verplichting rust) met vermelding van de grootte van de bijdrage	Gezag, dat volgens de artikelen 16 of 17 van de wegenwet heeft te zorgen, dat de weg (of de brug) in goede staat verkeert	Opmerkingen	Aanduiding van de reden tot wijziging
				Gebakken waalformaat	3,1	512,0							
				Onverhard	-	1140,0							
				Asfalt met oppervlaktebehandeling	3,3	442,0							
				Fietspad (vrijliggend) links en rechts	1,2	1710,0							
				grind	1,2	1130,0							
203	Vreebroek	Van weg nr. 3260 in oostelijke richting.	geen	Asfalt met oppervlaktebehandeling, waaiervormig aansluitend aan weg nr. 3260.	3,0	390,0		Weg: de gemeente Lochem.	Weg en beplanting: het gehele onderhoud.		De gemeente Lochem.		
204	Vrochterdijk	Van weg nr. 3980 eerst in zuidelijke en daarna in algemeen zuidwestelijke richting tot weg nr. 3920.	geen	Asfalt met oppervlaktebehandeling, waaiervormig aansluitend aan weg nr. 3980.	20,0 - 3,2	12,0	I) betonnen duiker lang 10,00 m., diameter 0,60 m., 170 m. voorbij begin weg.	Weg en kunstwerken: de gemeente Lochem.	Weg, kunstwerken en beplanting: het gehele onderhoud.		De gemeente Lochem.		
				Asfalt met oppervlaktebehandeling	3,2	3007,0	II) Duiker van betonbuizen, lang 10,00 m., wijd 0,50 m., 302 m. voorbij weg nr. 9992.						
				Asfalt met oppervlaktebehandeling, waaiervormig aansluitend aan weg nr. 3920.	3,2 - 19,0	12,0	III) Duiker van betonbuizen, lang 11,00 m., wijd 0,50 m., 98 m., voorbij weg nr. 3760.						
							IV) Duiker van betonbuizen, lang 10,00 m., wijd 0,50 m., 197 m., voorbij weg nr. 3760.						
							V) Betonnen duiker lang 10,00 m., diameter 1,20 m., 462 m. voorbij weg nr. 3760.						
							VI) Betonnen duiker, lang 12,20 m. diameter 0,50 m.						
							VII) Duiker van betonbuizen, lang 10,00 m., wijd 0,50 m., 290 m., voorbij weg nr. 2040.						
							VIII) Duiker van betonbuizen, lang 10,00 m., wijd 0,40 m., 7,00 m., voor einde weg.						
205	Warveendijk	Van weg nr. 2870 in algemeen noordwestelijke richting tot 263 m. voorbij weg nr. 3070.	geen	Asfalt met oppervlaktebehandeling, waaiervormig aansluitend aan weg nr. 2870.	35,0 - 3,3		I) Duiker van betonbuizen, lang 9,00 m., wijd 0,50 m., 251 m. voorbij begin weg.	Weg en kunstwerken: De gemeente Lochem.	Weg, kunstwerken en beplanting: het gehele onderhoud.		De gemeente Lochem.		
				Asfalt met oppervlaktebehandeling	3,3	2177,0	II) Duiker van betonbuizen, lang 10,00 m., wijd 0,50 m., 173 m., voor weg nr. 2660.						
				Asfalt met oppervlaktebehandeling	3,0	124,0	III) Duiker van betonbuizen, lang 9,00 m., wijd 0,40 m., 120 m. voor einde weg.						
206	Weg naar Langense Enk, Hoge Enk	Van de grens met de bebouwde kom van Lochem in zuidoostelijke richting tot weg nr. 9980.	geen	Onverhard	-	490,0		Weg: de gemeente Lochem.	Weg: het gehele onderhoud.		De gemeente Lochem.		
				Onverhard	-	400,0							
207	Wengersteeg	Over de eerste 400 m., van de weg. Van de kongrens van Zwiép in algemeen noordnoordoostelijke richting tot weg nr. N825.	geen	Asfalt met oppervlaktebehandeling	5,1 - 7,5	655,0	II) Duiker van betonbuizen, lang 15,00 m., wijd 0,80 m., 601 m. voorbij begin weg.	Weg en kunstwerken: de gemeente Lochem.	Weg en kunstwerken: het gehele onderhoud.		De gemeente Lochem.		
				Beton keilformaat	5,1	38,0	III) Brug van beton (Jan Esselinkbrug) op betonnen landhoofden en pijlers met stalen leggers, lang 36,60, breed 5,10 m., over de Berkel.						
				Asfalt met oppervlaktebehandeling	5,0	55,0	I) Duiker van betonbuizen, lang 13,00 m., wijd 0,80 m., 206 m. voorbij begin weg.						
				Beton keilformaat	5,0	8,0	IV) Brug van beton, op betonnen landhoofden en pijlers en metalen leuningen, lang 18,05 m., breed 5,10 m., 36 m. voorbij de Berkel.						
				Asfalt met oppervlaktebehandeling	5,1	544,0	V) Duiker van betonbuizen, lang 16,00 m., wijd 0,50 m., 5,00 m. voor einde weg.						
				Asfalt met oppervlaktebehandeling, waaiervormig aansluitend aan weg nr. N825.	5,1 - 45,0	20,0							
208	Wierserbroekweg	Van de grens met de gemeente Vorden in algemeen zuidoostelijke richting tot de grens met de gemeente Borculo.	geen	Asfalt met oppervlaktebehandeling	3,2	963,0	I) Duiker van betonbuizen, lang 13,00 m., wijd 0,40 m., 5,00 m. voorbij weg nr. 3920	Weg en kunstwerk: de gemeente Lochem.	Weg, kunstwerk en beplanting: het gehele onderhoud.		De gemeente Lochem.		
209	Wildenborgseweg	Van weg nr. 3730 in algemeen noordwestelijke richting tot de grens met de gemeente Vorden.	geen	Asfalt met oppervlaktebehandeling	3,1	1207,0	I) Duiker van betonbuizen, lang 14,00 m., wijd 1,00 m., 5,00 m. voorbij begin weg.	Weg en kunstwerken: de gemeente Lochem.	Weg, kunstwerken en beplanting: de gemeente Lochem.		De gemeente Lochem.	De grens tussen de gemeente Lochem en Vorden loopt over het midden van kunstwerk III.	
							II) Duiker van betonbuizen, lang 1,00 m., wijd 0,50 m., ca. 300 m. voor weg nr. 3730.						
							III) Duiker van betonbuizen, lang 9,00 m., wijd 0,50 m., bij einde weg.						
210	Wildriezendijk	Van weg nr. 2510 in algemeen noordelijke richting tot de grens met de provincie Overijssel.	geen	Asfalt met oppervlaktebehandeling, waaiervormig aansluitend aan weg nr. 2510.	24,0 - 3,6	10,0	I) Stalen duiker (Armo), lang 16,30 m., diameter 0,30 m., 6,00 m. voorbij begin weg.	Weg en kunstwerken: de gemeente Lochem.	Weg, kunstwerken en beplanting: het gehele onderhoud.		De gemeente Lochem.		
				Asfalt met oppervlaktebehandeling	3,6	825,0	II) Betonnen duiker, lang 11,00 m., diameter 0,50 m., 220 m. voor einde weg.						

I	II	III	IV	V		VI	VII	VIII	IX	X	X	X	
Nummer van de weg (of van de brug)	Naam waaronder de weg (of de brug) bekend staat	Eindpunten en richting van de weg (of van de brug)	Beperkingen in het gebruik van de weg (of van de brug) als bedoeld in artikel 6 van de wegenwet, alsmede de afschuttingen, welke zich op de weg bevinden	aard van de verharding (of aangeven, dat de weg onverhard is)	breedte in meters van de verharding of van de verschillende soorten van de verharding	lengte van de verschillende delen in meters, langs de as van de weg gemeten	Zich in de weg bevindende bruggen en duikers, met vermelding van hun aard, hoofdafmetingen en samenstelling, of aard, hoofdafmetingen en samenstelling van de onder afzonderlijke nummers opgenomen bruggen	Onderhoudsplichten van de weg (of van de brug) en van de zich in de weg bevindende bruggen en duikers (of wel de kadastrale percelen of de gedeelten van percelen, waarop de verplichting rust)	Omvang van de onderhoudsplicht (hieronder op te nemen de verplichtingen ten aanzien van de verharding, kunstwerken, beplantingen, enz., voor zoveel nodig en mogelijk met verwijzing naar de kolommen IV, Va, Vb, Vc en VI)	Degenen, die tot het onderhoud hebben bij te dragen (of wel de kadastrale percelen of gedeelten van de percelen, waarop deze verplichting rust) met vermelding van de grootte van de bijdrage	Gezagd, dat volgens de artikelen 16 of 17 van de wegenwet heeft te zorgen, dat de weg (of de brug) in goede staat verkeert	Opmerkingen	Aanduiding van de reden tot wijziging
211	Winkeldijk	Van weg nr. 3820 eerst in oostelijke en daarna in zuidelijke richting, 333 m., daarna in zuidzuidoostelijke richting, ca. 100 m.	geen	Asfalt met oppervlaktebehandeling, waaiervormig aansluitend aan weg nr. 3820.	13,0 - 3,1	410,0		Weg: de gemeente Lochem.	Weg en beplanting: het gehele onderhoud.		De gemeente Lochem.		
				Asfalt met oppervlaktebehandeling	3,1	196,0							
				Orverhard	2,5	396,0							
		Fietspad (vrijliggend)	Fietspad	Asfalt met oppervlaktebehandeling	1,0	700,0							
212	Wippert	Van weg nr. 2460 in algemeen westelijke richting.	geen	Asfalt met oppervlaktebehandeling	3,1	517,0		Weg: de gemeente Lochem	Weg en beplanting: het gehele onderhoud.		De gemeente Lochem.		
213	Witendijk	Van weg nr. 2950 in algemeen noordnoordoostelijke richting tot de grens met de gemeente Gossel.	geen	Asfaltbeton, vorkvormig aansluitend	4,0	93,9		Weg: de gemeente Lochem.	Weg en beplanting: het gehele onderhoud.		De gemeente Lochem.		
			geen	Asfalt met oppervlaktebehandeling	4,0 - 4,6	1169,1							
214	Witzand	Van weg nr. 2240 in zuidoostelijke richting tot weg nr. 3600.	geen	Asfalt met oppervlaktebehandeling, waaiervormig aansluitend aan weg nr. 2240.	15,0 - 3,2	13,0	I) Betonnen duiker, lang 12,10 m., B=2,00 m., F=1,00 m., 256 m., voorbij weg nr. 3860.	Weg en kunstwerken: de gemeente Lochem.	Weg, kunstwerken en beplanting: het gehele onderhoud.		De gemeente Lochem.		
				Asfalt met oppervlaktebehandeling	3,2	1438,0	II) Duiker van betonbuizen, lang 12,00 m., wijd 0,40 m., 188 m. voor einde weg.						
				Asfalt met oppervlaktebehandeling, waaiervormig aansluitend aan weg nr. 3600.	3,2 - 18,0	10,0							
215	Wolferveen	Van weg nr. 2510 in noordoostelijke en oostelijke richting.	geen	Asfalt met oppervlaktebehandeling, waaiervormig aansluitend.	3,1	580,0	I) Betonnen duiker, lang 9,00, diameter 0,50 m., bij einde weg.	Weg: de gemeente Lochem. Kunstwerk I: Waterschap Rijn & IJssel	Weg en beplanting: het gehele onderhoud.		De gemeente Lochem.		
216	Woodbrookersweg	Van weg nr. N312 in zuidelijke richting tot weg nr. 3920.	geen	Asfalt met oppervlaktebehandeling, waaiervormig aansluitend aan weg nr. N312.	20,0 - 3,2	15,0		Weg: de gemeente Lochem.	Weg en beplanting: het gehele onderhoud.		De gemeente Lochem.		
				Asfalt met oppervlaktebehandeling	3,2 - 3,3	818,0							
				Asfalt met oppervlaktebehandeling, waaiervormig aansluitend aan weg nr. 3920.	3,3 - 17,0	12,0							
217	Zomerpad	Van weg nr. 2380 in noordwestelijke richting tot weg nr. 3220.	Fietspad	Grind	1,2	890,0	I) Duiker van eternetbuizen, lang 3,00 m., wijd 0,12 m., 4,00 m., voorbij zijarm van weg nr. 3220.	Fietspad: recreatieschap Achterhoek-Liemers, kunstwerk: de gemeente Lochem.	Fietspad, kunstwerk en beplanting: het gehele onderhoud.		De gemeente Lochem.		
218	Zwarteveenweg	Van weg nr. 3530 in zuidwestelijke richting 401 m.	geen	Asfalt met oppervlaktebehandeling, waaiervormig aansluitend aan weg nr. 3530.	16,0 - 3,0	491,0	I) Betonnen duiker, lang 12,00 m., diameter 0,50 m.	Weg: de gemeente Lochem.	Weg en beplanting: het gehele onderhoudsproces.		De gemeente Lochem.		
219	Zwarteweg	Van weg nr. 3920 in oostelijke richting tot weg nr. 3580.	geen	Asfalt met oppervlaktebehandeling, waaiervormig aansluitend aan weg nr. 3920.	15,0 - 3,2	20,0	I) Duiker van betonbuizen, lang 12,00 m., wijd 1,00 m., 455 m. voorbij begin weg.	Weg en kunstwerk: De gemeente Lochem.	Weg, kunstwerk en beplanting: het gehele onderhoud.		De gemeente Lochem.		
				Orverhard	-	647,0							
220	Zwiepse Horstweg	Van weg nr. 3600 in algemeen zuidelijke richting tot weg nr. 3600.	geen	Asfalt met oppervlaktebehandeling, waaiervormig aansluitend aan weg nr. 3600.	17,0 - 3,3	11,0	V) Duiker van betonbuizen, lang 10,00 m., wijd 0,30 m., 93,00 m. voor einde weg.	Weg en kunstwerken: De gemeente Lochem.	Weg, kunstwerken en beplanting: het gehele onderhoud.		De gemeente Lochem.		
				Asfaltbeton	3,3	388,0	I) Duiker van betonbuizen, lang 9,00 m., wijd 0,80 m., 62 m. voorbij begin weg.						
				Asfalt met oppervlaktebehandeling	3,1 - 3,3	640,0	II) Betonnen duiker, lang 13,00 m., B=2,00 m., F=1,00 m., 158 m. voorbij begin weg.						
				Asfalt met oppervlaktebehandeling, waaiervormig aansluitend aan weg nr. 3600.	3,1 - 18,0	15,0	III) Duiker van betonbuizen, lang 10,00 m., wijd 0,60 m., 30,00 m. voor weg nr. 141.						
							IV) Duiker van betonbuizen, lang 9,00 m., wijd 0,30 m., 83,00 m. voorbij weg nr. 141.						
221	Zwiepseweg			Asfalt met oppervlaktebehandeling	3,0	842,0	I) Duiker L=12,20 m., diameter 0,60 m.	Weg en kunstwerk: de gemeente Lochem.	Weg, kunstwerk en beplanting: het gehele onderhoud.		De gemeente Lochem.		
		Van de grens van de bebouwde kom van de Lochem in algemeen oostzuidoostelijke richting tot de kongrens van Zwiep en daarna van de kongrens van Zwiep in zuidelijke richting tot de grens van de bebouwde kom van Barchem.	geen	Steenmestiek asfaltbeton	5,2	371,0							
				Asfalt met oppervlaktebehandeling	5,1 - 5,3	1353,0							
				Asfalt met oppervlaktebehandeling	5,2	1257,0							
				Beton keilformaat	2,2	408,0							
				Asfalt met oppervlaktebehandeling	5,2	906,0							
	Zijweg			Asfalt met oppervlaktebehandeling	3,0	842,0							
222													
223	Dortherweg	Van weg nr. 5 in algemeen oostelijke richting tot de gemeente Deventer	Geen	Asfalt, met slijtsaag, waaiervormig aansluiting aan weg nr. 5	16 - 3,30	16,0	I.) I. Duiker van gresbuizen, lang 5,2 m., wijd 0,25 m., 204 m. voorbij begin weg. II. Duiker van betonbuizen, met links een put, lang 9,00 m., wijd 0,70 m., bij weg nr.13	Weg en kunstwerken: de gemeente Gossel	Weg en kunstwerken: het gehele onderhoud.		De gemeente Gossel.		Raadsbesluit d.d. 10 mei 1973, goedgekeurd bij besluit Gedeputeerde Staten d.d. 16 juli 1973, nr. 4487/159-1212, tot onttrekking aan het openbaar verkeer van een gedeelte van de weg; wijziging in verband met de feitelijke toestand.
				Asfalt met slijtsaag	4,2	699,0	II.) II. Duiker van betonbuizen, met links een put, lang 9,00 m., wijd 0,70 m., bij weg nr.13						
		Van de gemeente Deventer in algemeen oostelijke richting tot weg 11	Geen	Cementbeton	3,0	3815,0	III.) III. Duiker van betonbuizen, lang 13,00 m., wijd 0,50 m., 10 m. voor weg nr. 18						

I	II	III	IV	V		VI	VII	VIII	IX	X	X	X		
Nummer van de weg (of van de brug)	Naam waaronder de weg (of de brug) bekend staat	Eindpunten en richting van de weg (of van de brug)	Beperkingen in het gebruik van de weg (of van de brug) als bedoeld in artikel 6 van de wegenwet, alsmede de afschuttingen, welke zich op de weg bevinden	aard van de verharding (of aangeven, dat de weg onverhard is)	breedte in meters van de verharding of van de verschillende soorten van de verharding	lengte van de verschillende delen in meters, langs de as van de weg gemeten	Zich in de weg bevindende bruggen en duikers, met vermelding van hun aard, hoofdafmetingen en samenstelling, of kadastrale percelen of de gedeelten van de onder afzonderlijke nummers opgenomen bruggen	Onderhoudsplichtigen van de weg (of van de brug) en van de zich in de weg bevindende bruggen en duikers (of wel de kadastrale percelen of de gedeelten van percelen, waarop de verplichting rust)	Omvang van de onderhoudsplicht (hieronder op te nemen de verplichtingen ten aanzien van de verharding, kunstwerken, beplantingen, enz., voor zoveel nodig en mogelijk met verwijzing naar de kolommen IV, Va, Vb, Vc en VI)	Degenen, die tot het onderhoud hebben bij te dragen (of wel de kadastrale percelen of gedeelten van de percelen, waarop deze verplichting rust) met vermelding van de grootte van de bijdrage	Gezagt, dat volgens de artikelen 16 of 17 van de wagenwet heeft te zorgen, dat de weg (of de brug) in goede staat verkeert	Opmerkingen	Aanduiding van de reden tot wijziging	
				Asfalt met slijtlaag aansluitend aan weg nr. 11	4,20	10,0	I, J, IV. Duiker van betonbuizen, lang 9,00 m., wijd 0,30 m., 400 m. voorbij weg nr. 18 V. Duiker van betonbuizen, lang 8,00 m., wijd 0,60 m., 205 m. voor einde weg.							
224	Oude Larenseweg			Zandweg		2019,0	I, J. Duiker van betonbuizen, lang 11,00 m., wijd 0,60 m., 58 m. voor weg nr. 63.	Weg (uitgezonderd de spoorwegovergangen en kunstwerken: de gemeen te Gorsseel/Spoorwegovergang (1e lengte van 18,10 m.), de N.V. Nederland Spoorwegen	Weg, spoorwegovergang, kunstwerken beplanting: het gehele onderhoud.			De gemeente Gorsseel.	Raadsbesluit d.d. 4 februari 1955, nr. 15, goedgekeurd bij besluit Gedeputeerde Staten d.d. 17 mei 1955, nr. 627/522-1101, tot overneming onderhoud van een gedeelte van de weg; ingevolge besluit Gedeputeerde Staten d.d. 23 augustus 1965, nr. 3358/13-1213, ligt de weg gedeeltelijk in de bebouwde kom (Wegenwet) van Epse en Harfsen; wijziging in verband met de feitelijke toestand.	
				Klinkers	4,5	8,0	II, J. Duiker van betonbuizen, met links een put, lang 14,00 m., wijd 0,50 m., 220 m. voor weg nr. 77							
				Beton (Spoorweg overgang)	6,0	7,0	III, J. Duiker van betonbuizen, lang 17,00 m., wijd 0,30 m., 5 m. voorbij weg nr. 79.							
		Van de grens van de bebouwde kom van Epse in algemeen Oostzuidoostelijke richting tot weg nr. 11 en van die weg in dezelfde richting, 44 maal en doorbroken door de bebouwde kom van Harfsen, tot de kruising van de weg nrs. 5 en 93	Geen	Asfalt met slijtlaag	3,8	73,0								
				Zandweg		500,0								
				Zandweg		919,0								
				Klinkers	4,0	20,0								
				Asfalt met slijtlaag	3,6	256,0								
		Van 50 m voorbij de spoorweg overgang tot weg nr. 11.	Rijwielpad (vrijlig gend) Rechts	Semi-verharding		2896,0								
				Asfalt met slijtlaag.	3,2	3994,0								
225	Driekleefweg	Van weg nr. 2 in algemeen zuidoostelijke richting tot weg nr. 15 en van die weg in dezelfde richting tot weg nr. 11.	geen	Onverhard		218,0	I, J. Duiker van beton lang 15,00 m., breed 1,45 m., hoog 1,00 m., 630 m. voorbij weg nr. 15.	Weg en kunstwerken: de ge meen te Gorsseel	Weg, kunstwerk en beplanting: het gehele onderhoud.			De gemeente Gorsseel.	Raadsbesluit d.d. 4 februari 1955, nr. 15, goedgekeurd bij besluit Gedeputeerde Staten d.d. 17 mei 1955, nr. 627/522-1101, tot overname ming onderhoud van een gedeelte van een weg; raadsbesluit d.d. 26 maart 1969, nr. 8a, goedgekeurd bij besluit Gedeputeerde Staten d.d. 7 mei 1969, nr. 1038/62-1212, tot onttrekking aan het openbaar verkeer van een gedeelte van de weg; een gedeelte van de weg is on der weg nr. 4 opgenomen; wijziging in verband met de feitelijke toestand	
				Asfalt met slijtlaag, aansluitend aan weg nrs. 15 en 16	3,5	1,88								
		Over de eerste 218 m. en de laatste 693 m.	Rijwielpad (vrijlig gend) Rechts	Semi-verharding		911,0								
226	Schepersweg	Over de laatste 801m.	Rijwielpad	Semi-verharding		801,0	III, J. Duiker van betonbuizen, met rechts een betonnen frontmuur, lang 12,00 m., wijd 0,60 m., 280 m. voor weg nr. 71.	Weg en kunstwerken: de ge meen te Gorsseel	Weg, kunstwerken en beplanting: het gehele onderhoud.			De gemeente Gorsseel.	Een gedeelte van de weg nr. 3 is onder dit wegnr. opgenomen.	
		Van weg nr. 63 in zuid oostelijke richting tot weg nr. 78	Geen	Asfalt met slijtlaag	3,20 – 3,10	2268,0	I, J. Duiker van gresbuizen lang 5,50 m., wijd 0,20 m., 414 m. voorbij begin weg II. Duiker van betonbuizen, lang 17,00 m., wijd 0,50 m., 865 m. voor weg nr. 71.							
				Onverhard		801,0	II, J. Duiker van betonbuizen, lang 12,00 m., wijd 0,30 m., 492 m. voor weg nr. 71.							
227	Lochemseweg	Van weg nr. 125 in zuidoostelijke richting tot de grens van de bebouwde kom Epse en van de grens van die kom in nagenoeg oostelijke richting, met uitzondering van de bebouwde kom van Harfsen, tot de ge meente grens van Lochem.	Automatische halve overwegbomen bij spoorwegovergang	Asfalt met slijtlaag aan weg nr. 125	2 * 6	2 * 26	I, J. Duiker van betonbuizen, lang 30,00 m., wijd 0,80 m., bij begin weg	Weg en kunstwerken: de Provincie Gelderland	Weg, spoorweg overgang, a.h.o.b. en kunstwerken: het gehele onder houd			De Provincie.	Zie kolom XI bij weg nr. 125.	Ingevolge besluit Gedeputeerde Staten d.d. 23 augustus 1965, nr. 3358/12-1213, ligt de weg gedeeltelijk in de bebouwde kom (Wegenwet) van Epse en Harfsen; wijziging in ver band met de feitelijke toestand.
				Asfalt	5,20 – 5,80	1710,0	II, J. Duiker van betonbuizen, met links een zijspat met stalen rooster, lang 20,00 m., wijd 0,20 m., 170 m. voorbij weg nr. 125.							
				Klinkers	6,0	4,5	III, J. Duiker van beton, lang 20,50 m., breed 2,50 m., hoog 1,00 m., 245 m. voor de spoorweg overgang.							
				Beton	12,0	3,4	IV, J. Duiker van betonbuizen, met rechts een stuw, lang 15,00 m., wijd 0,70 m., 40 m. voor weg nr. 19.							
				Klinkers (Spoorwegovergang)	11,0	0,65	V, J. Duiker van beton, lang 19,00 m., breed 1,80 m., hoog 1,00 m., 607 m. voorbij weg nr. 19.							
				Asfalt	4,1	6,318	VI, J. Duiker van betonbuizen, lang 22,00 m., wijd 0,70 m., 560 m. voor weg nr. 76.							
		Kombord van Epse en het kom bord van Harfsen	Tweezijdige fietsstrook	Roodasfalt	2 * 1,50	6318,0	VII, J. Duiker van beton-Buizen, met rechts een put, lang 10,00 m., wijd 0,20 m., 485 m. voorbij weg nr. 93.							

I	II	III	IV	V			VI	VII	VIII	IX	X	X	X
				Verharding van de weg									
Nummer van de weg (of van de brug)	Naam waaronder de weg (of de brug) bekend staat	Eindpunten en richting van de weg (of van de brug)	Beperkingen in het gebruik van de weg (of van de brug) als bedoeld in artikel 6 van de Wegenwet, alsmede de afschuttingen, welke zich op de weg bevinden	aard van de verharding (of aangeven, dat de weg onverhard is)	breedte in meters van de verharding of van de verschillende soorten van de verharding	lengte van de verschillende delen in meters, langs de as van de weg gemeten	Zich in de weg bevindende bruggen en duikers, met vermelding van hun aard, hoofdafmetingen en samenstelling, of aard, hoofdafmetingen en samenstelling van de onder afzonderlijke nummers opgenomen bruggen	Onderhoudsplichtingen van de weg (of van de brug) en van de zich in de weg bevindende bruggen en duikers (of wel de kadastrale percelen of de gedeelten van percelen, waarop de verplichting rust)	Omvang van de onderhoudsplicht (hieronder op te nemen de verplichtingen ten aanzien van de verharding, kunstwerken, beplantingen, enz., voor zoveel nodig en mogelijk met verwijzing naar de kolommen IV, Va, Vb, Vc en VI)	Degenen, die tot het onderhoud hebben bij te dragen (of wel de kadastrale percelen of gedeelten van de percelen, waarop deze verplichting rust) met vermelding van de grootte van de bijdrage	Gezag, dat volgens de artikelen 16 of 17 van de Wegenwet heeft te zorgen, dat de weg (of de brug) in goede staat verkeert	Opmerkingen	Aanduiding van de reden tot wijziging
228	Hassinklaan	Van weg nr. 125 in algemeen noordoostelijke richting tot de grens van de bebouwde kom van Epse	Geen	Asfalt met slijtaag, waaiervormig aansluitend aan weg nr. 125	24 - 3,40	12,0		Weg (over de eerste 8 m.): Provincie (dienst Wegen, Verkeer en Vervoer)Weg (uitgezonderd de eerste 8 m.): de ge-meen-te Gorssel	Weg (uitgezonderd de eerste 8 m) en beplanting: het gehele onder houd.		De gemeente Gorssel (uitgezon dert de eerste 8 m).	Zie kolom XI bij weg nr. 125.	Ingevolge besluit Gedeputeerde Staten d.d. 23 augustus 1965, nr. 3358/13-1213, ligt de weg gedeeltelijk in de bebouwde kom (Wegenwet) van Epse; wijziging in verband met de feitelijke toestand.
				Asfalt met slijtaag, met ter weerszijde een strook	3,4	661,0							
				klinkers	2 * 0,20								
229	Voortsweg			Klinkers	5,80	15,0	I.) I. Gemetselde duiker, met ge metselde leuningen, lang 7,80 m., breed 2,50 m., hoog 1,20 m., 491 m. voorbij begin weg	Weg (over de eerste 11 m. Provincie (dienst Wegen, Verkeer en Vervoer) Weg (uitgezonderd de eerste 11 m.) en kunstwerk: de gemeente Gorssel	Weg (uitgezonderd de eerste 11 m), kunstwerk en beplanting: het gehele onderhoud.		De gemeente Gorssel (uitgezon dert de eerste 11 m).	Zie kolom XI bij weg nr. 125.	Wijziging in verband met de feitelijke toe stand.
				Onverhard		364,0							
		Over de laatste 310 m. van de weg.	Rijwielpad(vrijliggend)	Semi-verharding		310,0							
		Van weg nr. 125 in oostelijke richting, tot weg nr. 22	Geen	Klinkers waaiervor mig weg nr. 125	11,3	11,0							
				Klinkers	3,0	14,0							
				Onverhard		470,0							
230	Dommerholtweg			Klinkers, waaiervormig aansluitend aan weg nr. 5	3,25 - 9	47,0		Weg: de gemeente Gorssel	Weg en beplan ting: het gehele on der houd.		De gemeente Gorssel.		Ingevolge besluit Gedeputeerde Staten d.d. 23 augustus 1965, nr. 3358/13-1213, ligt de weg gedeeltelijk in de bebouwde kom (Wegenwet) van Gorssel; wijziging in ver band met de feitelijke toe stand.
		Van weg nr. 22 tot 385 m. verder.	Rijwielpad(vrijliggend)Rechts	Semi-verharding		385,0							
		Van de grens van de bebouwde kom van Gorssel in algemeen oostnoordoostelijke richting tot weg nr. 5.		Onverhard		1600,0							
231	Eftuursweg	Van de grens van de bebouwde kom van Gorssel in oostnoord oostelijke richting tot 293 m. voorbij weg nr.22.	Geen	Asfalt, met slijtaag	4,2	120,0		Weg: de gemeente Gorssel.	9 Weg en beplan ting: het gehele on der houd.		De gemeente Gorssel.		Ingevolge besluit Gedeputeerde Staten d.d. 23 augustus 1965, nr. 3358/13-1213, ligt de weg gedeeltelijk in de bebouwde kom (Wegenwet) van Gorssel; wijziging in verband met de feitelijke toestand.
				Onverhard		863,0							
				Asfalt, met slijtaag	4,0	130,0							
		Van begin weg tot 25 m. voor bij weg nr. 22.	Rijwielpad(vrijliggend)Rechts	Semi-verharding		845,0							
232	Joppelaan			Klinkers	7,14	1,9	I.) I. Duiker van betonbuizen, lang 10,00 m., wijd 0,80 m., 645 m. voorbij weg nr. 20.	Weg (uitgezonderd spoor wegovergang) en kunstwer ken: de ge meen te GorsselSpoorwegovergang (ter lengte van 13,45 m.): de N.V. Nederlandse Spoor we gen	Weg, spoorwegovergang, kunst wer ken en beplanting: het gehele on der houd.		De gemeente Gorssel.		Ingevolge besluit Gedeputeerde Staten d.d. 23 augustus 1965, nr. 3358/13-1213, ligt de weg ge deeltelijk in de bebouwde kom (Wegenwet) van Gorssel; Wijziging in verband met de feitelijke toe stand.
				Beton	7,14	3,7	II.) II. Duiker van beton, lang 11,00 m., breed 1,80 m., hoog 1,00 m., 270 m. voor weg nr. 5.						
				Klinkers	7,14	0,3							
				Beton	7,14	3,7							
				Klinkers (Spoorwegovergang)	5,1	3,85							
				Asfalt, met slijtaag	5,45	1475,0							
				Asfalt, met slijtaag Asfalt, met slijtaag. Aansluitend aan weg nr. 5	2 * 4,25	2 * 30							
		Van de grens van de bebouwde kom van Gorssel in algemeen noordoostelijke rich ting, éénmaal onder broken door de be bouwde kom van Joppe, tot weg nr. 5	Geen	Asfalt, met slijtaag	5,4	1.116							
233	Bathmenseweg	Van weg nr. 5 in algemeen noordoostelijke richting tot de grens met de provincie Overijssel.	Geen	Asfalt, met slijtaag aansluitend aan weg nr. 5	2 * 4,25	2 * 30	I.) I. Duiker van beton, lang 21,00 m., breed 1,00 m., hoog 0,75 m., 194 m. voor weg nr. 2.	Weg: de gemeente Gorssel	Weg, kunstwerken en beplanting: het gehele onderhoud		De gemeente Gorssel.		
				Asfalt, met slijtaag	5,5	2570,0	II.) II. Duiker van beton, met betonnen frontmuren, lang 12,00 m., breed 2,00 m., hoog 1,50 m., 842 m. voor einde weg. III. Brug van beton, met beton nen leuning, lang 2,15 m., breed 5,35 m., 312 m. voor einde weg.						
234	Spoorpad	Van weg nr. 10 in zuid oostelijke richting tot weg nr. 59.	Geen	Asfalt, met slijtaag, waaiervormig aansluitend aan weg nr. 10	20,3	11,0			Weg: het gehele onderhoud.		De gemeente Gorssel.		Bij schrijven d.d. 8 februari 1965, nr. V-1/027860, van de Staatssecre taris van Verkeer en Waterstaat, is de N.V. Nederlandse Spoorwegen toestemming verleend het station Gorssel te sluiten; wijziging in verband met de feitelijke toestand.
				Asfalt, met slijtaag	3,0	162,0							
				Onverhard		168,0							
235	Waterdijk	Van de gemeente Deventer in algemeen zuidoostelijke richting tot de grens van de bebouwde kom Epse.	Geen	Klinkers	2,80	125,0	I.) I. Duiker van betonbuizen, met links een stalen klep, lang 15,00 m., wijd 0,80 m., 20 m. voorbij grens gemeente Deventer.	Weg en kunstwerk: de ge meente Gorssel.	Weg en kunstwerk: het gehele onder houd.		De gemeente Gorssel.		Wijziging in verband met de feitelijke toe stand.
				Asfalt, met slijtaag	4,10	177,0							
236	Mobergsteeg	Van de gemeente Deventer in zuid westelijke richting tot weg nr. 1.	Geen	Grind en Puin	2,25	140,0		Weg: de gemeente Gorssel	Weg, kunstwerken en beplanting: het gehele onderhoud.		De gemeente Gorssel.		Ingevolge besluit Gedeputeerde Staten d.d. 23 augustus 1965, nr. 3358/13-1213, ligt de weg gedeeltelijk in de bebouwde kom (Wegenwet) van Epse; Wijziging in verband met de feitelijke toestand.
237	Oxerweg	Van weg nr. 5 in alge meen noordoostelijke richting tot 115 m. voorbij weg nr. 1.	Geen	Asfalt, met slijtaag	4,20	416,0	I.) I. Duiker van beton, Lang 19,50 m., breed 2,50 m., hoog 1,00 m., 213 m. voorbij begin weg.	Weg en kunstwerk:De gemeente Gorssel.	Weg, kunstwerken en beplanting: het gehele onderhoud.		De gemeente Gorssel.		Wijziging in verband met de feitelijke toestand.
				Beton	3,0	939,0							
				Onverhard		103,0							

I	II	III	IV	V		VI	VII	VIII	IX	X	X	X	
Nummer van de weg (of van de brug)	Naam waaronder de weg (of de brug) bekend staat	Eindpunten en richting van de weg (of van de brug)	Beperkingen in het gebruik van de weg (of van de brug) als bedoeld in artikel 6 van de wegenwet, alsmede de afschuttingen, welke zich op de weg bevinden	aard van de verharding (of aangeven, dat de weg onverhard is)	breedte in meters van de verharding of van de verschillende soorten van de verharding	lengte van de verschillende delen in meters, langs de as van de weg gemeten	Zich in de weg bevindende bruggen en duikers, met vermelding van hun aard, hoofdafmetingen en samenstelling, of aard, hoofdafmetingen en samenstelling van de onder afzonderlijke nummers opgenomen bruggen	Onderhoudsplichtingen van de weg (of van de brug) en van de zich in de weg bevindende bruggen en duikers (of wel de kadastrale percelen of de gedeelten van percelen, waarop de verplichting rust)	Omvang van de onderhoudsplicht (hieronder op te nemen de verplichtingen ten aanzien van de verharding, kunstwerken, beplantingen, enz., voor zoveel nodig en mogelijk met verwijzing naar de kolommen IV, Va, Vb, Vc en VI)	Degenen, die tot het onderhoud hebben bij te dragen (of wel de kadastrale percelen of gedeelten van de percelen, waarop deze verplichting rust) met vermelding van de grootte van de bijdrage	Gezag, dat volgens de artikelen 16 of 17 van de wegenwet heeft te zorgen, dat de weg (of de brug) in goede staat verkeert	Opmerkingen	Aanduiding van de reden tot wijziging
238	Koedijk	Van weg nr. 3 in algemeen noordoostelijke richting tot weg nr. 1	Geen	Asfalt, met slijtlaag	3,5	507,0	I.) II. Duiker van betonbuizen, lang 3,00 m., breed 0,35 m., hoog 0,53 m., 177 m. voor einde weg.	Weg en kunstwerken: De gemeente Gorsse	Weg, kunstwerken en beplanting: het gehele onderhoud.		De gemeente Gorsse.		Een gedeelte van de weg is onder weg nr. 18 opgenomen; wijziging in verband met de feitelijke toestand.
				Asfalt, met slijtlaag	4,0	100,0	I.) I. Duiker van betonbuizen, lang 8,00 m., wijd 1,00 m., 315 m., voortbij begin weg.						
				Onverhard		1032,0							
239	Geen	Van weg nr. 16 in zuid oostelijke richting, 140 m	Geen	Onverhard		140,0		Weg: de gemeente Gorsse.	Weg: het gehele onderhoud.		De gemeente Gorsse.		Raadsbesluit d.d. 10 mei 1973, goedgekeurd bij besluit Gedeputeerde Staten d.d. 16 juli 1973, nr. 4487/159-1212, tot onttrekking aan het openbaar verkeer van een gedeelte van de weg; wijziging in verband met de feitelijke toestand.
240	Hanninkdijk	Van weg nr. 1 in algemeen noordoostelijke richting tot de grens met de provincie Overijssel.	Geen	Onverhard		485,0	I.) I. Duiker van betonbuizen, lang 16,00 m., wijd 0,50 m., 263 m. voortbij begin weg	Weg en kunstwerken: de gemeente Gorsse			De gemeente Gorsse.		Raadsbesluit d.d. 4 februari 1955, nr. 15, goedgekeurd bij besluit Gedeputeerde Staten d.d. 17 mei 1955, nr. 627/522-1101, tot overneming onderhoud van de weg; een gedeelte van weg nr. 16 is onder dit wegnr. opgenomen; wijziging in verband met de feitelijke toestand.
				Beton	4,9	11,05	II.) II. Brug van beton, met stalen leuningen, lang 11,05 m., breed 4,90 m., bij einde weg.						
241	Schapendijk	Van weg nr. 5 in zuidoostelijke richting tot weg nr. 10.	Geen	Asfalt met slijtlaag	3,0	40,0		Weg: de gemeente Gorsse	Weg en beplanting: het gehele op der houd.		De gemeente Gorsse.		Een gedeelte van de weg is onder nr. 64 opgenomen; wijziging in verband met de feitelijke toestand.
				Onverhard		640,0							
				Asfalt, met slijtlaag, aansluitend aan weg nr. 10	3,12	11,0							
		Van 40 m. vanaf het begin tot 11 m. voor weg nr. 10	Rijwielpad	Semi-verharding		640,0							
242	Eikenboomlaan			Asfalt met slijtlaag tot kombord	4,3	676,0	I.) I. Duiker van betonbuizen, lang 13,00 m., wijd 0,50 m., 325 m. voortbij weg nr. 21.	Weg en kunstwerken: de gemeente Gorsse	Weg en beplanting: het gehele op der houd.		De gemeente Gorsse.		Wijziging in verband met de feitelijke toestand.
				Onverhard		1582,0							
				Asfalt, met slijtlaag, waaiervormig aansluitend aan weg nr. 62	3,15	10,0							
		Van 100 m. tot 581 m. voortbij weg nr. 10	Rijwielpad (vrijliggend) Links	Semi-verharding		481,0							
		Van weg nr. 5 in algemeen zuidoostelijke richting tot weg nr. 62.	Geen	Asfalt, met slijtlaag, waaiervormig aansluitend aan weg nr. 5	11,4	5,0							
243	Marsweg	Van weg nr. 20 in algemeen zuidelijke richting tot einde.	Geen	Onverhard		877,0	I.) I. Duiker van betonbuizen, lang 11,00 m., wijd 0,60 m., 374 m. voor de spoorweg.	Weg en kunstwerken: de gemeente Gorsse	Weg en beplanting: het gehele op der houd.		De gemeente Gorsse.		Raadsbesluit d.d. 4 februari 1955, nr. 15, goedgekeurd bij besluit Gedeputeerde Staten d.d. 17 mei 1955, nr. 627/522-1101, tot overneming onderhoud van een gedeelte van de weg; wijziging in verband met de feitelijke toestand.
		Over de eerste 855 m van de weg.	Rijwielpad (vrijliggend) Rechts	Semi-verharding		855,0	II.) II. Duiker van betonbuizen, lang 36,00 m., wijd 0,60 m., 17 m. voor de spoorweg.						
		Van weg nr. 62 in zuidoostelijke richting tot weg nr. 58	Geen	Onverhard		1175,0							
				Asfalt, met slijtlaag, waaiervormig aansluitend aan weg nr. 58	3,17	10,0							
		Van weg nr. 62 tot weg nr. 58.	Rijwielpad (vrijliggend) Rechts/Links	Semi-verharding		1172,0							
244	Huzarenlaan	Van weg nr. 5 in algemeen zuidoostelijke richting tot weg nr. 10	Geen	Klinkers	17 - 10	4,1	I.) I. Duiker van betonbuizen, lang 17,50 m., breed 2,50 m., hoog 1,00 m., 163 m. voor weg nr. 7.	Weg en kunstwerken: de gemeente Gorsse	Weg, kunstwerken en beplanting: het gehele op der houd.		De gemeente Gorsse.		Wijziging in verband met de feitelijke toestand.
				Onverhard	3,50	420,0							
				Asfalt, met slijtlaag		1728,0							
				Asfalt, met slijtlaag, waaiervormig aansluitend aan weg nr. 10	3,50 - 12	5,0							
		Van 4,10 m. voortbij begin weg tot 1728 m. verder.	Rijwielpad (vrijliggend) Rechts	Semi-verharding		1728,0							
245	Flessenbosweg	Van weg nr. 22 in algemeen noordelijke richting tot weg nr. 8.	Geen	Onverhard		260,0		Weg: de gemeente Gorsse	Weg: het gehele onderhoud.		De gemeente Gorsse.		Wijziging in verband met de feitelijke toestand.
		Over de gehele lengte van de weg.	Rijwielpad (vrijliggend) Rechts	Semi-verharding									
246	Kozakkenweg	Van de grens van de bebouwde kom van Gorsse in noordnoordoostelijke richting tot weg nr. 8.	Geen	Onverhard		150,0		Weg: de gemeente Gorsse	Weg en beplanting: het gehele op der houd.		De gemeente Gorsse.		Ingevolge besluit Gedeputeerde Staten d.d. 23 augustus 1965, nr. 3358/13-1213, ligt de weg gedeeltelijk in de bebouwde kom (Wegenwet) van Gorsse; wijziging in verband met de feitelijke toestand.
247	Kletterstraat			Asfalt, met slijtlaag	3,0	1056,0		Weg (over de eerste 14 m): de Provincie (Dienst Wegen, Verkeer en Vervoer) en weg (over de laatste 318 m): de Staat (Verkeer en Waterstaat).	Weg (uitgezonderd de eerste 14 m en de laatste 318 m): het gehele onderhoud.		De gemeente Gorsse (uitgezonderd de eerste 14 m en de laatste 318 m)		Raadsbesluit d.d. 10 mei 1973, goedgekeurd bij besluit Gedeputeerde Staten d.d. 16 juli 1973, nr. 4487/159-1212, tot onttrekking aan het openbaar verkeer van een gedeelte van de weg; raadsbesluit d.d. 10 mei 1973, in zake bestemming tot openbare weg van een gedeelte van de weg; wijziging in verband met de feitelijke toestand.
				Asfalt, met slijtlaag	4,0	318,0							
		Van weg nr. 125 in algemeen noordwestelijke richting tot de grens met de gemeente Deventer	Geen	Asfalt, met slijtlaag, waaiervormig aansluitend aan weg nr. 125	14,3	28,							

I	II	III	IV	V		VI	VII	VIII	IX	X	X	X	
Nummer van de weg (of van de brug)	Naam waaronder de weg (of de brug) bekend staat	Eindpunten en richting van de weg (of van de brug)	Beperkingen in het gebruik van de weg (of van de brug) als bedoeld in artikel 6 van de wegenwet, alsmede de afschuttingen, welke zich op de weg bevinden	aard van de verharding (of aangeven, dat de weg onverhard is)	breedte in meters van de verharding of van de verschillende soorten van de verharding	lengte van de verschillende delen in meters, langs de as van de weg gemeten	Zich in de weg bevindende bruggen en duikers, met vermelding van hun aard, hoofdafmetingen en samenstelling, of aard, hoofdafmetingen en samenstelling van de onder afzonderlijke nummers opgenomen bruggen	Onderhoudsplichten van de weg (of van de brug) en van de zich in de weg bevindende bruggen en duikers (of wel de kadastrale percelen of de gedeelten van percelen, waarop de verplichting rust)	Omvang van de onderhoudsplicht (hieronder op te nemen de verplichtingen ten aanzien van de verharding, kunstwerken, beplantingen, enz., voor zoveel nodig en mogelijk met verwijzing naar de kolommen IV, Va, Vb, Vc en VI)	Degenen, die tot het onderhoud hebben bij te dragen (of wel de kadastrale percelen of gedeelten van de percelen, waarop deze verplichting rust) met vermelding van de grootte van de bijdrage	Gezag, dat volgens de artikelen 16 of 17 van de wegenwet heeft te zorgen, dat de weg (of de brug) in goede staat verkeert	Opmerkingen	Aanduiding van de reden tot wijziging
248	Braamweg	Van de gemeente Deventer in zuidelijke richting tot weg nr. 25.	Geen	Asfalt, met slijtaag, waaiervormig aansluitend aan provinciale weg	25 - 4,30	28,0		Weg (over de eerste 40 m.); de Provincie (dienst Wegen, Verkeer en Vervoer).Weg (overige gedeelte); de gemeente Gossel.	Weg (uitgezonderd de eerste 40 m); het gehele onderhoud.		De gemeente Gossel (uitgezonderd de eerste 40 m).	Zie kolom XI bij weg nr. 125.	Wijziging in verband met de feitelijke toestand.
				Asfalt, met slijtaag	4,20	120,0							
				Asfalt, met slijtaag, waaiervormig aansluitend aan wegr. 125	3,10 en 3,30	2 * 18							
249	Weerdsweg			Onverhard		1057,0	1.) I. Duiker van betonbuizen, met gemiddelde frontruimten lang 5,10 m., wijd 0,50 m., 148 m. voor einde weg.	Weg en kunstwerk: de gemeente Gossel	Weg en kunstwerk: het gehele onder houd.		De gemeente Gossel		Raadsbesluit d.d. 4 februari 1955, nr. 15, goedgekeurd bij besluit Gedeputeerde Staten d.d. 17 mei 1955, nr. 625/522-1101, tot over ne ming onder houd van een ge deelte van de weg; raads besluit d.d. 10 mei 1973, goed gekeurd bij be sluit Gedeputeerde Staten d.d. 16 juli 1973, nr.4487 /159-1212, tot on trekking aan het open baar verkeer van een gedeel te van de weg; wijziging in verband met de feitelijke toestand.
				Klinkers	4,0	202,0							
				Onverhard aansluitend aan weg	2 * 3	2 * 12							
		Van weg nr. 25 eerst in zuidelijke en daarna in algemeen oostelijke richting tot weg nr. 25	Geen	Asfalt, met slijtaag	3,2	55,0							
250	Geen	Van weg nr. 27 in zuid westelijke richting 87 m.	Geen	Onverhard		87,0		Weg: de eigenaren van de aanliggende percelen, ieder voor zoveel betreft de helft van het weggedeelte langs zijn perceel gelegen.	Weg: het gehele onderhoud.		De gemeente Gossel		Wijziging in verband met de feitelijke toestand.
251	Bolmansweg			Klinkers	3,4	463,0			Weg (uitgezonderd de eerste 3,70 m) en beplanting: het gehele onder houd.		De gemeente Gossel (uitgezonderd de eerste 3,70 m).	Zie kolom XI bij weg nr. 125.	Wijziging in verband met de feitelijke toestand.
				Klinkers	4,0	159,0							
				Onverhard		438,0							
		Van weg nr. 125 eerst in algemeen westnoordwestelijke en daarna in algemeen zuidelijke richting, 1.104,70 m.	Geen	Klinkers, waaiervormig aansluitend aan weg nr. 125	12 - 3,70	4,0							
	Zijkak			Klinkers	3,4	463,0		Weg: de gemeente Gossel.					
252	Ravensweerdsweg	Van de grens van de bebouwd kom van Gossel eerst in algemeen zuidwestelijke en daarna in oostzuidoo stelijke richting tot weg nr. 38.	Geen	Asfalt, met slijtaag	3,10 - 3,40	1522,0	1.) I. Duiker van betonbuizen, lang 19,00 m., wijd 0,50 m., 1.072 m. voorbij begin weg	Weg en kunstwerk: de gemeente Gossel	Weg en kunstwerk: het gehele onder houd		De gemeente Gossel		Raadsbesluit d.d. 4 februari 1955, nr. 15, goedgekeurd bij besluit Gedeputeerde Staten d.d. 17 mei 1955, nr. 627/522-1101, tot overneming onderhoud van een ge deelte van de weg; ingevolge besluit Gedeputeerde Staten d.d. 23 augustus 1965, nr. 3358/13-1213, ligt de weg gedeeltelek in de bebouwde kom (Wegenwet) van Gossel; toepassing art. 4, lid 1, punt I, van de wegenwet; wijziging in verband met de feitelijke toestand.
				Klinkers	3,5	565,0							
				Asfalt, met slijtaag	3,4	1189,0							
				Asfalt, met slijtaag, waaiervormig aansluitend aan weg nr. 38	3,30 - 13	10,0							
253	Geen	Van weg nr. 30 in na genoeg westelijke richting, 180 m.	Geen	Klinkers	6,0	1,40		Weg: de gemeente Gossel.	Weg: het gehele onderhoud.		De gemeente Gossel		Raadsbesluit d.d. 4 februari 1955, nr. 15, goedgekeurd bij besluit Gedeputeerde Staten d.d. 17 mei 1955, nr. 627/522-1101, tot overneming onderhoud van een ge deelte van de weg; raadsbesluit d.d. 10 mei 1973, goed gekeurd bij besluit Gedeputeerde Staten d.d. 16 juli 1973, nr. 4487/159-1212, tot ontrekking aan het open baar verkeer van een gedeelte van de weg; wijziging in verband met de feitelijke toestand.
				Onverhard		178,60							
254	Bruggeweerdseijk	Van weg nr. 30 eerst in algemeen westnoord westelijke en daarna zuidwestelijke richting, 1.240 m.	Geen	Onverhard		1240,0	1.) Betonnen duiker. Lang 7,60 m., Breed 0,60 m., hoog 0,60 m., 320 m. voorbij begin weg.	Weg en kunstwerken: de eigenaren van de aanliggende percelen, ieder voor zoveel betreft de helft van het weggedeelte langs zijn perceel gelegen.	Weg en kunstwerk: het gehele onder houd.		De gemeente Gossel		Wijziging in verband met de feitelijke toestand.
255	Schonekolkweg	Van weg nr. 32 eerst in noordwestelijke en daarna zuidzuidweste lijke richting, 640 m.	Geen	Onverhard		640,0		Weg: de eigenaren van de aanliggende percelen, ieder voor zoveel betreft de helft van het weggedeelte langs zijn perceel gelegen	Weg: het gehele onderhoud.		De gemeente Gossel		Wijziging in verband met de feitelijke toestand.
256	Prinsenstraat	Van weg nr. 30 in zuid oostelijke richting tot weg nr. 36 en van die weg, 29 m. oostelij ker, in zuidelijke rich ting tot weg nr. 37.	Geen	Grind en puin, waaiervormig aansluitend aan weg nr. 30	15,3	12,0		Weg: de gemeente Gossel.	Weg: het gehele onderhoud.		De gemeente Gossel		Raadsbesluit d.d. 10 mei 1973, goedgekeurd bij besluit Gedeputeerde Staten d.d. 16 juli 1973, nr. 4487/159-1212, tot ontrekking aan het openbaar verkeer van een gedeelte van de weg; raadsbesluit d.d. 10 mei 1973, inzake van een gedeelte van de weg; wijziging in ver band met de feitelijke toestand.
				Onverhard		794,0							
257	Domineesteeg	Van weg nr. 30 in zuidelijke richting tot weg nr. 38	Geen	Asfalt, met slijtaag, waaiervormig aansluitend aan weg nr. 30	16,3	10,0		Weg: de gemeente Gossel.	Weg: het gehele onderhoud.		De gemeente Gossel		Raadsbesluit d.d. 10 mei 1973, goedgekeurd bij besluit Gedeputeerde Staten d.d. 16 juli 1973, nr. 4487/159-1212, tot ontrekking aan het openbaar verkeer van een gedeelte van de weg; raadsbesluit d.d. 10 mei 1973, goedgekeurd bij besluit Gedeputeerde Staten d.d. 16 juli 1973, nr. 4488/160-1212, tot overneming onder houd van een gedeelte van de weg; raadsbesluit d.d. 10 mei 1973, inzake bestemming tot openbare weg van een gedeelte van de weg; wijziging in verband met de feitelijke toestand.
				Asfalt, met slijtaag	3 - 3,25	11416,0							
				Asfalt, met slijtaag, waaiervormig aansluitend aan weg nr. 38	3,25 - 16	8,0							

I	II	III	IV	V			VI	VII	VIII	IX	X	X	X
Nummer van de weg (of van de brug)	Naam waaronder de weg (of de brug) bekend staat	Eindpunten en richting van de weg (of van de brug)	Beperkingen in het gebruik van de weg (of van de brug) als bedoeld in artikel 6 van de wegenwet, alsmede de afsluttingen, welke zich op de weg bevinden	aard van de verharding (of aangeven, dat de weg onverhard is)	breedte in meters van de verharding of van de verschillende soorten van de verharding	lengte van de verschillende delen in meters, langs de as van de weg gemeten	Zich in de weg bevindende bruggen en duikers, met vermelding van hun aard, hoofdmaten en samenstelling, of aard, hoofdmaten en samenstelling van de onder afzonderlijke nummers opgenomen bruggen	Onderhoudsplichten van de weg (of van de brug) en van de zich in de weg bevindende bruggen en duikers (of wel de kadastrale percelen of de gedeelten van percelen, waarop de verplichting rust)	Omvang van de onderhoudsplicht (hieronder op te nemen de verplichtingen ten aanzien van de verharding, kunstwerken, beplantingen, enz., voor zoveel nodig en mogelijk met verwijzing naar de kolommen IV, Va, Vb, Vc en VI)	Degenen, die tot het onderhoud hebben bij te dragen (of wel de kadastrale percelen of gedeelten van de percelen, waarop deze verplichting rust) met vermelding van de grootte van de bijdrage	Gezag, dat volgens de artikelen 16 of 17 van de wegenwet heeft te zorgen, dat de weg (of de brug) in goede staat verkeert	Opmerkingen	Aanduiding van de reden tot wijziging
258	Groeneweg			Asfalt, met slijtaag	4,0	233,0		Weg (over de eerste 29 m): de Provincie (dienst Wegen, Verkeer en Vervoer). Weg (overig gedeelte): de gemeente Gorssele.	Weg (uitgezonderd de eerste 29 m): het gehele onderhoud.		De gemeente Gorssele (uitgezonderd de eerste 29 m).	Zie kolom XI bij weg nr. 125.	Ingevolge besluit Gedeputeerde Staten d.d. 23 augustus 1965, nr. 3358/13-1213, ligt de weg gedeeltelijk in de bebouwde kom (Wegenwet) van Gorssele. raadsbesluit d.d. 10 mei 1973, goedgekeurd bij besluit Gedeputeerde Staten d.d. 16 juli 1973, nr. 4487/159-1212, tot onttrekking aan het openbaar verkeer van een gedeelte van de weg; raadsbesluit d.d. 10 mei 1973, inzake bestemming tot openbare weg van een gedeelte van de weg; wijziging in verband met de feitelijke toestand.
				Asfalt, met slijtaag	3,0	384,0							
				Asfalt, met slijtaag, waaiervormig aansluitend aan weg nr. 35	3,20 - 15	6,0							
		Van weg nr. 125 in westelijke richting tot weg nr. 35	Geen	Asfalt, met slijtaag, waaiervormig aansluitend aan weg nr. 125 Asfalt, met slijtaag	26 - 4,10	16,0							
259	Nijenbeeksepad	Van weg nr. 125 in westelijke richting tot weg nr. 35.	Geen	Klinkers, waaiervormig aansluitend aan weg nr. 125	8,3	5,0		Weg (over de eerste 12 m.): de Provincie (dienst Wegen, Verkeer en Vervoer). Weg (overig gedeelte): de gemeente Gorssele.	Weg (uitgezonderd de eerste 12 m.): het gehele onderhoud.		De gemeente Gorssele (uitgezonderd de eerste 12 m).	Zie kolom XI bij weg nr. 125.	Ingevolge besluit Gedeputeerde Staten d.d. 23 augustus 1965, nr. 3358/13-1213, ligt de weg gedeeltelijk in de bebouwde kom (Wegenwet) van Gorssele. raadsbesluit d.d. 10 mei 1973, goedgekeurd bij besluit Gedeputeerde Staten d.d. 16 juli 1973, nr. 4487/159-1212, tot onttrekking aan het openbaar verkeer van een gedeelte van de weg; raadsbesluit d.d. 10 mei 1973, inzake bestemming tot openbare weg van een gedeelte van de weg; wijziging in verband met de feitelijke toestand.
				Asfalt, met slijtaag	3,0	7,0							
				Klinkers	3,0	51,0							
				Onverhard		708,0							
260	Gorssele Enkweg			Asfalt, met slijtaag.	3,1	1668,0		Weg (over de eerste 9 m.): de Provincie (dienst Wegen, Verkeer en Vervoer). Weg (overig gedeelte): de gemeente Gorssele.	Weg (uitgezonderd de eerste 9 m) en beplanting: het gehele onderhoud.		De gemeente Gorssele (uitgezonderd de eerste 9 m).	Zie kolom XI bij weg nr. 125.	Raadsbesluit d.d. 10 mei 1973, inzake bestemming tot openbare weg van een gedeelte van de weg; wijziging in verband met de feitelijke toestand.
		Van weg nr. 125 eerst in zuidwestelijke, daar na in algemeen noordelijke richting tot weg nr. 30	Geen	Asfalt, met slijtaag, waaiervormig aansluitend aan weg nr. 125	24 - 3,10	9,0							
261	Eekweg	Van weg nr. 30 in algemeen noordelijke en ten slotte in oostelijke richting tot weg nr. 35	Geen	Asfalt met slijtaag	3,10	1157,0		Weg: de gemeente Gorssele	Weg en beplanting: het gehele onderhoud.		De gemeente Gorssele.		Raadsbesluit d.d. 10 mei 1973, inzake bestemming tot openbare weg van een gedeelte van de weg; wijziging in verband met feitelijke toestand.
				Asfalt, met slijtaag, waaiervormig aansluitend aan weg nr. 35	3,10 - 21	12,0							
262	Eefdense Enkweg	Van weg nr. 38 in algemeen zuidzuidoostelijke richting tot weg nr. 48	Geen	Asfalt, met slijtaag, waaiervormig aansluitend aan weg nr. 38	16,3	9,0	I.) I. Duiker van betonbuizen, lang 11,00 m., wijd 0,70 m., 19 m. voor einde weg.	Weg en kunstwerk: de gemeente Gorssele.	Weg en beplanting: het gehele onderhoud.		De gemeente Gorssele.		Wijziging in verband met de feitelijke toestand.
				Asfalt, met slijtaag.	3,10 - 3,15	1402,0							
				Asfalt, met slijtaag, waaiervormig aansluitend aan weg nr. 48.	3,15 - 18	9,0							
263	Laan van Enschede	Van weg nr. 125 in algemeen westzuidwestelijke richting tot weg nr. 40.	Geen	Klinkers, waaiervormig aansluitend aan weg nr. 125	12,6	5,0	I.) Gemetselde duiker, met gemetselde front- en vleugelmuren, lang 10,80 m., breed 0,55 m., hoog 0,65 m., in de Fliederbeek.	Weg (over de eerste 5 m.): De Provincie (dienst Wegen, Verkeer en Vervoer). Weg (overig gedeelte) en kunstwerk: de gemeente Gorssele	Weg (uitgezonderd de eerste 5 m), kunstwerk en beplanting: het gehele onderhoud.		De gemeente Gorssele (uitgezonderd de eerste 5 m).	Zie kolom XI bij weg nr. 125.	Wijziging in verband met de feitelijke toestand.
264				Onverhard		827,0	I.) I. Houten brug, met houten leuningen, lang 5,00 m., breed 1,50 m., 306 m. voor einde pad.						
				Asfalt, met slijtaag	3,10	952,0	II.) II. Duiker van betonbuizen, met houten leuningen, lang 6,00 m., wijd 1,00 m., 27 m. voor einde pad.						
				Hout	1,50	5,0							
				Onverhard		304,0							
265	Kokweg	Van weg nr. 125 in zuidwestelijke richting tot weg nr. 41.	Geen	Klinkers, waaiervormig aansluitend aan weg nr. 125	15,5	3,0		Weg (over de eerste 3 m.): de Provincie (dienst Wegen, Verkeer en Vervoer). Weg (overig gedeelte): de gemeente Gorssele.	Weg (uitgezonderd de eerste 3 m) en beplanting: het gehele onderhoud.		De gemeente Gorssele (uitgezonderd de eerste 3 m).	Zie kolom XI bij weg nr. 125.	Wijziging in verband met de feitelijke toestand.
				Onverhard		755,0							
		Van 3 m. voorbij begin tot 258 m. verder.	Rijwielpad(vrijliggend)Rechts	Semi-verharding		258,0							
266	Geen	Van weg nr. 42 in nagenoeg zuidelijk richting tot weg nr. 44	Voet- en rijwielpad.	Semi-verharding		295,0		Voet- en rijwielpad: de eigen naren van de percelen waar over de weg loopt, ieder voor zoveel betreft het ge deelte op zijn perceel gele gen.	Voet- en rijwielpad: het gehele onderhoud.		De gemeente Gorssele.		Wijziging in verband met de feitelijke toestand.
267	Voeweg	Van weg nr. 41 in zuid oostelijke richting tot weg nr. 48	Geen	Onverhard		648,0	I.) Gemetselde duiker, met gemetselde front- en vleugelmuren, lang 5,30 m., breed 0,40 m., hoog 0,50 m., 245 m. voorbij begin weg.	Weg en kunstwerk: de gemeen te Gorssele	Weg en kunstwerk: het gehele onderhoud.		De gemeente Gorssele.		Wijziging in verband met de feitelijke toestand.
268	Eesterbrinkweg	Van weg nr. 44 in na genoeg oostelijke richting tot weg nr. 52	Geen	Onverhard		685,0	I.) Gemetselde duiker, lang 10,20 m., breed 0,40 m., hoog 0,50 m., 10 m. voor weg nr. 48	Weg en kunstwerk: de gemeen te Gorssele	Weg en kunstwerk: het gehele onderhoud.		De gemeente Gorssele.		Wijziging in verband met de feitelijke toestand.
				Asfalt, met slijtaag	3,1	52,0							
				Onverhard		275,0							
		Over de eerste 400 m. en de laatste 275 m. van de weg	Rijwielpad(vrijliggend)Links	Semi-verharding		400,0							
				Semi-verharding		275,0							
		Van 280 m. voor weg nr. 48 tot weg nr. 48.	Rijwielpad(vrijliggend)Rechts	Semi-verharding		280,0							

I	II	III	IV	V		VI	VII	VIII	IX	X	X	X		
Nummer van de weg (of van de brug)	Naam waaronder de weg (of de brug) bekend staat	Eindpunten en richting van de weg (of van de brug)	Beperkingen in het gebruik van de weg (of van de brug) als bedoeld in artikel 6 van de wegenwet, alsmede de afschuttingen, welke zich op de weg bevinden	aard van de verharding (of aangeven, dat de weg onverhard is)	breedte in meters van de verharding of van de verschillende soorten van de verharding	lengte van de verschillende delen in meters, langs de as van de weg gemeten	Zich in de weg bevindende bruggen en duikers, met vermelding van hun aard, hoofdafmetingen en samenstelling, of kadastrale percelen of de gedeelten van de onder afzonderlijke nummers opgenomen bruggen	Onderhoudsplichtigen van de weg (of van de brug) en van de zich in de weg bevindende bruggen en duikers (of wel de kadastrale percelen of de gedeelten van percelen, waarop de verplichting rust)	Omvang van de onderhoudsplicht (hieronder op te nemen de verplichtingen ten aanzien van de verharding, kunstwerken, beplantingen, enz., voor zoveel nodig en mogelijk met verwijzing naar de kolommen IV, Va, Vb, Vc en VI)	Degenen, die tot het onderhoud hebben bij te dragen (of wel de kadastrale percelen of gedeelten van de percelen, waarop deze verplichting rust) met vermelding van de grootte van de bijdrage	Gezag, dat volgens de artikelen 16 of 17 van de wegenwet heeft te zorgen, dat de weg (of de brug) in goede staat verkeert	Opmerkingen	Aanduiding van de reden tot wijziging	
269	Wolferinkweg	Van weg nr. 41 in algemeen zuidwestelijke richting tot weg nr. 47	Geen	Onverhard		554.0		Weg: de gemeente Gorsse	Weg: het gehele onderhoud.			De gemeente Gorsse.	Wijziging in verband met de feitelijke toestand.	
270	Sweersingstraat	Van weg nr. 40 in noordwestelijke richting tot weg nr. 46.	Geen	Klinkers, waaiervormige aansluitend aan weg nr. 40	16.3	11.0		Weg: de gemeente Gorsse	Weg: het gehele onderhoud.			De gemeente Gorsse.	Raadsbesluit d.d. 4 februari 1955, nr. 15, goedgekeurd bij besluit Gedeputeerde Staten d.d. 17 mei 1955, nr. 627/522-1101, tot overneming onderhoud van de weg; wijziging in verband met de feitelijke toestand.	
				Klinkers	3.0	25.0								
				Onverhard		258.0								
271	Quatre-Brasweg	Van weg nr. 125 eerst in zuidwestelijk en daarna zuidelijke richting tot weg nr. 50.	Geen	Asfalt, met slijtaag, waaiervormig aansluitend aan weg nr. 125	11.4	4.0	I.) I. Duiker van betonbuizen, lang 13,00 m., wijd 0,30 m., 455 m. voorbij begin weg.	Weg (over de eerste 4 m.): de Provincie (dienst Wegen, Verkeer en Vervoer). Weg (overige gedeelte) en kunstwerken: de gemeente Gorsse.	Weg (uitgezonderd de eerste 4 m), kunstwerk en beplanting: het gehele onderhoud.			De gemeente Gorsse (uitgezonderd de eerste 4 m).	Zie kolom XI bij weg nr. 125.	Raadsbesluit d.d. 4 februari 1955, nr. 15, goedgekeurd bij besluit Gedeputeerde Staten d.d. 17 mei 1955, nr. 627/522-1101, tot overneming onderhoud van een gedeelte van de weg; wijziging in verband met de feitelijke toestand.
				Asfalt, met slijtaag	4.0	666.0								
				Asfalt, met slijtaag	3.10	460.0								
				Onverhard		746.0								
				Asfalt, met slijtaag	3.20	94.0								
272	Metrayweg	Van weg nr. 48 in zuid oostelijke richting tot nr. 125.	Geen	Asfalt, met slijtaag	4.20	2015.0	I.) I. Duiker van betonbuizen, met gemetselde vleugelmuren, lang 11,90 m., wijd 0,25 m., bij weg nr. 50.	Weg en kunstwerken: de gemeente Gorsse.	Weg, kunstwerken en beplanting: het gehele onderhoud.			De gemeente Gorsse.	Zie kolom XI bij weg nr. 125.	Raadsbesluit d.d. 28 april 1950, nr. 14, goedgekeurd bij besluit Gedeputeerde Staten d.d. 10 september 1952, nr. 7192/28-1, tot onttrekking aan het openbaar verkeer van een gedeelte van de weg; raadsbesluit d.d. 24 juni 1952, nr. 22, inzake toestemming tot openbare weg van een gedeelte van de weg; raadsbesluit d.d. 4 februari 1955, nr. 15, goedgekeurd bij besluit Gedeputeerde Staten d.d. 17 mei 1955, nr. 627/522-1101, tot overneming onderhoud van een gedeelte van de weg; wijziging in verband met de feitelijke toestand.
				Asfalt, met slijtaag	4.0	305.0	II.) II. Brug van beton, met aan de westzijde een leuning en met betonnen vleugelmuren, lang 5,60 m., breed 6,90 m., 310 m. voor weg nr. 123.							
				Asfalt,	4.0	135.0								
				Asfalt, waaiervormig aansluitend aan weg nr. 125.	4.26	15.0								
273	Valkweg	Van weg nr. 49 nagenoeg westelijke richting tot weg nr. 48.	Geen	Asfalt, met slijtaag, waaiervormig aansluitend aan weg nr. 49	29.3	7.0	I.) I. Duiker van betonbuizen, met gemetselde front- en vleugelmuren, lang 14,00 m., wijd 0,30 m., bij begin weg.	Weg: de gemeente Gorsse. Kunstwerk: de Landbouwkolonie "Metray"	Weg, kunstwerk en beplanting: het gehele onderhoud.			De gemeente Gorsse.	Wijziging in verband met de feitelijke toestand.	
				Asfalt, met slijtaag	3.0	263.0								
				Asfalt, met slijtaag, vorkvormig aansluitend aan weg nr. 48	2.3	12 en 18								
				Asfalt, met slijtaag		256.0								
		Van weg nr. 47 eerst in zuidwestelijke en daarna noordwestelijke richting 737 m.		Puin	2.4	40.0								
				Onverhard		679.0								
				Klinkers	3.0	65.0								
				Asfalt, met slijtaag	2.8	223.0								
				Klinkers	2.8	53.0								
274	Nachtegalstraat	Van de grens van de bebouwde kom van Eelde in algemeen westelijke richting tot weg nr. 48.	Geen	Asfalt, met slijtaag	3.0	798.0		Weg: de gemeente Gorsse.	Weg en beplanting: het gehele onderhoud.			De gemeente Gorsse.	Wijziging in verband met de feitelijke toestand.	
				Asfalt, met slijtaag, waaiervormig aansluitend aan weg nr. 49	3,10 – 17	9.0								
275	Eefeldse Ernkweg	Van de grens van de bebouwde kom van Eelde in noordwestelijke richting tot weg nr. 48.	Geen	Onverhard		1254.0		Weg: de gemeente Gorsse.	Weg en beplanting: het gehele onderhoud.			De gemeente Gorsse.	Ingevolge besluit Gedeputeerde Staten d.d. 23 augustus 1965, nr. 3358/13-1213, ligt de weg gedeeltelijk in de bebouwde kom (Wegenwet) van Eelde; wijziging in verband met de feitelijke toestand.	
				Klinkers	3.10	176.0								
276	Teenkweg			Onverhard		271.0		Weg: de gemeente Gorsse	Weg: het gehele onderhoud.			De gemeente Gorsse.	Ingevolge besluit Gedeputeerde Staten d.d. 23 augustus 1965, nr. 3358/13-1213, ligt de weg gedeeltelijk in de bebouwde kom (wegenwet) van Eelde; wijziging in verband met de feitelijke toestand.	
		Van de grens van de bebouwde kom van Eelde in westelijke richting tot weg nr. 52 en van deze weg, 24 m. noordwestelijke tot weg nr. 51.		Onverhard		506.0								
277	Jodendijk	Van weg nr. 125 in nagenoeg westelijke richting tot weg nr. 45.	Geen	Asfalt, met slijtaag, waaiervormig sluitend aan weg nr. 125.	18 – 3,10			Weg (over de eerste 7 m.): de Provincie (dienst Wegen, Verkeer en Vervoer). Weg (overige gedeelte): de gemeente Gorsse.	Weg (uitgezonderd de eerste 7 m): het gehele onderhoud.			De gemeente Gorsse (uitgezonderd de eerste 7 m).	Zie kolom XI bij weg nr. 125.	Wijziging in verband met de feitelijke toestand.
278	Geen	Van de grens van de bebouwde kom van Eelde in noordwestelijke richting, 383 m.	Geen	Onverhard		383.0		Weg: de eigenaren van de aanliggende percelen, ieder voor zoveel betreft de helft van het weggedeelte langs zijn perceel gelegen	Weg: het gehele onderhoud.			De gemeente Gorsse.	Wijziging in verband met de feitelijke toestand.	
279	Scheuterdijk	Van weg nr. 125 in algemeen oostelijke richting tot weg nr. 57	Geen	Asfalt, met slijtaag, waaiervormig aansluitend aan weg nr. 125	10 – 3,50	12.0		Weg (over de eerste 7 m.): de Provincie (dienst Wegen, Verkeer en Vervoer). Weg (uitgezonderd de eerste 7 m. en de spoorwegovergang): de gemeente Gorsse. Spoorwegovergang (ter lengte 12,10 m.): de N.V. Nederlandse Spoorwegen.	Weg (uitgezonderd de eerste 7 m) en spoorwegovergang: het gehele onderhoud.			De gemeente Gorsse (uitgezonderd de eerste 7 m).	Zie kolom XI bij weg nr. 125.	Wijziging in verband met de feitelijke toestand.
				Asfalt, met slijtaag	3.1	791.0								

I	II	III	IV	V		VI	VII	VIII	IX	X	X	X	
Nummer van de weg (of van de brug)	Naam waaronder de weg (of de brug) bekend staat	Eindpunten en richting van de weg (of van de brug)	Beperkingen in het gebruik van de weg (of van de brug) als bedoeld in artikel 6 van de Wegenwet, alsmede de afschuttingen, welke zich op de weg bevinden	aard van de verharding (of aangeven, dat de weg onverhard is)	Verharding van de weg breedte in meters van de verharding of van de verschillende soorten van de verharding	lengte van de verschillende delen in meters, langs de as van de weg gemeten	Zich in de weg bevindende bruggen en duikers, met vermelding van hun aard, hoofdmaten en samenstelling, of aard, hoofdmaten en samenstelling van de onder afzonderlijke nummers opgenomen bruggen	Onderhoudsplichtingen van de weg (of van de brug) en van de zich in de weg bevindende bruggen en duikers (of wel de kadastrale percelen of de gedeelten van percelen, waarop de verplichting rust)	Omvang van de onderhoudsplicht (hieronder op te nemen de verplichtingen ten aanzien van de verharding, kunstwerken, beplantingen, enz., voor zoveel nodig en mogelijk met verwijzing naar de kolommen IV, Va, Vb, Vc en VI)	Degenen, die tot het onderhoud hebben bij te dragen (of wel de kadastrale percelen of gedeelten van de percelen, waarop deze verplichting rust) met vermelding van de grootte van de bijdrage	Gezag, dat volgens de artikelen 16 of 17 van de Wegenwet heeft te zorgen, dat de weg (of de brug) in goede staat verkeert	Opmerkingen	Aanduiding van de reden tot wijziging
				Klinkers	4.5	2.6							
				Beton	6.55	3.6							
				Klinkers	6.55	0.15							
				Beton	6.55	3.75							
				Klinkers, (Spoorweg overgang)	4.0	2.0							
				Asfalt, met slijtaag	3.0	294.0							
				Asfalt, met slijtaag, waaiervormig aansluitend aan weg 57	3.23	9.0							
280	Lindeboomweg			Hout, (Spoorwegovergang)	6.0	3.50	I.) Gemetselde duiker, lang 7.15 m., breed 0.40 m., hoog 1.14 m., 505 m. voorbij begin weg.	Weg (uitgezonderd de spoorwegovergang) en kunstwerk: de gemeente Gorsse	Weg, spoorwegovergang en kunstwerk: het gehele onderhoud.		De gemeente Gorsse.		Ingevolge besluit Gedeputeerde Staten d.d. 23 augustus 1965, nr. 3358/13-1213, ligt de weg gedeeltelijk in de bebouwde kom (Wegenwet) van Gorsse. wijziging in verband met de feitelijke toestand.
		Van weg nr. 64 in algemeen noordwestelijke richting tot weg nr. 61.	Geen	Asfalt, met slij laag, vorkvormig aansluitend aan weg nr. 64	3 – 3.6	9 en 24							
				Asfalt, met slijtaag	4.0	442.0							
				Hout	6.0	3.45							
				Klinkers	3.8	1.25							
				Asfalt, met slijtaag	4.0	2182.0							
281	Fliederweg	Van weg nr. 125 eerst in noordwestelijke en daarna in algemeen zuidoostelijke richting tot weg nr. 64	Geen	Asfalt, met slijtaag, waaiervormig aansluitend aan weg nr. 125	30 – 4.75	13.0	I.) I. Duiker van betonbuizen, lang 12.00 m., wijd 0.60 m., 305 m. voor weg nr. 57.	Weg (over de eerste 8 m.) de Provincie (dienst Wegen, Verkeer en Vervoer).Weg (uitgezonderd de eerste 8 m. en de spoorwegovergang) en kunstwerken: de ge meen te Gorsse. Spoorwegovergang (tot lengte van 12.85 m.) de N.V. Nederlandse Spoorwegen	Weg (uitgezonderd de eerste 8 m.), spoorwegovergang, kunstwerken en beplanting: het gehele onderhoud.		De gemeente Gorsse (uitgezonderd de eerste 8 m.).	Zie kolom XI bij weg nr. 125.	Wijziging in verband met de feitelijke toestand.
				Asfalt, met slijtaag	4.0	2192.0	II.) II. Duiker van betonbuizen, lang 12.00 m., wijd 0.80 m., 160 m. voor de spoorweg overgang.						
				Klinkers	4.0	2.0							
				Beton	6.0	10.0							
				Klinkers (Spoorweg overgang)	4.8	0.85							
				Asfalt, met slijtaag.	4.0	463.0							
				Asfalt, met slijtaag, waaiervormig aansluitend aan weg nr. 64	4.20	12.0							
282	Amellerweg	Van weg nr. 58 eerst in nagenoeg noordweste lijke en daarna in noordoostelijke richting tot weg nr. 11	Geen	Asfalt, met slijtaag, waaiervormig aansluitend aan weg nr. 58	18.3	10.0		Weg: de gemeente Gorsse.	Weg en beplanting: het gehele onderhoud.		De gemeente Gorsse.		Wijziging in verband met de feitelijke toestand.
		Langs de onverharde weg.	Rijwielpad (vrijliggend), Links	Onverhard		1710.0							
				Onverhard		1710.0							
283	Kwekerijweg	Van weg nr. 57 in alge meen noordoostelijke richting tot weg nr. 62	Geen	Onverhard		680.0		Weg: de gemeente Gorsse.	Weg: het gehele onderhoud.		De gemeente Gorsse.		Wijziging in verband met de feitelijke toestand.
		Over de gehele lengte van de weg.	Rijwielpad, (vrijliggend) Rechts	Semi-verharding		680.0							
284	Kamperweg	Van weg nr. 125 in algemeen noordweste lijke richting tot de grens van de bebouwde kom van Gorsse.	Geen	Asfalt, met slijtaag, waaiervormig aan weg nr. 125	11 – 3.80	7.0		Weg (over de eerste 7 m.): de Provincie (dienst Wegen, Verkeer en Vervoer)Weg (overig gedeelte): de ge meen te Gorsse	Weg (uitgezonderd de eerste 7 m) en beplanting: het gehele onderhoud.		De gemeente Gorsse (uitgezonderd de eerste 7 m.).	Zie kolom XI bij weg nr. 125.	Een gedeelte van de weg is onder weg nr. 135 opgenomen; wijziging in verband met de feitelijke toestand.
				Asfalt, met slijtaag	4.0	80.0							
				Onverhard		439.0							
				Asfalt met slijtaag	5.0	123.0							
		Van 79 m. voorbij begin weg tot 223 m. verder	Rijwielpad (vrijliggend), Rechts	Semi-verharding		223.0							
285	Veldhofstraat	Van de grens van de bebouwde kom van Gorsse in nagenoeg oostelijke richting tot weg nr. 64	Geen	Asfalt, met slijtaag	4.2	382.0			Weg en spoorwegovergang: het gehele onderhoud.		De gemeente Gorsse.		Raadsbesluit d.d. 4 februari 1955, nr. 15, goedgekeurd bij besluit Gedeputeerde Staten d.d. 17 mei 1955, nr. 625/522-1101, tot overneming onder houd van een gedeelte van de weg; ingevolge besluit Gedeputeerde Staten d.d. 23 augustus 1965, nr. 3358/13-1213, ligt de weg gedeeltelijk in de bebouwde kom (Wegenwet) van Gorsse; wijziging in verband met de feitelijke toestand.
				Onverhard	-	622.0							
				Klinkers	3.4	2.55							
				Hout	5.9	3.6							
				Basalt	4.0	1.1							
				Hout	5.9	3.25							
				Klinkers, (Spoorwegovergang)	3.5	2.7							
				Onverhard		446.0							
				Asfalt, met slijtaag	3.5	570.0							
				Asfalt, met slijtaag, waaiervormig aansluitend weg nr. 64.	4-12	10.0							
		Van 360 m. voorbij weg tot 25 m. voor spoorwegovergang tot 30 m. voor einde weg.	Rijwielpad (vrijliggend) Rechts	Semi-verharding		644.0							
				Semi-verharding		990.0							

I	II	III	IV	V		VI	VII	VIII	IX	X	X	X	
Nummer van de weg (of van de brug)	Naam waaronder de weg (of de brug) bekend staat	Eindpunten en richting van de weg (of van de brug)	Beperkingen in het gebruik van de weg (of van de brug) als bedoeld in artikel 6 van de wegenwet, alsmede de afschuttingen, welke zich op de weg bevinden	aard van de verharding (of aangeven, dat de weg onverhard is)	breedte in meters van de verharding of van de verschillende soorten van de verharding	lengte van de verschillende delen in meters, langs de as van de weg gemeten	Zich in de weg bevindende bruggen en duikers, met vermelding van hun aard, hoofdafmetingen en samenstelling, of aard, hoofdafmetingen en samenstelling van de onder afzonderlijke nummers opgenomen bruggen	Onderhoudsplichten van de weg (of van de brug) en van de zich in de weg bevindende bruggen en duikers (of wel de kadastrale percelen of de gedeelten van percelen, waarop de verplichting rust)	Omvang van de onderhoudsplicht (hieronder op te nemen de verplichtingen ten aanzien van de verharding, kunstwerken, beplantingen, enz., voor zoveel nodig en mogelijk met verwijzing naar de kolommen IV, Va, Vb, Vc en VI)	Degenen, die tot het onderhoud hebben bij te dragen (of wel de kadastrale percelen of gedeelten van de percelen, waarop deze verplichting rust) met vermelding van de grootte van de bijdrage	Gezag, dat volgens de artikelen 16 of 17 van de wagenwet heeft te zorgen, dat de weg (of de brug) in goede staat verkeert	Opmerkingen	Aanduiding van de reden tot wijziging
285	Plantageweg	Van weg nr. 2 in algemeen zuidwestelijke richting tot weg nr. 64	Geen	Onverhard		540.0	II.) III. Duiker van betonbuizen, lang 11,00 m., wijd 0,50 m., 230 m. voor einde weg.	Weg en kunstwerken: de gemeente Gorsse	Weg, kunstwerken en beplanting: het gehele onderhoud.		De gemeente Gorsse.		Raadsbesluit d.d. 4 februari 1955, nr. 15, goedgekeurd bij besluit Gedeputeerde staten d.d. 17 mei 1955, nr. 627/522-1101, tot overneming onderhoud van een gedeelte van de weg; ingevolge besluit Gedeputeerde Staten d.d. 23 augustus 1965, nr. 3358/13-1213, ligt de weg gedeeltelijk in de bebouwde kom (Wegennet) van Eelde; een gedeelte van de weg is opgenomen onder weg nr. 64; wijziging in verband met de feitelijke toestand.
				Asfalt, met een slijtaag, waaiervormig aansluitend aan weg nr. 5	3,20 - 10	6.0	I.) I. Duiker van betonbuizen, lang 9,00 m., wijd 0,60 m., 4 m. voor weg nr. 4						
				Asfalt, met een slijtaag	3,40	720.0	II.) II. Duiker van beton, lang 10,50 m., breed 1,80 m., hoog 1,00 m., 567 m. voor einde weg						
				Asfalt, met een slijtaag,	4,0	346.0							
				Asfalt, met slijtaag, waaiervormig aansluitend aan weg nr. 64	4-26	17.0							
287	Dortherdijk	Van weg nr. 10 eerst in zuidoostelijke en daar na in zuidzuidwestelijke richting tot de grens met de bebouwde kom van Eelde.	Geen	Asfalt, met waaiervormige aansluiting aan weg nr. 10	31 - 5,25	27.0	I.) I. Duiker van betonbuizen, lang 14,00 m., wijd 0,60 m., 184 m. voorbij begin weg II. Duiker van betonbuizen, lang 27,00 m., wijd 1,00 m., 153 m. voorbij weg nr. 70.	Weg en kunstwerken: de gemeente Gorsse	Weg, kunstwerken en beplanting: het gehele onderhoud.		De gemeente Gorsse.		Een gedeelte van de wegen nrs. 19 en 63 zijn onder dit wegnr. opgenomen.
				Asfalt, met slijtaag	5,20 - 5,25	4526.0							
				Asfalt, met slijtaag aansluitend aan de grens van de bebouwde kom Eelde.	5,25 - 30	20.0							
288	Elzerdijk	Van weg nr. 64 in algemeen zuidelijke richting tot de kanaaldijk van het Twentse kanaal.	Geen	Asfalt, met een slijtaag, waaiervormig aansluitend aan weg nr. 64	16-4	11.0	I.) I. Duiker van betonbuizen, lang 16,00 m., wijd 0,50 m., 394 m. voor weg nr. 70	Weg (uitgezonderd de spoorwegovergang) en kunstwerken: de gemeente Gorsse; Spoorwegovergang (ter lengte van 5,8 m.); de N.V. Nederlandse Spoorwegen.	Weg, spoorwegovergang, kunstwerken en beplanting: het gehele onderhoud.		De gemeente Gorsse.		Wijziging in verband met de feitelijke toestand.
				Onverhard		2037.0	II.) II. Brug van beton, op betonnen landhoofden en pijlers en met stalen leuningen, lang 19,60 m., breed 5,00 m., over de Eefse Beek.						
				Klinkers	3,60	323.0	III.) III. Duiker van betonbuizen, lang 8,00 m., wijd 0,50 m., 242 m. voor einde weg.						
				Klinkers	3,2	438.0							
				Klinkers	3,5	568.0							
				Klinkers	4,0	0,5							
				Beton	7,2	4,5							
				Onverhard		596.0							
				Klinkers(Spoorweg-overgang)	4,0	0,8							
		Van 11 m. voorbij begin weg tot 2.037 m.	Rijwielpad	Semi-verharding		2037.0							
289	Deventerdijk	Van weg nr. 64 in algemeen zuidoostelijke richting tot weg nr. 69	Geen	Asfalt, met slijtaag, waaiervormig aansluitend aan weg nr. 64	15-3	10.0	I.) I. Duiker van betonbuizen, lang 12,00 m., wijd 0,60 m., 616 m. voorbij weg. II. Brug van betonbuizen, lang 13,00 m., breed 5,00 m., 130 m. voorbij weg nr. 75.	Weg en kunstwerken: de gemeente Gorsse	Weg, kunstwerken en beplanting: het gehele onderhoud.		De gemeente Gorsse.		Raadsbesluit d.d. 4 februari 1955, nr. 15, goedgekeurd bij besluit Gedeputeerde Staten d.d. 17 mei 1955, nr. 627/522-1101, tot overneming onderhoud van een gedeelte van de weg; raadsbesluit d.d. 10 mei 1973, goedgekeurd bij besluit Gedeputeerde Staten d.d. 16 juli 1973, nr. 4487/159-1212, tot onttrekking aan het openbaar verkeer van een gedeelte van de weg; wijziging in verband met de feitelijke toestand.
				Asfalt, met slijtaag	3,75	326.0	II.) III. Duiker van betonbuizen, lang 15,00 m., wijd 0,60 m., 574 m. voorbij weg nr. 75.						
				Onverhard		2080.0							
				Asfalt, met slijtaag	4,9	87.0							
				Asfalt, met slijtaag	4,5	716.0							
				Asfalt, met slijtaag, waaiervormig aansluitend aan weg nr. 69.	4,50 - 21	12.0							
		Van 10 m. voorbij begin weg tot 2.080 m. verder	Rijwielpad (vrijliggend) Rechts	Semi-verharding		2080.0							
290	Hulzerdijk	Van weg nr. 108 in algemeen zuidwestelijke richting tot de kanaaldijk van het Twentse kanaal.	Geen	Asfalt, met slijtaag, waaiervormig aansluitend aan weg nr. 108	20 - 3,10	13.0	I.) I. Duiker van betonbuizen, lang 14,00 m., wijd 0,60 m., bij begin weg.	Weg (uitgezonderd spoorwegovergang) kunstwerken: de gemeente Gorsse; Spoorwegovergang (ter lengte van 10,90 m.); de N.V. Nederlandse Spoorwegen.	Weg, spoorwegovergang, kunstwerken en beplanting: het gehele onderhoud.		De gemeente Gorsse.		Raadsbesluit d.d. 4 februari 1955, nr. 15, goedgekeurd bij besluit Gedeputeerde Staten d.d. 17 mei 1955, nr. 627/522-1101, tot overneming onderhoud van de weg; wijziging in verband met de feitelijke toestand.
				Asfalt, met slijtaag	3,1	421.0	II.) II. Duiker van betonbuizen, met betonnen front- en vleugel muren, lang 11,00 m., wijd 1,00 m., 188 m. voor einde weg.						
				Onverhard		485.0							
				Klinkers	3,9	4,7							
				Hout	5,3	4,0							
				Klinkers(Spoorweg overgang)	3,9	2,2							
				Onverhard		1820.0							
			Rijwielpad	Semi-verharding		1980.0							
		Zijtak in zuidelijke richting, 152 m.	Geen	Onverhard		152.0							

I	II	III	IV	V			VI	VII	VIII	IX	X	X	X
Nummer van de weg (of van de brug)	Naam waaronder de weg (of de brug) bekend staat	Eindpunten en richting van de weg (of van de brug)	Beperkingen in het gebruik van de weg (of van de brug) als bedoeld in artikel 6 van de wet; alsmede de afsluitingen, welke zich op de weg bevinden	aard van de verharding (of aangeven, dat de weg onverhard is)	breedte in meters van de verharding of van de verschillende soorten van de verharding	lengte van de verschillende delen in meters, langs de as van de weg gemeten	Zich in de weg bevindende bruggen en duikers, met vermelding van hun aard, hoofdafmetingen en samenstelling, of aard, hoofdafmetingen en samenstelling van de onder afzonderlijke nummers opgenomen bruggen	Onderhoudsplichten van de weg (of van de brug) en van de zich in de weg bevindende bruggen en duikers (of wel de kadastrale percelen of de gedeelten van percelen, waarop de verplichting rust)	Omvang van de onderhoudsplicht (hieronder op te nemen de verplichtingen ten aanzien van de verharding, kunstwerken, beplantingen, enz., voor zoveel nodig en mogelijk met verwijzing naar de kolommen IV, Va, Vb, Vc en VI)	Degenen, die tot het onderhoud hebben bij te dragen (of wel de kadastrale percelen of gedeelten van de percelen, waarop deze verplichting rust) met vermelding van de grootte van de bijdrage	Gezag, dat volgens de artikelen 16 of 17 van de wet heeft te zorgen, dat de weg (of de brug) in goede staat verkeert	Opmerkingen	Aanduiding van de reden tot wijziging
291	Wagenvoetsdijk	Van weg nr. 65 eerst in oostelijke, daarna noord-oostelijke en tenslotte in zuid-oostelijke richting tot weg nr. 105.	Geen	Asfalt met een slijtaag, waaiervormig aansluitend aan weg nr. 65	24 – 3,20	14,0		Weg (uitgezonderd de spoorwegovergang): de gemeente Gors sel.Spoorwegovergang (ter lengte van 10,00 m.);de N.V. Nederlandse Spoor wegen	Weg, spoorwegovergang en beplanting: het gehele onderhoud.	De gemeente Gorssel.			Raadsbesluit d.d. 4 februari 1955, nr. 15, goedgekeurd bij besluit Gedeputeerde Staten d.d. 17 mei 1955, nr. 627/522-1101, tot overneming onderhoud van de weg; raadsbesluit d.d. 10 mei 1973, goedgekeurd bij besluit Gedeputeerde Staten d.d. 16 juli 1973, nr. 4487/159-1212, tot onttrekking aan het openbaar verkeer van een gedeelte van de weg; raadsbesluit d.d. 10 mei 1973, inzake bestemming tot openbare weg van een gedeelte van de weg; wijziging in verband met de feitelijke toestand.
				Asfalt, met een slijtaag	3,4	585,0							
				Asfalt, met een slijtaag	3,2	1765,0							
				Onverhard		338,0							
				Klinkers	6,3	5,0							
				Hout	3,7	3,0							
				Klinkers(Spoorweg overgang)		2,0							
				Onverhard		266,0							
				Puin		195,0							
				Asfalt, met slijtaag, waaiervormig aansluitend aan weg nr. 105	3-20	14,0							
292	Harfensesteeg	Van de grens van de bebouwde kom van Eefde in algemeen oostelijke richting tot de grens met Lochem.	Geen	Asfalt	4,2	3647,0	I.) I. Duiker van betonbuizen, lang 9,00 m., wijd 1,20 m., 240 m. voorbij begin weg. II. Duiker van betonbuizen, lang 7,00 m., wijd 0,30 m., 515 m. voorbij begin weg.	Weg en kunstwerken: de gemeente Gorssel	Weg, kunstwerken en beplanting: het gehele onderhoud.	De gemeente Gorssel.			Raadsbesluiten d.d. 26 februari 1951, nr. 11 en 10 mei 1973, resp. goedgekeurd bij besluiten Gedeputeerde Staten d.d. 18 juli 1951, nr. 4468/159-1212, tot onttrekking aan het openbaar verkeer van enige weggedeelten; raadsbesluit d.d. 26 februari 1951, nr. 12, goedgekeurd bij besluit Gedeputeerde Staten d.d. 18 juli 1951, nr. 4460/175-18, tot overneming onderhoud van een gedeelte van de weg; raadsbesluiten d.d. 21 december 1951, nr. 3 en 10 mei 1973, inzake bestemming tot openbare weg van enige weggedeelten; ingevolge besluit Gedeputeerde Staten d.d. 23 augustus 1965, nr. 3358/13-1213, ligt de weg gedeeltelijk in de bebouwde kom (Wegenwet) van Eefde; wijziging in verband met de feitelijke toestand.
				Asfalt, met slijtaag	4,2	1164,0	II.) III. Duiker van beton, lang 16,00 m., breed 2,50 m., hoog 2,00 m., 659 m. voor einde weg.						
				Asfalt	4,2	1187,0							
				Asfalt, met slijtaag	4,2	708,0							
293	Reeverdijk	Van weg nr. 64 eerst in oost-zuid-oostelijke en daarna noord-oostelijke richting tot weg nr. 134	Geen	Asfalt, met een slijtaag, waaiervormig aansluitend aan weg nr. 63	17-3	12,0	I.) I. Duiker van betonbuizen, lang 17,00 m., wijd 0,70 m., 494 m. voor weg nr. 65.	Weg en kunstwerken: de gemeente Gorssel	Weg, kunstwerken en beplanting: het gehele onderhoud.	De gemeente Gorssel.			Raadsbesluit d.d. 4 februari 1955, nr. 15, goedgekeurd bij besluit Gedeputeerde Staten d.d. 17 mei 1955, nr. 627/522-1101, tot overneming onderhoud van een gedeelte van de weg; raadsbesluit d.d. 23 april 1957, nr. 10, goedgekeurd bij besluit Gedeputeerde Staten d.d. 3 juli 1957, nr. 2318/150-1105, tot onttrekking aan het openbaar verkeer van een gedeelte van de weg; ingevolge besluit Gedeputeerde Staten d.d. 23 augustus 1965, nr. 3358/13-1213, ligt de weg gedeeltelijk in de bebouwde kom (Wegenwet) van Harfsen; toepassing art. 15, lid 2, van de Wegenwet; een gedeelte van de weg is opgenomen onder de wettelijke nrs. 71 en 72; wijziging in verband met de feitelijke toestand.
				Asfalt, met slijtaag	3,0	988,0	II.) II. Duiker van betonbuizen, lang 14,00 m., breed 0,60 m., 8 m. voor weg nr. 66. III. Duiker van betonbuizen, lang 10,00 m., wijd 0,40 m., 8 m. voorbij weg nr. 66.						
				Onverhard		2208,0							
		Van 1.000 m. voorbij begin weg tot weg nr. 134.	Rijwielpad(vrijliggend)	Semi-verhard		2208,0							
294	Reeverweg	Van weg nr. 134 in algemeen noord-oostelijke richting tot de grens van de bebouwde kom van Harfsen.	Geen	Asfalt, met slijtaag, waaiervormig aansluitend aan weg nr. 134	30 – 3,20	17,0	I.) I. Duiker van betonbuizen, lang 12,00 m., wijd 0,60 m., 168 m. voorbij weg nr. 4.	Weg en kunstwerken: de gemeente Gorssel	Weg, kunstwerk en beplanting: het gehele onderhoud.	De gemeente Gorssel.			Een gedeelte van weg nr. 70 is onder dit wegnr. opgenomen.
				Asfalt, met slijtaag	4,40	1910,0							
				Asfalt, met slijtaag	5,10	403,0							
295	Bielderweg	Van de grens van de bebouwde kom van Harfsen in algemeen noord-oostelijke richting tot weg nr. 80.	Geen	Asfalt, met slijtaag	3,10 – 3,20	2262,0	I.) I. Duiker van betonbuizen, lang 9,00 m., wijd 0,30 m., 52 m. voorbij begin weg. II. Duiker van betonbuizen, lang 9,00 m., wijd 0,30 m., 347 m. voorbij begin weg. III. Duiker van betonbuizen, lang 17,00 m., wijd 0,50 m., 477 m. voorbij begin weg. IV. Duiker van betonbuizen, lang 11,00 m., wijd 0,50 m., 637 m. voorbij begin weg. V. Duiker van beton, met betonnen frontmuren, lang 10,00 m., breed 2,00 m., hoog 2,00 m., 683 m. voor einde weg.	Weg en kunstwerken: de gemeente Gorssel	Weg, kunstwerken en beplanting: het gehele onderhoud.	De gemeente Gorssel.			Een gedeelte van weg nr. 70 is onder dit wegnr. opgenomen.
296	Valderweg	Van weg nr. 66 in algemeen noordelijke richting tot weg nr. 71.	Geen	Onverhard		622,0		Weg en kunstwerken: de gemeente Gorssel	Weg en beplanting: het gehele onderhoud.	De gemeente Gorssel.			Wijziging in verband met de feitelijke toestand.
				Klinkers	2,65	334,0							
				Klinkers, waaiervormig aansluitend aan weg nr. 71.	2,65 - 9	6,0							

I	II	III	IV	V		VI	VII	VIII	IX	X	X	X
Nummer van de weg (of van de brug)	Naam waaronder de weg (of de brug) bekend staat	Eindpunten en richting van de weg (of van de brug)	Beperkingen in het gebruik van de weg (of van de brug) als bedoeld in artikel 6 van de Wegenwet, alsmede de afschuttingen, welke zich op de weg bevinden	aard van de verharding (of aangeven, dat de weg onverhard is)	Verharding van de weg	lengte van de verschillende delen in meters, langs de as van de weg gemeten	Zich in de weg bevindende bruggen en duikers, met vermelding van hun aard, hoofdafmetingen en samenstelling, of aard, hoofdafmetingen en samenstelling van de onder afzonderlijke nummers opgenomen bruggen	Onderhoudsplichtingen van de weg (of van de brug) en van de zich in de weg bevindende bruggen en duikers (of wel de kadastrale percelen of de gedeelten van percelen, waarop de verplichting rust)	Omvang van de onderhoudsplicht (hieronder op te nemen de verplichtingen ten aanzien van de verharding, kunstwerken, beplantingen, enz., voor zoveel nodig en mogelijk met verwijzing naar de kolommen IV, Va, Vb, Vc en VI)	Degenen, die tot het onderhoud hebben bij te dragen (of wel de kadastrale percelen of gedeelten van de percelen, waarop deze verplichting rust) met vermelding van de grootte van de bijdrage	Gezag, dat volgens de artikelen 16 of 17 van de Wegenwet heeft te zorgen, dat de weg (of de brug) in goede staat verkeert	Aanduiding van de reden tot wijziging
297	Zomer-dijk	Van weg nr. 75 in zuid oostelijke richting tot weg nr. 134.	Geen	Onverhard		846.0	I.) I. Duiker van betonbuizen, lang 11,00 m., wijd 0,70 m., 251 m. voorbij einde weg.	Weg en kunstwerken: de gemeente Gorsse	Weg en kunstwerk: het gehele onder houd.		De gemeente Gorsse.	Raadsbesluit d.d. 4 februari 1955, nr. 15, goedgekeurd bij besluit Gedeputeerde Staten d.d. 17 mei 1955, nr. 627/522-1101, tot overneming onderhoud van een gedeelte van de weg; toepassing art. 15, lid 2, van de Wegenwet; een gedeelte van de weg is onder weg nr. 134 opgenomen; wijziging in verband met de feitelijke toestand.
298	Gerrit Slagmanstraat	Van weg nr. 63 eerst inalgemeen zuidoostelijke en daarna zuid westelijke richting tot weg nr. 66 en van die weg, 44 m. noord westelijker, in dezelfde richting tot weg nr. 65.	Geen	Asfalt, met een slijtaag, waaiervormig aansluitend aan weg nr. 63	20-4	9.0	I.) I. Duiker van betonbuizen, lang 12,00 m., wijd 0,60 m., 641 m. voorbij einde weg.	Weg en kunstwerken: de gemeente Gorsse	Weg, kunstwerken en beplanting: het gehele onderhoud.		De gemeente Gorsse.	Raadsbesluit d.d. 4 februari 1955, nr. 15, goedgekeurd bij besluit Gedeputeerde Staten d.d. 17 mei 1955, nr. 627/522-1101, tot overneming onderhoud van een gedeelte van de weg; raadsbesluit d.d. 23 april 1957, nr. 10, goedgekeurd bij besluit Gedeputeerde Staten d.d. 3 juli 1957, nr. 2318/150-1105, tot onttrekking aan het openbaar verkeer van een gedeelte van de weg; wijziging in verband met de feitelijke toestand.
				Asfalt, met een slijtaag	4.0	1201.0	II.) II. Duiker van betonbuizen, lang 13,00 m., wijd 0,60 m., bij weg nr. 134.					
				Onverhard		1528.0						
299	Heideweg	Van weg nr. 71 in noordwestelijke richting tot 535 m. voorbij weg nr. 5.	Geen	Asfalt, met een slijtaag	3.5	130.0	I.) I. Duiker van betonbuizen, lang 23,00 m., wijd 0,60 m., 553 m. voor weg nr. 5.	Weg (van begin weg tot weg nr. 5) kunstwerken: de gemeente Gorsse. Weg (overig gedeelte): de eigenaren van de aangrenzende percelen, ieder voor zoveel betreft de helft van het weggedeelte langs zijn perceel gelegen	Weg en kunstwerk: het gehele onder houd.		De gemeente Gorsse.	Raadsbesluit d.d. 4 februari 1955, nr. 15, goedgekeurd bij besluit Gedeputeerde Staten d.d. 17 mei 1955, nr. 627/522-1101, tot overneming onderhoud van een gedeelte van de weg; wijziging in verband met de feitelijke toestand.
				Onverhard		2105.0						
		Over de eerste 145 m. en van 415 m. voor weg nr. 5 tot weg nr. 5.	Rijwielpad(vrijliggend)Links	Semi-verharding		145.0						
				Semi-verharding		415.0						
300	Mashutweg			Asfalt, met slijtaag, waaiervormig aansluitend aan weg nr. 5	2,50 - 8	9.0	I.) I. Duiker van betonbuizen, lang 4,50 m., wijd 0,20 m., bij begin weg.	Weg (van weg nr. 2 tot weg nr. 5) en kunstwerken: de gemeente Gorsse. Weg (overig gedeelte): de eigenaren van de aangrenzende percelen, ieder voor zoveel betreft de helft van het weggedeelte langs zijn perceel gelegen.	Weg, kunstwerken en beplanting: het gehele onderhoud.		De gemeente Gorsse.	Raadsbesluit d.d. 4 februari 1955, nr. 15, goedgekeurd bij besluit Gedeputeerde Staten d.d. 17 mei 1955, nr. 627/522-1101, tot overneming onderhoud van een gedeelte van de weg is onder de wegen nrs. 79 en 78 opgenomen; wijziging in verband met de feitelijke toestand.
		Van weg nr. 2 in zuid oostelijke richting tot weg nr. 79	Geen	Onverhard		928.0	II.) II. Duiker van betonbuizen, lang 8,00 m., wijd 0,60 m., 656 m. voor weg nr. 5.					
301	Braakhekweg	Van weg nr. 71 in algemeen zuidoostelijke richting tot weg nr. 94.	Geen	Asfalt, met slijtaag, waaiervormig aansluitend aan weg nr. 71	30 - 4,90	15.0	III.) IV. Duiker van betonbuizen, met links een gemetselde frontmuur, lang 17,00 m., wijd 0,60 m., bij einde weg.	Weg en kunstwerken: de gemeente Gorsse	Weg en kunstwerken: het gehele onderhoud.		De gemeente Gorsse.	Een gedeelte van weg nr. 77 is onder dit wegnr. opgenomen.
				Asfalt, met slijtaag	4.8	2136.0	I.) I. Duiker van betonbuizen, lang 17,00 m., wijd 0,50 m., 349 m. voorbij begin weg.					
				Asfalt, met slijtaag, waaiervormig aansluitend aan weg nr. 94.	4,90 - 20	13.0	II.) II. Brug van betonbuizen, lang 8,00 m., wijd 1,20 m., 28 m. voor weg nr. 4. III. Duiker van betonbuizen, lang 10,00 m., wijd 0,80 m., 262 m. voor einde weg.					
302	Jufferdijk	Van weg nr. 80 in algemeen zuidelijk richting tot weg nr. 71	Geen	Asfalt, met slijtaag, waaiervormig aansluitend aan weg nr. 80	20 - 3,20	22.0	I.) I. Duiker van betonbuizen, lang 8,00 m., wijd 0,30 m., 365 m. voorbij begin weg. II. Duiker van beton, met betonnen leuning, lang 10,00 m., breed 2,00 m., hoog 2,00 m., 545 m. voorbij begin weg.	Weg en kunstwerk I: de gemeente Gorsse. Kunstwerk II: het Waterschap Rijn en IJssel				
				Asfalt, met slijtaag	3.2	1194.0						
				Klinkers	3.15	526.0						
				Klinkers, waaiervormig aansluitend aan weg nr. 5	3,15 - 17	15.0						
				Onverhard		931.0						
		Over de laatste 970 m. van de weg.	Rijwielpad(vrijliggend) Rechts	Semi-verharding		970.0						
303	Kasteelweg	Van weg nr. 11 in algemeen oostelijke richting tot weg nr. 72	Geen	Asfalt, waaiervormig aansluitend aan weg nr. 11	25 - 4,20	24.0		Weg: de gemeente Gorsse	Weg en beplanting: het gehele onderhoud.		De gemeente Gorsse.	Een gedeelte van de weg is onder weg nr. 81 opgenomen; wijziging in verband met de feitelijke toestand.
				Asfalt, met slijtaag	4.2	454.0						
				Asfalt, met slijtaag	3.10	2424.0						
304	Denmendijk	Van de wegen nr. 80 en 72 in oostzuidwestelijke richting tot weg nr. 83.	Geen	Asfalt, met slijtaag, waaiervormig aansluitend aan weg nrs. 80 en 72	22 - 3,10	6.0	I.) I. Duiker van betonbuizen, lang 13,00 m., wijd 0,50 m., 480 m. voorbij begin weg.	Weg: de gemeente Gorsse	Weg, kunstwerk en beplanting: het gehele onderhoud.		De gemeente Gorsse.	Een gedeelte van weg nr. 80 is onder dit wegnr. opgenomen.
				Asfalt, met een slijtaag	3.1	1180.0						
				Asfalt, met slijtaag, waaiervormig aansluitend aan weg nr. 83.	3,10 - 23	13.0						
305	Peppeldijk	Van weg nr. 80 in algemeen oostelijke richting tot weg nr. 85 en van die weg 19 m. zuidoostelijker in dezelfde richting tot de grens met de gemeente Lochem.	Geen	Asfalt, met slijtaag, waaiervormig aansluitend aan weg nr. 80	12 - 3,10	6.0	I.) I. Duiker van betonbuizen, lang 17,00 m., wijd 0,50 m., 3 m. voorbij wegnr. 81.	Weg en kunstwerk: de gemeente Gorsse	Weg, kunstwerk en beplanting: het gehele onderhoud.		De gemeente Gorsse.	Raadsbesluit d.d. 4 februari 1955, nr. 15, goedgekeurd bij besluit Gedeputeerde Staten d.d. 17 mei 1955, nr. 627/522-1101, tot overneming onderhoud van een gedeelte van de weg; wijziging in verband met de feitelijke toestand.
				Onverhard		787.0						
				Asfalt, met slijtaag, waaiervormig aansluitend aan weg nr. 85	20 - 3,10	7.0						

I	II	III	IV	V		VI	VII	VIII	IX	X	X	X	
Nummer van de weg (of van de brug)	Naam waaronder de weg (of de brug) bekend staat	Eindpunten en richting van de weg (of van de brug)	Beperkingen in het gebruik van de weg (of van de brug) als bedoeld in artikel 6 van de wegenwet, alsmede de afschuttingen, welke zich op de weg bevinden	aard van de verharding (of aangeven, dat de weg onverhard is)	Verharding van de weg	lengte van de verschillende delen in meters, langs de as van de weg gemeten	Zich in de weg bevindende bruggen en duikers, met vermelding van hun aard, hoofdafmetingen en samenstelling, of aard, hoofdafmetingen en samenstelling van de onder afzonderlijke nummers opgenomen bruggen	Onderhoudsplichtigen van de weg (of van de brug) en van de zich in de weg bevindende bruggen en duikers (of wel de kadastrale percelen of de gedeelten van percelen, waarop de verplichting rust)	Omvang van de onderhoudsplicht (hieronder op te nemen de verplichtingen ten aanzien van de verharding, kunstwerken, beplantingen, enz., voor zoveel nodig en mogelijk met verwijzing naar de kolommen IV, Va, Vb, Vc en VI)	Degenen, die tot het onderhoud hebben bij te dragen (of wel de kadastrale percelen of gedeelten van de percelen, waarop deze verplichting rust) met vermelding van de grootte van de bijdrage	Gezag, dat volgens de artikelen 16 of 17 van de wagenwet heeft te zorgen, dat de weg (of de brug) in goede staat verkeert	Opmerkingen	Aanduiding van de reden tot wijziging
				Asfalt, met slijtaag waaiervormig aan sluitend aan weg nr. 81	20 - 3,10	10,0							
				Asfalt, met slijtaag	3,10	1493,0							
306	Looweg	Van de weg met de gemeente Lochem in noordwestelijke richting tot de grens met de provincie Overijs sel	Geen	Asfalt, met slijtaag	5,20	1034,0	I.) I. Duiker van betonbuizen, lang 14,00 m., wijd 0,30 m., 113 m. voorbij begin weg	Weg en kunstwerk: de gemeente Gorsse	Weg, kunstwerk en beplanting: het gehele onderhoud.		De gemeente Gorsse.		Wijziging in verband met de feitelijke toestand.
307	Hietkampsdijk	Van weg nr. 85 in noordnoordoostelijke richting tot weg nr. 82	Geen	Onverhard		519,0		Weg en kunstwerk: de ge meente Gorsse	Weg en beplanting: het gehele onder houd.		De gemeente Gorsse.		Een gedeelte van de weg is onder weg nr. 85 opgenomen; wijziging in verband met de feitelijke toestand.
308	Schoofterdijk	Van weg nr. 83 in algemeen oostnoord oostelijk ke richting tot weg nr. 82 en van weg nr. 86 in algemeen noordelijke richting tot weg nr. 88.	Geen	Onverhard		980,0	I.) I. Duiker van betonbuizen, lang 16,00 m., wijd 0,40 m., 2 m. voorbij weg nr. 86.	Weg en kunstwerk: de ge meente Gorsse	Weg, kunstwerk en beplanting: het gehele onderhoud.		De gemeente Gorsse.		Een gedeelte van weg nr. 84 is onder dit weg nr. opgenomen; een gedeelte van de weg is onder weg nr. 86 opgenomen; wijziging in verband met de feitelijke toestand.
				Asfalt, met slij taag, waai envor mig aansluitend aan weg nr. 86	9-3	4,0							
				Onverhard		1052,0							
		Van begin weg nr. 79 tot 980 m. verder.	Rijwielpad(vrijliggend)Links	Semi-verharding		980,0							
309	Witendijk	Van de grens met de gemeente Lochem in algemeen noordelijke richting tot grens met de provincie Overijssel.	Geen	Asfalt, met slijtaag	3,1	2000,0	I.) I. Gemetselde duiker, met gemetselde frontmuren en leuning, lang 5,80 m., breed 2,80 m., 15 m. voorbij wegnr. 85.	Weg en kunstwerk: de gemeente Gorsse.	Weg, kunstwerk en beplanting: het gehele onderhoud.		De gemeente Gorsse.		Een gedeelte van weg nr. 85 is onder dit wegnr. Opgenomen; wijziging in verband met de feitelijke toestand.
310	Kooidijk	Van weg nr. 86 in algemeen oostelijke richting tot weg nr. 88.	Geen	Asfalt, met slijtaag, waaiervormig aansluitend aan weg nr. 86.	16 - 3,20	10,0	I.) I. Brug van beton, op beton nen landhoofden en pijlers en met stalen leuning, lang 13,00 m., breed 5,00 m., 270 m. voorbij begin weg.		Weg, kunstwerk en beplanting: het gehele onderhoud.		De gemeente Gorsse.		Wijziging in verband met de feitelijke toestand.
				Asfalt, met slijtaag, waai envor mig aansluitend aan weg nr. 88.	3,20 - 23	13,0							
				Asfalt, met slijtaag	3,2	630,0							
311	Wippendijk	Van weg nr. 82 eerst in algemeen noord oostelijke en daarna in nagenoeg oostelijke richting, éénmaal op debroken door de grens met de provincie Overijssel, tot weg nr. 89.	Geen	Asfalt, met slijtaag, waaiervormig aansluitend aan weg nr. 86	10 - 3,10	7,0	I.) I. Duiker van betonbuizen, lang 8,00 m., wijd 0,40 m., bij begin weg.	Weg en kunstwerken: de gemeente Gorsse	Weg, kunstwerk en beplanting: het gehele onderhoud.		De gemeente Gorsse.	De grens tussen de gemeenten Gorsse en Balthen (provincie Overijssel) loopt van 510 m voorbij weg nr. 87 tot 550 m verder in de lengterichting over het midden van de weg.	Toepassing art. 15, lid 2, van de Wegenwet; wijziging in verband met de feitelijke toestand.
				Onverhard		466,0	II.) II. Brug van beton, op beton nen landhoofden en pijlers en met stalen leuning, lang 13,00 m., breed 5,00 m., 529 m. voorbij begin weg.						
				Asfalt, met slijtaag	3,1	2400,0							
				Asfalt, met slijtaag, waaiervormig aansluitend aan weg nr. 89	3,10 - 12	19,0							
		Van 7 m. voorbij weg nr. 86 tot 473 m.	Rijwielpad	Semi-verharding		466,0							
312	Wippert	Van de grens met de provincie Overijssel in algemeen zuidoostelijk ke richting tot de grens met de gemeente Lochem.	Geen	Asfalt, met slijtaag	6,0	317,0	I.) I. Brug van beton, op beton nen landhoofden en pijlers en met stalen leuning, lang 26,00 m., breed 10,00 m., bij begin weg.	Weg: de gemeente Gorsse; Kunstwerk: de gemeente Holt	Weg en kunstwerk: het gehele onderhoud.		De gemeente Gorsse.	De grens tussen de provincies Gelder land en Overijssel loopt over het kunst werk.	Raadsbesluit d.d. 14 maart 1960, nr. 8, goedgekeurd bij besluit Gedeputeerde Staten d.d. 8 juni 1960, nr. 1198/9-1111, tot onttrekking aan het openbaar verkeer van een gedeelte van de weg; raadsbesluit d.d. 30 januari 1961, nr. 6, inzake bestem ming tot openbare weg van een gedeelte van de weg; wijziging in verband met de feitelijke toestand.
313	Geen	Van de dijk langs de Schipbeek in noord noordwestelijke richting tot de grens met de provincie Overijssel	Geen	Onverhard		158,0		Weg: de gemeente Gorsse	Weg: het gehele onderhoud.		De gemeente Gorsse.		Wijziging in verband met de feitelijke toestand
314	Emsbroekweg	Van weg nr. 78 in noordnoordoostelijke richting tot weg nr. 5.	Geen	Onverhard		72,0		Weg: de gemeente Gorsse.	Weg en beplanting: het gehele onderhoud.		De gemeente Gorsse.		Raadsbesluit d.d. 4 februari 1955, nr. 15, goedgekeurd bij besluit Gedeputeerde Staten d.d. 17 mei 1955, nr. 627/522-1101, tot overneming onderhoud van een ge deelte van de weg; een gedeelte van de weg is onder de wegen nrs. 93 en 94 opgenomen; wijziging in verband met de feitelijke toestand.
				Asfalt, met slijtaag	3,5	450,0							
				Asfalt, met slijtaag	4,5	450,0							
				Asfalt, met slijtaag, waaienvor mig aansluitend aan weg nr. 5.	4,50 - 20	8,0							
		Van 72 m. voorbij weg nr. 78 tot weg nr. 5.	Rijwielpad	Semi-verharding		1139,0							
315	Wikkemaatsweg	Van weg nr. 93 in algemeen noordooste lijke richting tot weg nr. 83.	Geen	Asfalt, met slijtaag waaienvor mig aansluitend aan weg nr. 93	25 - 3,10	16,0	I.) I. Duiker van beton, met be tonnen frontmuren, lang 10,00 m., breed 1,60 m., hoog 1,40 m., 500 m. voorbij begin weg. II. Duiker van betonbuizen, lang 9,00 m., wijd 0,50 m., 675 m. voorbij begin weg.	Weg en kunstwerken: de gemeente Gorsse	Weg en beplanting: het gehele onderhoud.		De gemeente Gorsse.		Raadsbesluit d.d. 4 februari 1955, nr. 15, goedgekeurd bij besluit Gedeputeerde Staten d.d. 17 mei 1955, nr. 627/522-1101, tot overneming onderhoud van een ge deelte van de weg; wijziging in verband met de feitelijke toestand.
				Asfalt, met slijtaag	3,1	1810,0							
				Asfalt, met slijtaag, waaienvor mig aansluitend aan weg nr. 83.	3,10 - 16	10,0							
316	Belterweg	Van weg nr. 5 in nagenoeg noordelijke richting tot weg nr. 72.	Geen	Asfalt, met slijtaag, waaiervormig aansluitend aan weg nr. 5	20 - 3,10	13,0		Weg: de gemeente Gorsse.	Weg: het gehele onderhoud		De gemeente Gorsse.		Een gedeelte van weg nr. 91 is onder dit wegnr. opgenomen.
				Asfalt, met slijtaag	3,1	1187,0							
				Asfalt, met slijtaag, waaienvor mig aansluitend aan weg nr. 72.	3,10 - 15	12,0							

I	II	III	IV	V		VI	VII	VIII	IX	X	X	X	
Nummer van de weg (of van de brug)	Naam waaronder de weg (of de brug) bekend staat	Eindpunten en richting van de weg (of van de brug)	Beperkingen in het gebruik van de weg (of van de brug) als bedoeld in artikel 6 van de wegenwet, alsmede de afschuttingen, welke zich op de weg bevinden	aard van de verharding (of aangeven, dat de weg onverhard is)	breedte in meters van de verharding of van de verschillende soorten van de verharding	lengte van de verschillende delen in meters, langs de as van de weg gemeten	Zich in de weg bevindende bruggen en duikers, met vermelding van hun aard, hoofdafmetingen en samenstelling, of aard, hoofdafmetingen en samenstelling van de onder afzonderlijke nummers opgenomen bruggen	Onderhoudsplichten van de weg (of van de brug) en van de zich in de weg bevindende bruggen en duikers (of wel de kadastrale percelen of de gedeelten van percelen, waarop de verplichting rust)	Omvang van de onderhoudsplicht (hieronder op te nemen de verplichtingen ten aanzien van de verharding, kunstwerken, beplantingen, enz., voor zoveel nodig en mogelijk met verwijzing naar de kolommen IV, Va, Vb, Vc en VI)	Degenen, die tot het onderhoud hebben bij te dragen (of wel de kadastrale percelen of gedeelten van de percelen, waarop deze verplichting rust) met vermelding van de grootte van de bijdrage	Gezag, dat volgens de artikelen 16 of 17 van de wegenwet heeft te zorgen, dat de weg (of de brug) in goede staat verkeert	Opmerkingen	Aanduiding van de reden tot wijziging
317	Broekstraat			Asfalt, met slijtaag	3,20 - 3,70	3214,0	I.) I. Duiker van betonbuizen, lang 11,00 m., wijd 0,60 m., 532 m. voorbij weg nr. 91. II. Duiker van betonbuizen, met rechts een houten hek, lang 9,00 m., wijd 0,30 m., 5 m. voorbij weg nr. 94. III. Duiker van betonbuizen, lang 19,00 m., wijd 0,60 m., bij weg nr. 101. IV. Duiker van betonbuizen, lang 5,80 m., wijd 0,25 m., 724 m. voor weg nr. 78. V. Duiker van betonbuizen, lang 12,00 m., wijd 1,00 m., 280 m. voor weg nr. 78. VI. Duiker van betonbuizen, lang 6,00 m., wijd 0,30 m., 195 m. voor weg nr. 78. VII. Duiker van betonbuizen, lang 7,10 m., wijd 0,40 m., 13 m. voorbij weg nr. 78. VIII. Duiker van beton buizen, lang 10,00 m., wijd 1,20 m., 140 m. voorbij wegnr. 98.	Weg en kunstwerken: de gemeente Gorsse	Weg, kunstwerken en beplanting: het gehele onderhoud.	De gemeente Gorsse.			
				Onverhard									
				Asfalt, met slijtaag, waaiervormig aansluitend aan weg nr. 69	3,50 - 25	17,0							
		Van weg nr. 91 eerst in zuidelijke richting, daarna zuidoostelijke en tenslotte zuidwestelijke richting tot weg nr. 69.	Geen	Asfalt, met slijtaag, waaiervormig aansluitend aan weg nr. 91	15 - 3,50	12,0							
318	Eiengoorsdijk	Van weg nr. 103 in algemeen zuidwestelijke richting, 528 m.	Geen	Klinkers, waaiervormig, aan sluitend aan weg nr. 103	9 - 2,75	8,0	I.) I. Duiker van betonbuizen, lang 8,00 m., wijd 0,50 m., 455 m. voorbij begin weg.	Weg en kunstwerken: de gemeente Gorsse	Weg en kunstwerk: het gehele onder houd.	De gemeente Gorsse.			Raadsbesluit d.d. 4 februari 1955, nr. 15, goedgekeurd bij besluit Gedeputeerde Staten d.d. 17 mei 1955, nr. 627/522-1101, tot overneming onderhoud van de weg; raadsbesluit d.d. 10 mei 1973, goedgekeurd bij besluit Gedeputeerde Staten d.d. 16 juni 1973, nr. 4487/159-1212, tot onttrekking aan het openbaar verkeer van een gedeelte van de weg; een gedeelte van de weg is onder weg nr. 103 opgenomen; wijziging in verband met de feitelijke toestand.
				Klinkers	2,75	89,0							
				Onverhard	-	434,0							
319	Hazewinkelsdijk	Van weg nr. 94 in zuid westelijke richting tot weg nr. 78.	Geen	Asfalt, met slijtaag, waaiervormig aansluitend aan weg nr. 94	7 - 3,30	11,0	I.) I. Duiker van betonbuizen, lang 8,00 m., wijd 0,20 m., bij begin weg.	Weg en kunstwerken: de gemeente Gorsse	Weg, kunstwerk en beplanting: het gehele onderhoud.	De gemeente Gorsse.			Raadsbesluit d.d. 4 februari 1955, goedgekeurd bij besluit Gedeputeerde Staten d.d. 17 mei 1955, nr. 627/522-1101, tot overneming onderhoud van de weg; wijziging in verband met de feitelijke toestand.
				Asfalt, met slijtaag	3,3	135,0							
				Onverhard		1210,0							
320	Kapeldijk			Asfalt, met slijtaag	3,10	1485,0	I.) I. Duiker van betonbuizen, lang 10,00 m., wijd 0,80 m., bij begin weg.	Weg en kunstwerk: de gemeente Gorsse.	Weg, kunstwerk en beplanting: het gehele onderhoud.	De gemeente Gorsse.			Raadsbesluit d.d. 10 mei 1973, goedgekeurd bij besluit Gedeputeerde Staten d.d. 16 juni 1973, nr. 4487/159-1212, tot onttrekking aan het openbaar verkeer van een gedeelte van de weg; wijziging in verband met de feitelijke toestand.
				Asfalt, met slijtaag, waaiervormig aansluitend aan weg nr. 69.	3,10 - 19	10,0							
				Asfalt, met slijtaag, waaiervormig aansluitend aan weg nr. 69.	22 - 3,30	12,0							
				Asfalt, met slijtaag.	3,30	395,0							
		Van weg nr. 78 in algemeen zuidwestelijke richting tot weg nr. 69 en van die weg in dezelfde richting, 186 m.	Geen	Asfalt, met een slijtaag, waaiervormig aansluitend aan weg nr. 78	18 - 3,10	11,0							
321	Zeedijk			Klinkers, waaiervormig aansluitend aan weg nr. 94.	2,60 - 11	5,0	I.) I. Duiker van betonbuizen, lang 7,00 m., breed 0,30 m., 152 m. voorbij begin weg.	Voet- en rijwielpad, weg en kunstwerken: de gemeente Gorsse.	Voet- en rijwielpad, weg, kunstwerk en beplanting: het gehele onderhoud.	De gemeente Gorsse.			Raadsbesluit d.d. 4 februari 1955, nr. 15, goedgekeurd bij besluit Gedeputeerde Staten d.d. 17 mei 1955, nr. 627/522-1101, tot overneming onderhoud van de weg; wijziging in verband met de feitelijke toestand.
		Van weg nr. 78 in algemeen richting tot weg nr. 94.	Voet- en rijwielpad over de eerste 300 m.	Onverhard		295,0	II.) II. Duiker van betonbuizen, lang 9,00 m., wijd 0,60 m., 316 m. voorbij begin weg.						
				Klinkers.	2,60	270,0	III.) III. Duiker van betonbuizen, lang 7,00 m., wijd 0,30 m., bij einde weg.						
322	Esvelsdijk	Van weg nr. 94 algemeen oostelijke richting tot de grens met de gemeente Lochem.	Geen	Asfalt, met slijtaag, waaiervormig aansluitend aan weg nr. 94	27 - 3,20	21,0	I.) I. Duiker van betonbuizen, lang 17,00 m., breed 2,50 m., hoog 1,50 m., 786 m. voor einde weg. II. Brug van beton, met vleugelmuren en betonnen leuningen, lang 3,10 m., breed 4,00 m., 260 m. voor einde weg. III. Duiker van betonbuizen, lang 10,00 m., wijd 0,80 m., 8 m. voorbij weg nr. 146.	Weg en kunstwerken: de gemeente Gorsse	Weg, kunstwerken en beplanting: het gehele onderhoud.	De gemeente Gorsse.			Raadsbesluit d.d. 4 februari 1955, nr. 15, goedgekeurd bij besluit Gedeputeerde Staten d.d. 17 mei 1955, nr. 627/522-1101, tot overneming onderhoud van de weg; een gedeelte van weg nr. 94 is onder dit wegnr. opgenomen; een gedeelte van de weg is onder weg nr. 146 opgenomen; wijziging in verband met de feitelijke toestand.
				Asfalt, met slijtaag	3,20	1475,0							
323	Mekdijkje	Van weg nr. 99 innoordwestelijke richting, 163 m.	Geen	Onverhard		163,0	I.) I. Duiker van betonbuizen, lang 5,00 m., wijd 0,80 m., 60 m. voorbij begin weg. II. Brug van beton, met vleugelmuren en betonnen leuningen, lang 3,10 m., breed 4,00 m., 260 m. voor einde weg. III. Duiker van betonbuizen, lang 10,00 m., wijd 0,80 m., 8 m. voorbij weg nr. 146.	Weg: de eigenaren van de aanliggende percelen, ieder voor zoveel betreft de helft van het weggedeelte langs zijn perceel gelegen. Kunstwerk: de gemeente Gorsse.	Weg, kunstwerk en beplanting: het gehele onderhoud.	De gemeente Gorsse.			Raadsbesluit d.d. 10 mei 1973, goedgekeurd bij besluit Gedeputeerde Staten d.d. 16 juni 1973, nr. 4487/159-1212, tot onttrekking aan het openbaar verkeer van een gedeelte van de weg; wijziging in verband met de feitelijke toestand.

I	II	III	IV	V		VI	VII	VIII	IX	X	X	X	
Nummer van de weg (of van de brug)	Naam waaronder de weg (of de brug) bekend staat	Eindpunten en richting van de weg (of van de brug)	Beperkingen in het gebruik van de weg (of van de brug) als bedoeld in artikel 6 van de wegenwet, alsmede de afschuttingen, welke zich op de weg bevinden	aard van de verharding (of aangeven, dat de weg onverhard is)	breedte in meters van de verharding of van de verschillende soorten van de verharding	lengte van de verschillende delen in meters, langs de as van de weg gemeten	Zich in de weg bevindende bruggen en duikers, met vermelding van hun aard, hoofdafmetingen en samenstelling, of aard, hoofdafmetingen en samenstelling van de onder afzonderlijke nummers opgenomen bruggen	Onderhoudsplichtigen van de weg (of van de brug) en van de zich in de weg bevindende bruggen en duikers (of wel de kadastrale percelen of de gedeelten van percelen, waarop de verplichting rust)	Omvang van de onderhoudsplicht (hieronder op te nemen de verplichtingen ten aanzien van de verharding, kunstwerken, beplantingen, enz., voor zoveel nodig en mogelijk met verwijzing naar de kolommen IV, Va, Vb, Vc en VI)	Degenen, die tot het onderhoud hebben bij te dragen (of wel de kadastrale percelen of gedeelten van de percelen, waarop deze verplichting rust) met vermelding van de grootte van de bijdrage	Gezagd, dat volgens de artikelen 16 of 17 van de wegenwet heeft te zorgen, dat de weg (of de brug) in goede staat verkeert	Opmerkingen	Aanduiding van de reden tot wijziging
324	Rosmaatsteeg	Van weg nr. 94 in oostelijke richting tot de grens met de gemeente Lochem.	Geen	Asfalt, met slijtaag, waaiervor mig aansluitend aan weg nr. 94	20 – 3,20	17,0	I.) I. Duiker van betonbuizen, lang 14,00 m., wijd 0,80 m., 140 m. voorbij begin weg. II. Duiker van betonbuizen, lang 13,00 m., wijd 0,80 m., bij einde weg	Weg en kunstwerk I: de gemeente Gorsseel Kunstwerk II: de gemeente Lochem.	Weg, kunstwerken en beplanting: het gehele onderhoud.			De gemeente Gorsseel.	Raadsbesluit d.d. 4 februari 1955, nr. 15, goedgekeurd bij besluit Gedeputeerde Staten d.d. 17 mei 1955, nr. 627/522-1101, tot overnemering onderhoud van de weg; raadsbesluit d.d. 10 mei 1973, goedgekeurd bij besluit Gedeputeerde Staten d.d. 16 juli 1973, nr. 4487/159-1212, tot onttrekking aan het openbaar verkeer van een gedeelte van de weg; een gedeelte van de weg is onder weg nr. 105 opgenomen; wijziging in verband met de feitelijke toestand.
				Asfalt, met slijtaag	3,2	750,0							
325	Nieuwegeweg	Van weg nr. 94 in oostelijke richting, 316 m.	Geen	Klinkers, waaiervor mig aansluitend aan weg nr. 94	21 – 3,30	12,0	I.) I. Duiker van betonbuizen, lang 10,00 m., wijd 1,00 m., 155 m. voorbij begin weg.	Weg en kunstwerken: de gemeente Gorsseel.	Weg, kunstwerken en beplanting: het gehele onderhoud.			De gemeente Gorsseel.	Raadsbesluit d.d. 10 mei 1973, goedgekeurd bij besluit Gedeputeerde Staten d.d. 16 juli 1973, nr. 4487/159-1212, tot onttrekking aan het openbaar verkeer van een gedeelte van de weg; wijziging in verband met de feitelijke toestand.
				Klinkers	3,3	23,0	I.) I. Duiker van betonbuizen, lang 9,00 m., wijd 0,60 m., bij begin weg.						
				Onverhard		281,0							
326	Koelerweg			Asfalt, met slijtaag	4,10 – 3,10	13,0	I.) I. Duiker van betonbuizen, lang 14,00 m., wijd 0,80 m., 649 m. voorbij begin weg. II. Duiker van beton, lang 13,00 m., breed 2,05 m., hoog 1,50 m., 108 m. voor weg nr. 96.	Weg en kunstwerken: de gemeente Gorsseel	Weg, kunstwerken en beplanting: het gehele onderhoud.			De gemeente Gorsseel.	Raadsbesluit d.d. 10 mei 1973, goedgekeurd bij besluit Gedeputeerde Staten d.d. 16 juli 1973, nr. 4487/159-1212, tot overnemering onderhoud van een gedeelte van de weg; raadsbesluit d.d. 10 mei 1973, goedgekeurd bij besluit Gedeputeerde Staten d.d. 16 juli 1973, nr. 4487/159-1212, tot onttrekking aan het openbaar verkeer van een gedeelte van de weg; raadsbesluit d.d. 10 mei 1973, inzake bestemming tot openbare weg van een gedeelte van de weg; een gedeelte van weg nr. 95 is onder dit wegnr. opgenomen; wijziging in verband met de feitelijke toestand.
		Van weg nr. 5 in algemeen zuidelijke richting tot weg nr. 99.	Geen	Asfalt, met slijtaag, Hazewinkelsdijk aansluitend aan weg nr. 5	14 – 4,10	11,0							
				Asfalt, met slijtaag	4,10 – 3,10	2387,0							
				Asfalt, met slijtaag	3,10	30,0							
				Asfalt, met slijtaag, Hazewinkelsdijk aansluitend aan weg nr. 99	3,10 – 4,10	10,0							
327	Geen	Van weg nr. 105 in algemeen noordelijke richting, 126 m.	Geen	Asfalt, met een slijtaag, Hazewinkelsdijk aansluitend aan weg nr. 105	17 – 5,50	10,0		Weg: de gemeente Gorsseel.	Weg en beplanting: het gehele onderhoud.			De gemeente Gorsseel.	Raadsbesluit d.d. 10 mei 1973, goedgekeurd bij besluit Gedeputeerde Staten d.d. 16 juli 1973, nr. 4487/159-1212, tot onttrekking aan het openbaar verkeer van een gedeelte van de weg; een gedeelte van de weg is onder weg nr. 146 opgenomen; wijziging in verband met de feitelijke toestand.
				Asfalt, met een slijtaag	5,5	116,0							
328		Van de grens met de gemeente Lochem in westelijke richting tot kanaaldijk van Twenthe Kanaal.	Geen	Asfalt, met slijtaag	5,5	1128,0	I.) I. Duiker van betonbuizen, lang 11,00 m., wijd 0,50 m., 39 m. voor weg nr. 145.	Weg (van weg nr. 108 tot 606 m. voorbij de weg); de Staat (Verkeer en Waterstaat); Weg (overig gedeeltes) kunstwerk: de gemeente Gorsseel.	Weg (van weg nr. 108 tot 606 m. voorbij de weg), kunstwerk en beplanting: het gehele onderhoud.			De gemeente Gorsseel.	Wijziging in verband met de feitelijke toestand.
				Asfalt, met slijtaag	3,0	1290,0							
				Asfalt, met slijtaag	5,5	430,0							
		Van weg nr. 108 tot 1.290 m. verder.	Rijwielpad(aanliggend)Links en Rechts	Asfaltbeton rood	2 * 1,25	2 * 1.290							
329	Geen	Van weg nr. 105 in na genoeg zuidelijke richting tot de kanaal dijk van het Twenthe kanaal.	Geen	Asfalt, met slijtaag, voorkormig aansluitend aan weg nr. 105	2 * 2	25 en 23		Weg: de gemeente Gorsseel.	Weg: het gehele onderhoud.			De gemeente Gorsseel.	Wijziging in verband met de feitelijke toestand.
				Asfalt, met slijtaag	3,0	116,0							
330	Asselerpad	Van weg nr. 105 in noordelijk ke richting, tot de grens van de spoor lijn Zutphen - Hengelo	Voetpad	Asfalt, met slijtaag, Hazewinkelsdijk aansluitend aan weg nr. 105	11 - 2,70	7,0		Voetpad: de eigenaren van de percelen waarover het pad loopt, ieder voor zoveel betreft het gedeelte op zijn perceel gelegen.	Voetpad: het gehele onderhoud.			De gemeente Gorsseel.	Raadsbesluit d.d. 10 mei 1973, goedgekeurd bij besluit Gedeputeerde Staten d.d. 16 juli 1973, nr. 4487/159-1212, tot onttrekking aan het openbaar verkeer van een gedeelte van het voetpad; wijziging in verband met de feitelijke toestand.
				Asfalt, met slijtaag	2,7	116,0							
				Onverhard		269,0							
331	Kapelweg	Van weg nr. 69 in algemeen zuidzuidoostelijke richting tot weg nr. 119.	Geen	Asfalt, met slijtaag, waaiervor mig aansluitend aan weg nr. 69	25 – 4,60	17,0	I.) I. Brug van beton, op beton nen pijlers en met stalen leuning, lang 17,60 m., wijd 5,00 m., 193 m. voorbij begin weg. II. Duiker van betonbuizen, lang 9,00 m., wijd 0,60 m., 10 m. voorbij weg nr. 141.	Weg (van begin weg tot 216 m. voorbij de spoorweg over gang, uitgezonderd de spoorwegovergang) en kunstwerk I: m III: de gemeente Gorsseel. Weg (van 216 m. voorbij de spoorwegovergang tot einde weg) en kunstwerk VI: de Staat (Verkeer en Waterstaat) Spoorwegovergang (ter lengte van 8,60 m.); de N.V. Nederlandse Spoor wegen	Weg (uitgezonderd het gedeelte van 216 m voorbij de spoorwegovergang tot einde weg), spoorwegovergang, kunstwerken I t/m III en beplanting, het gehele onderhoud.		De gemeente Gorsseel, uitgezonderd het gedeelte van 216 m voorbij de spoorwegovergang tot einde weg en kunstwerk IV.	Besluit Gedeputeerde Staten d.d. 15 maart 1971, nr. 1574/129-1203, op grond van art. 16, 79 en 80 van de Ruilverkavelingwet 1954; raadsbesluit d.d. 10 mei 1973, goedgekeurd bij besluit Gedeputeerde Staten d.d. 16 juli 1973, nr. 4487/159-1212, tot onttrekking aan het openbaar verkeer van een gedeelte van de weg; raadsbesluit d.d. 10 mei 1973, inzake bestemming tot openbare weg van een gedeelte van de weg; een gedeelte van de weg is onder wegnr. 97, 141 en de zijak opgenomen; een gedeelte van weg nr. 66 is onder dit wegnr. opgenomen; wijziging in verband met de feitelijke toestand.	
				Asfalt, met slijtaag	4,60 - 4	1128,0	II.) III. Duiker van betonbuizen,						
				Klinkers	4,0	4,2	III.) IV. Brug van beton, op beton nen landhoofden, met beton nen overspanning, betonnen verhogingen en stalen leuningen, lang 75,50 m., breed 5,40 m., over het Twenthe kanaal.						
				Beton	7,6	3,0							
				Klinkers (Spoorweg overgang)	4,0	1,4							
				Asfalt, met slijtaag	4,50 – 5,50	595,0							
				Beton, met slijtaag	5,5	80,0							

I	II	III	IV	V		VI	VII	VIII	IX	X	X	X	
Nummer van de weg (of van de brug)	Naam waaronder de weg (of de brug) bekend staat	Eindpunten en richting van de weg (of van de brug)	Beperkingen in het gebruik van de weg (of van de brug) als bedoeld in artikel 6 van de wegenwet, alsmede de afschuttingen, welke zich op de weg bevinden	aard van de verharding (of aangeven, dat de weg onverhard is)	breedte in meters van de verharding of van de verschillende soorten van de verharding	lengte van de verschillende delen in meters, langs de as van de weg gemeten	Zich in de weg bevindende bruggen en duikers, met vermelding van hun aard, hoofdafmetingen en samenstelling, of aard, hoofdafmetingen en samenstelling van de onder afzonderlijke nummers opgenomen bruggen	Onderhoudsplichtigen van de weg (of van de brug) en van de zich in de weg bevindende bruggen en duikers (of wel de kadastrale percelen of de gedeelten van percelen, waarop de verplichting rust)	Omvang van de onderhoudsplicht (hieronder op te nemen de verplichtingen ten aanzien van de verharding, kunstwerken, beplantingen, enz., voor zoveel nodig en mogelijk met verwijzing naar de kolommen IV, Va, Vb, Vc en VI)	Degenen, die tot het onderhoud hebben bij te dragen (of wel de kadastrale percelen of gedeelten van de percelen, waarop deze verplichting rust) met vermelding van de grootte van de bijdrage	Gezag, dat volgens de artikelen 16 of 17 van de wegenwet heeft te zorgen, dat de weg (of de brug) in goede staat verkeert	Opmerkingen	Aanduiding van de reden tot wijziging
332	Azinkdijk	Van de wegen nr. 108 in algemeen zuidoos te lij ke richting tot weg nr. 143.		Asfalt, met slijtaag, waaiervormig aansluitend aan weg nr. 108	21 - 3,10	12,0	I.) I. Duiker van betonbuizen, lang 9,00 m., wijd 0,50 m., bij begin weg.	Weg en kunstwerken: de ge meente Gors sel.	Weg en kunstwerken: het gehele onderhoud.		De gemeente Gorssel.		Raadsbesluit d.d. 4 februari 1955, nr. 15, goedgekeurd bij besluit Gedeputeerde Staten d.d. 17 mei 1955, nr. 627/522-1101, tot overneming onderhoud van een gedeelte van de weg; raadsbesluit d.d. 10 mei 1973, goedgekeurd bij besluit Gedeputeerde Staten d.d. 16 juli 1973, nr. 4487/159-1212, tot onttrekking aan het openbaar verkeer van twee gedeelten van de weg; raadsbesluit d.d. 10 mei 1973, inzake bestemming tot openbare weg van een gedeelte van de weg; een gedeelte van de weg is onder weg nr. 142 opgenomen; wijziging in verband met de feitelijke toestand.
				Asfalt, met een slijtaag	3,10	1358,0	II.) II. Duiker van betonbuizen, lang 13,00 m., wijd 0,70 m., 231 m. voor einde weg.						
				Asfalt, met slijtaag, waaiervormig aansluitend aan weg nr. 143.	3,10 - 18	11,0							
333	Dorpestraat	Van de wegen nrs. 108 en 119 in zuidoos te lij ke richt ing tot de west grens van de be bouw de kom van Almen en van de oost grens van de kom in zuidoostelij ke richting tot weg nr. 113.	Geen	Asfalt, met slijtaag, waaiervormig aansluitend aan weg nrs. 108 en 119	2 * 5,50	53 en 59	I.) I. Duiker van betonbuizen, lang 17,00 m., wijd 1,00 m., 645 m. voorbij begin weg.	Weg en kunstwerken: de gemeente Gorssel.	Weg, kunst werk en beplanting: het gehele on derhoud.		De gemeente Gorssel.		Ingevolge besluit Gedeputeerde Staten d.d. 23 augustus 1965, nr. 3358/13-1213, ligt de weg gedeeltelijk in de bebouwde kom (Wegenwet) van Almen; besluit Gedeputeerde Staten d.d. 15 maart 1971, nr. 1574/129-1203, op grond van art. 16, 79 en 80 van de Ruilverkavelingwet 1954; wijziging in verband met de feitelijke toestand.
				Asfalt, met slijtaag	4,5	217,0							
				Asfalt, met slijtaag	4,5	668,0							
				Asfalt, met slijtaag, waaiervormig aansluitend aan weg nr. 113.	4,50 - 27	24,0							
			Rijwielpad (aanliggend).	Asfalt, met slijtaag.	2 * 1,15	204,0							
				Tegels	1,5	201,0							
334	Blauwedijk	Van de grens van de bebouwde kom van Almen in noordelijke richting, 336 m.	Geen	Klinkers	3,0	330,0	I.) I. Duiker van betonbuizen, lang 9,00 m., wijd 1,00 m., 155 m. voor weg nr. 148.	Weg en kunstwerken: de gemeente Gorssel.	Weg en kunstwerk: het gehele onder houd.		De gemeente Gorssel.		Ingevolge besluit Gedeputeerde Staten d.d. 23 augustus 1965, nr. 3358/13-1213, ligt de weg gedeeltelijk in de bebouwde kom (Wegenwet) van Almen; besluit Gedeputeerde Staten d.d. 15 maart 1971, nr. 1574/129-1203, op grond van art. 16, 79 en 80 van de Ruilverkavelingwet 1954.
				Klinkers	3-5	6,0							
335	Vordenseweg	Van weg nr. 113 in nagenoeg zuidelijke richting tot de grens met de gemeente Warnsveld.	Geen	Asfalt, met slijtaag	6,20	519,0	I.) I. Brug van beton, op beton nen landhoofden en met stalen leuningen, lang 28,00 m., breed 6,00 m., 10 m. voorbij begin weg.	Weg en kunstwerken: de gemeente Gorssel.	Weg, kunstwerk en beplanting: het gehele onderhoud.		De gemeente Gorssel.		Besluit Gedeputeerde Staten d.d. 15 maart 1971, nr. 1574/129-1203, op grond van art. 16, 79 en 80 van de Ruilverkavelingwet 1954. Besluit van het gecombineerde college van het Water schap Rijn en IJssel d.d. 20 december 1976, goedge keurd bij besluit van Gedeputeerde Staten d.d. 28 maart 1977, nr. 745/153-1104, en raadsbesluit d.d. 7 december 1976, goedgekeurd bij besluit van Gedeputeerde Staten d.d. 28 maart 1977, nr. 10776/290-1207, tot overdracht/overneming van het kunstwerk.
336	Ezher Allee	Van weg nr. 110 in algemeen noordooste lij ke richting tot de grens met de ge meente Lochem.	Geen	Asfalt, met slij laag.	5,5	1188,0	I.) I. Duiker van betonbuizen, lang 16,00 m., wijd 0,50 m., 170 m. voorbij begin weg.	Weg en kunstwerk I: de gemeen te Gorssel. Kunstwerk II: de Staat (Verkeer en Waterstaat)	Weg, kunst werk I en beplanting: het gehele onderhoud.		De gemeente Gorssel en kunstwerk I.		Wijziging in verband met de feitelijke toestand.
				Cementbeton, met slijtaag	4,5	357,0	II.) II. Brug van beton, op beton nen pijlers, met stalen boven bouw en leuning, lang 73,50 m., breed 4,00 m., over het Twenthe kanaal.						
				Klinkers	4,5	53,0							
				Cementbeton, met slijtaag	4,5	310,0							
337	Hoogenkampweg	Van weg nr. 113 in algemeen zuidwestelij ke richting tot 419 m.	Geen	Asfalt, met slijtaag	3,10	295,0		Weg : de gemeente Gorssel.	Weg: het gehele onderhoud		De gemeente Gorssel.		Wijziging in verband met de feitelijke toestand.
				Onverhard		124,0							
338	Whemerweg	Van de grens van de bebouwde kom van Almen in algemeen westelijke rich ting tot weg nr. 118	Geen	Asfalt, met slijtaag.	3,10 - 3,50	1600,0	I.) I. Brug van betonbuizen, lang 14,00 m., breed 0,50 m., 814 m. voorbij begin weg.	Weg en kunstwerken: de ge meente Gors sel.	Weg, kunstwerk en beplanting: het gehele onderhoud.		De gemeente Gorssel.		Raadsbesluit d.d. 4 februari 1955, nr. 15, goedgekeurd bij besluit Gedeputeerde Staten d.d. 17 mei 1955, nr. 627/522-1101, tot overneming onderhoud van een gedeelte van de weg; ingevolge besluit Gedeputeerde Staten d.d. 23 augustus 1965, nr. 3358/13-1213, ligt de weg in de bebouwde kom (Wegenwet) van Almen; besluit Gedeputeerde Staten d.d. 15 maart 1971, nr. 1574/129-1203, op grond van art. 16, 79 en 80 van de Ruilverkavelingwet 1954.
				Asfalt, me slijtaag waaiervormig aansluitend aan weg 118.	3,50 - 27	18,0							
339	Almense voetpad	Van weg nr. 115 in nagenoeg westelijke richting tot weg nr. 118	Voetpad	Onverhard		730,0		Voetpad en kunst werken: de gemeente Gorssel	Voetpad en kunstwerken: het gehele onderhoud.		De gemeente Gorssel.		Besluit Gedeputeerde Staten d.d. 15 maart 1971, nr. 1574/129-1203, op grond van art. 16, 79 en 80 van de Ruilverkavelingwet 1954.
340	Stopsdijk	Van weg nr. 119 in eerste in noordelijke ren dsarne in zuidoos telijke richting tot weg nr. 119en van die weg 18 m. oostelijker in dezelfde richting tot weg nr. 115.	Geen	Betonkln kers, waaiervormig aansluitend aan weg nr. 119.	16-3	10,0	I.) I. Duiker van betonbuizen, lang 12,00 m., wijd 0,60 m., 568 m. voor weg nr. 119. II. Duiker van betonbuizen, lang 32,00 m., wijd 0,60 m., 270 m. voor weg nr. 119.	Weg en kunstwerken: de gemeente Gorssel	Weg, kunstwerken en beplanting: het gehele onderhoud.		De gemeente Gorssel.		Raadsbesluit d.d. 4 februari 1955, nr. 15, goedgekeurd bij besluit Gedeputeerde Staten d.d. 17 mei 1955, nr. 627/522-1101, tot overneming onderhoud van een gedeelte van de weg; besluit Gedeputeerde Staten d.d. 15 maart 1971, nr. 1574/129-1203, op grond van art. 16, 79 en 80 van de Ruilverkavelingwet 1954.

I	II	III	IV	V		VI	VII	VIII	IX	X	X	X				
Nummer van de weg (of van de brug)	Naam waaronder de weg (of de brug) bekend staat	Eindpunten en richting van de weg (of van de brug)	Beperkingen in het gebruik van de weg (of van de brug) als bedoeld in artikel 6 van de wegenwet, alsmede de afschuttingen, welke zich op de weg bevinden	aard van de verharding (of aangeven, dat de weg onverhard is)	Verharding van de weg	breedte in meters van de verharding of van de verschillende soorten van de verharding	lengte van de verschillende delen in meters, langs de as van de weg gemeten	Zich in de weg bevindende bruggen en duikers, met vermelding van hun aard, hoofdafmetingen en samenstelling, of aard, hoofdafmetingen en samenstelling van de onder afzonderlijke nummers opgenomen bruggen	Onderhoudsplichtigen van de weg (of van de brug) en van de zich in de weg bevindende bruggen en duikers (of wel de kadastrale percelen of de gedeelten van percelen, waarop de verplichting rust)	Omvang van de onderhoudsplicht (hieronder op te nemen de verplichtingen ten aanzien van de verharding, kunstwerken, beplantingen, enz., voor zoveel nodig en mogelijk met verwijzing naar de kolommen IV, Va, Vb, Vc en VI)	Degenen, die tot het onderhoud hebben bij te dragen (of wel de kadastrale percelen of gedeelten van de percelen, waarop deze verplichting rust) met vermelding van de grootte van de bijdrage	Gezag, dat volgens de artikelen 16 of 17 van de wegenwet heeft te zorgen, dat de weg (of de brug) in goede staat verkeert	Opmerkingen	Aanduiding van de reden tot wijziging		
				Betonkin kers		3,0	805,0	II.) III. Duiker van betonbuizen, met rechts een betonnen frontmuur, lang 21,00 m., wijd 0,40 m., bij einde weg.								
				Betonkin kers, waaivormig aansluitend aan weg nr. 119		3'-18	16,0									
				Semi-verharding			776,0									
341	Binnenweg	Van 34 m ten westen van spoorlijn Zutphen - Winterswijk in alge meen oostnoorddoostelijke richting tot weg nr. 119.	Geen	Beton(Spoorweg overgang)		6,6	4,0	II.) IV. Duiker van betonbuizen, lang 10,00 m., wijd 0,80 m., 130 m. voorbij weg nr. 116. V. Duiker van betonbuizen, lang 11,00 m., wijd 0,50 m., 131 m. voorbij weg nr. 117.	Spoorwegovergang (ter lengte van 4,00 m.); de N.V. Nederlandse Spoorwegen.Weg (over de laatste 280 m.); de Provincie (dienst Wegen, Verkeer en Vervoer).Weg (overig gedeeltes) kunstwerken II t/m V: de gemeente Gorsseel. Kunstwerk I: het Waterschap Rijn en IJssel.	Weg (uitgezonderd de laatste 280 m.), spoorwegovergang, kunstwerken en beplanting; het gehele onder houd.		De gemeente Gorsseel, voor zoveel betreft het gedeelte van begin weg tot 280 mm voor einde weg in de kunstwerken II t/m V. Het Waterschap Rijn en IJssel, voor zoveel betreft kunstwerk I.		Wet van 22 december 1949 (Staatsblad nr. J 577), tot grenswijziging; raadsbesluit d.d. 4 februari 1955, nr. 15, goedgekeurd bij besluit Gedeputeerde Staten d.d. 17 mei 1955, nr. 627/522-1101, tot overneming onderhoud van een gedeelte van de weg; besluiten Gedeputeerde Staten d.d. 15 maart 1971, nr. 1574/129-1203 en 17 juli 1972, nr. 1574/103-1203, op grond van art. 16, 79 en 80 van de Ruilverkavelingwet 1954.		
				Asfalt, met slijtaag		3,0	212,0	I.) I. Brug van beton, op beton nen pijlers en landhoofden, met betonnen leuningen met stalen bus, lang 30,00 m., breed 4,00 m., 25 m. voorbij spoorwegovergang. II. Duiker van betonbuizen, lang 11,00 m., wijd 0,50 m., 70 m. voorbij weg nr. 152. III. Duiker van betonbuizen, lang 12,00 m., breed 1,50 m., hoog 2,50 m., 232 m. voorbij weg nr. 152.								
				Asfalt, met slijtaag		4,0	1395,0									
				Semi-verharding			2125,0									
		Van weg nr. 117 tot 1054 m. ver der	Rijwielpad(vrijliggend)Rechts	Semi-verharding			1054,0									
342	Almerseweg	Van grens bebouwde kom Eefde, in nagenoeg oostelijke richting tot weg nr. 110	Geen	Asfalt, met slijtaag Waaivormig aansluitend aan grens bebouwde kom Eefde.		24 – 5,80	15,0	I.) I. Brug van beton, op betonnen landhoofden en pijlers en met stalen leuningen, lang 42,50 m., breed 9,80 m., over de afvoerleiding van het Twentse kanaal. II. Duiker van betonbuizen, lang 23,00 m., breed 1,60 m., hoog 0,80 m., 37 m. voor weg nr. 120.	Weg en kunstwerken II t/m VI: de Provincie (dienst Wegen, Verkeer en Vervoer). Spoorwegovergang (ter lengte van 5 m.); de N.V. Nederlandse Spoor wegen.Kunstwerk I (uitgezonderd het brugdek); Het waterschap Rijn en IJssel	Weg, spoorwegovergang, kunst werken II t/m VI en beplanting; het gehele onderhoud.		De Provincie (dienst Wegen, Verkeer en Vervoer). Het Water schap Rijn en IJssel, voor zoveel betreft kunstwerk I (uitgezonderd het brugdek).		De Provincie (dienst Wegen, Verkeer en Vervoer). Het Water schap Rijn en IJssel, voor zoveel betreft kunstwerk I (uitgezonderd het brugdek).		
				Asfalt, met slijtaag		5,8	524,0	II.) III. Duiker van betonbuizen, lang 30,00 m., wijd 0,60 m., 25 m. voor weg nr. 117 (westelijk gedeelte) IV. Duiker van betonbuizen, met gemetselde frontmuren, lang 8,20 m., wijd 0,40 m., 16 m. voorbij de 1e kruising met weg nr. 117 (westelijk gedeelte). V. Duiker van betonbuizen, lang 25,00 m., wijd 0,60 m., 40 m. voorbij weg nr. 117 (oostelijk gedeelte) VI. Duiker van betonbuizen, met betonnen fronten/veugel muren, lang 17,00 m., wijd 0,80 m., 528 m. voorbij weg nr. 117 (westelijk gedeelte)								
				Beton(Spoorweg overgang)		8,5	10,0									
				Asfalt, met slijtaag		5,8	3741,0									
343	Stardijk	Van weg nr. 119 in noordwestelijke rich ting tot, 280 m	Geen	Asfalt, met slijtaag		3,0	273,0	I.) I. Duiker van betonbuizen, lang 7,00 m., wijd 0,30 m., 152 m. voorbij begin weg.	Weg en kunstwerk: de gemeente Gorsseel	Weg, kunstwerk en beplanting; het gehele onderhoud.		De gemeente Gorsseel.		Raadsbesluit d.d. 4 februari 1955, nr. 15, goedgekeurd bij besluit Gedeputeerde Staten d.d. 17 mei 1955, nr. 627/522-1101, tot overneming onderhoud van een gedeelte van de weg; besluit Gedeputeerde staten d.d. 15 maart 1971, nr. 1574/129-1203, op grond van art. 16, 79 en 80 van de Ruilverkavelingwet 1954; een gedeelte van de weg is onder weg nr. 121 opge nomen.		
344	Stoomdijk	Van weg nr. 119 in algemeen noorddooste lijke richting, 160 m.	Geen	Asfalt, met slijtaag		3,25	160,0		Weg: de gemeente Gorsseel.	Weg; het gehele onderhoud.		De gemeente Gorsseel.		Een gedeelte van weg nr. 120 is onder dit wegnr. opgenomen.		
345	Damlaan			Hout		3,0	3,0		Voetpad (van begin tot de spoorwegovergang); de Provincie (dienst Wegen, Verkeer en Vervoer).Voetpad (van de spoorweg overgang tot einde voetpad) de gemeente Gorsseel.Spoorwegovergang (ter lengte van 7 m.) de N.V. Nederlandse Spoorwegen	Voetpad (uitgezonderd het gedeelte van begin tot de spoorwegovergang) en spoorwegovergang; het gehele onderhoud.		De gemeente Gorsseel (uitgezonderd het gedeelte van begin tot de spoorwegovergang).		Wet van 22 december 1949, (Staatsblad nr. J 557), tot grenswijziging; wijziging in verband met de feitelijke toestand.		
		Van de grens met de gemeente Zutphen eerst in oostelijke en daarna zuidzuidoostelijke richting tot de grens met de gemeente Zutphen.	Voetpad	Asfalt, met slijtaag		2,6	100,0									
				Semi-verharding		3,0	157,0									
				Grind		4,5	2,0									
				Grind (Spoorweg-over gang)			2,0									
				Semi-verharding			210,0									
346	Meijerinkstraat			Asfalt, met slijtaag		2,60 – 3,70	900,0		Spoorwegovergang (ter lengte van 16,15 m.); de N.V. Nederlandse Spoorwegen.Weg (uitgezonderd de spoor wegovergang); de gemeente Gorsseel.	Weg, spoorwegovergang en beplanting; het gehele onderhoud.		De gemeente Gorsseel.		Ingevolge besluit Gedeputeerde Staten d.d. 23 augustus 1965, nr. 3358/13-1213, ligt de weg gedeeltelijk in de bebouwde kom (Wegenwet) van Eefde; wijziging in verband met de feitelijke toestand.		
		Van de grens van de bebouwde kom van Eefde in algemeen westelijke richting tot 440 m. voorbij weg nr. 49.	Geen	Klinkers		4,7	2,3									
				Beton		6,0	5,0									
				Klinkers		5,0	0,5									
				Beton		6,0	5,0									
				Klinkers (Spoorweg overgang)		4,7	3,6									
				Klinkers		4,3	143,0									

I	II	III	IV	V			VI	VII	VIII	IX	X	X	X
				Verharding van de weg									
Nummer van de weg (of van de brug)	Naam waaronder de weg (of de brug) bekend staat	Eindpunten en richting van de weg (of van de brug)	Beperkingen in het gebruik van de weg (of van de brug) als bedoeld in artikel 6 van de wegwet, alsmede de afschuttingen, welke zich op de weg bevinden	aard van de verharding (of aangeven, dat de weg onverhard is)	breedte in meters van de verharding of van de verschillende soorten van de verharding	lengte van de verschillende delen in meters, langs de as van de weg gemeten	Zich in de weg bevindende bruggen en duikers, met vermelding van hun aard, hoofdmaten en samenstelling, of aard, hoofdmaten en samenstelling van de onder afzonderlijke nummers opgenomen bruggen	Onderhoudsplichtigen van de weg (of van de brug) en van de zich in de weg bevindende bruggen en duikers (of wel de kadastrale percelen of de gedeelten van percelen, waarop de verplichting rust)	Omvang van de onderhoudsplicht (hieronder op te nemen de verplichtingen ten aanzien van de verharding, kunstwerken, beplantingen, enz., voor zoveel nodig en mogelijk met verwijzing naar de kolommen IV, Va, Vb, Vc en VI)	Degenen, die tot het onderhoud hebben bij te dragen (of wel de kadastrale percelen of gedeelten van de percelen, waarop deze verplichting rust) met vermelding van de grootte van de bijdrage	Gezag, dat volgens de artikelen 16 of 17 van de wegwet heeft te zorgen, dat de weg (of de brug) in goede staat verkeert	Opmerkingen	Aanduiding van de reden tot wijziging
347	Boedelhofweg	Van de grens van de bebouwd kom van Eefde in nagenoeg oostelijke richting tot weg nr. 65	Geen	Asfalt, met slijtlaag	3,8	383,0	I.) I. Brug van beton, op beton nen pijlers, met dek van beton en stalen leuningen, lang 21 m., breed 5,00 m., 223 m. voorbij begin weg.	Weg en kunstwerk: de gemeente Gorssel	Weg en kunstwerk: het gehele onder houd.		De gemeente Gorssel.		Ingevolge besluit Gedeputeerde Staten d.d. 23 augustus 1965, nr. 3358/13-1213, ligt de weg gedeeltelijk in de bebouwde kom (Wegwet) van Eefde; wijziging in verband met de feitelijke toestand.
				Klinkers	4,2	48,0							
				Beton	4,5	21,0							
348	Rustoordaan, Dr. v.d. Hoeverlaan, Zutphenseweg en Deventerweg			Klinkers en tegels	13,0	4,0	I.) I. Brug van beton, op beton nen landhoofden, met stalen leuningen en een betonnen boogoverspanning, lang 107,20 m., breed 16,30 m., bij begin weg.	Weg (uitgezonderd de spoor wagoevergangen) en kunst werken: de Provincie (dienst Wegen, Verkeer en Vervoer), Spoorwegovergang (ter lengte van 16,50 m en 8,50 m slagbomen en a.h.o. b. s: de N.V. Nederlandse Spoorwegen.			De grens tussen de gemeenten Gorssel en Zutphen loopt over het midden van kunstwerk I. De aansluiting van de open bare wegen worden, voor zoveel niet bij vergunning van de hoofdingenieur-direct teur van de provincie Gelderland of bij beschikking van de Minister van Verkeer en Waterstaat aanwezig, ingevolge art. 8, 3e lid van de Verkeerswet tegen lint bebouwing, geacht bij ontheffing aanwe te zijn.		
				Beton	15,0	2,5	II.) II. Brug van beton, op gemet seide landhoofden, met stalen leuningen, lang 12,90 m., breed 9,50 m., bij km 35.515.						
				Klinkers (Spoorweg overgang)	7,0	6,4	III.) III. Gemetselde en betonnen duiker, met stalen leuningen, lang 13,00 m., breed 2,30 m., hoog 1,50 m., bij km 38.241.						
				Asfaltbeton	7,0	1097,0	IV.) IV. Gemetselde duiker, met links houten sluisdeuren en rechts een houten schut en stalen leuningen, lang 14,50 m., breed 3,40 m. bij km 40.636.						
				Basalt	7,0	0,7	VI.) VI. Brug van beton, op te tonnen pijlers, met stalen leuningen, Lang 13,80 m., Breed 3,50 m., bij km 35.515.						
				Beton	14,0	2,6	V.) V. Gemetselde en betonnen duiker, lang 37,00 m., breed 0,75 m., hoog 0,90 m., doorsnede betonnen duiker 0,70 m., bij km 42.300						
		Van de grens met de gemeente Zutphen (km 34.152) in algemeen noordelijke richting tot de gemeente Deventer (km 43.000).	Wel Automatische halve overwegbo men ter weers zij den van de spoorwegover-gangen.	Asfaltbeton	7,0	53,0							
				Asfaltbeton	8,0	840,0							
				Klinkers	7,0	1,10							
				Beton	15,0	2,5							
				Basalt	12,0	1,9							
				Beton (Spoorweg overgang)	14,0	2,6							
				Asfalt, met slijtlaag.	7,0	3830,0							
				Asfaltbeton	8,0	2681,0							
			(Vrijliggend) rijwielpaad (zowel links als rechts, het grootste deel is links gelegen)	Cementbe ton	3,5	56,0							
				Tegels	3,0	2682,0							
				Asfalt, met slijtlaag	3,0	790,0							
				Asfalt, met slijtlaag	2 * 1,50	36,0							
				Asfalt, met slijtlaag	3,0	2791,0							
349	Kratonweg	Van weg nr. 125 in algemeen noordelijke richting tot weg nr. 125.	Geen	Asfalt, met slijtlaag waalvormig aansluitend aan weg nr. 125	12 - 3,20			Weg (over de eerste 4 m. en de laatste 2 m.): de Provincie (dienst Wegen, Verkeer en Vervoer). Weg (overige gedeelte): de gemeente Gorssel.	Weg (uitgezonderd de eerste 4 m en de laatste 2 m): het gehele onderhoud.		De gemeente Gorssel (uitgezonderd de eerste 4 m en de laatste 2 m).	Zie kolom XI bij weg nr. 125.	Raadsbesluit d.d. 4 februari 1955, nr. 15, goedgekeurd bij besluit Gedeputeerde Staten d.d. 17 mei 1955, nr. 627/522-1101, tot overneming onderhoud van de weg; wijziging in verband met de feitelijke toestand.
				Asfalt, met slijtlaag	3,2	416,0							
				Semi-verharding		132,0							
				Asfalt, met slijtlaag	2,6								
				Asfalt, met slijtlaag/Waaienvormig aansluitend aan weg nr. 125	8-11	2,0							
350	Hankweg	Van weg nr. 126 in nagenoeg westelijke richting, 168 m.	Geen	Asfalt, met slijtlaag	2,5	168,0		Weg: de eigenaren van de aanliggende percelen, ieder voor zoveel betreft de helft van het weggedeelte langs zijn perceel gelegen.	Weg: het gehele onderhoud.		De gemeente Gorssel.		Wijziging in verband met de feitelijke toestand.
351	Voetpad naar de Velhorst	Van weg nr. 113 in algemeen zuidoostelijke richting tot de grens met de gemeente Lochem.	Voetpad, I. Houten klaphek, breed 1,30 m. 460 m. voorbij begin. II. Houten klaphek, breed 1,30 m. 10 m. voor bij het kunstwerk.	Semi-verharding		510,0	I.) I. Houten ophaalbrug, met betonnen aanbouwen op betonnen pijlers, lang 22,60 m., breed 3,20 m., over de Berkel.	Voetpad en klaphekken: de gemeente Gorssel Kunstwerk: het Waterschap Rijn en IJssel.	Voetpad, klaphekken en kunstwerk: het gehele onderhoud.		De gemeente Gorssel (uitgezonderd het kunstwerk). Het Waterschap Rijn en IJssel voor zo veel betreft het kunst werk.		Toepassing art. 4, lid 1, punt II, van de Wegwet.
				Beton	2,7	9,5							
				Hout	2,7	3,7							
				Beton	2,7	9,5							
				Semi-verharding		87,0							
352	Molendijk	Van grens bebouwd kom Eefde in nagenoeg oostelijke richting, 286 m.	Geen	Klinkers, waaienvormig aansluitend aan grens bebouwd kom Eefde.	13 - 3,80	7,0		Weg: de gemeente Gorssel.	Weg: het gehele onderhoud.		De gemeente Gorssel.		Besluit Gedeputeerde Staten d.d. 15 maart 1971, nr. 1574/129-1203, op grond van artt. 16, 79 en 80 van de Verkavelingwet 1954.
				Klinkers	3,8	31,0							
				Asfalt, met slijt laag	3,6	248,0							
353	Renbaan en Merel weg			Klinkers	2,6	2,3		Weg (van begin weg nr. 3 tot weg nr. 15): eigenaren van de aanliggen de percelen ieder voor zoveel betreft de helft van het weggedeelte langs zijn perceel gelegen. Spoorwegovergang (ter lengte van 10,60 m.) de N.V. Nederlandse Spoorwe gen Weg (overig gedeelte): de gemeente Gorssel.	Weg en spoorwegovergang: het gehele onderhoud.		De gemeente Gorssel.		Toepassing art. 4, lid 1, punten I en II, van de Wegen wet.

I	II	III	IV	V		VI	VII	VIII	IX	X	X	X	
Nummer van de weg (of van de brug)	Naam waaronder de weg (of de brug) bekend staat	Eindpunten en richting van de weg (of van de brug)	Beperkingen in het gebruik van de weg (of van de brug) als bedoeld in artikel 6 van de wegenwet, alsmede de afschuttingen, welke zich op de weg bevinden	Verharding van de weg		lengte van de verschillende delen in meters, langs de as van de weg gemeten	Zich in de weg bevindende bruggen en duikers, met vermelding van hun aard, hoofdmaten en samenstelling, of aard, hoofdmaten en samenstelling van de onder afzonderlijke nummers opgenomen bruggen	Onderhoudsplichten van de weg (of van de brug) en van de zich in de weg bevindende bruggen en duikers (of wel de kadastrale percelen of de gedeelten van percelen, waarop de verplichting rust)	Omvang van de onderhoudsplicht (hieronder op te nemen de verplichtingen ten aanzien van de verharding, kunstwerken, beplantingen, enz., voor zoveel nodig en mogelijk met verwijzing naar de kolommen IV, Va, Vb, Vc en VI)	Degenen, die tot het onderhoud hebben bij te dragen (of wel de kadastrale percelen of gedeelten van de percelen, waarop deze verplichting rust) met vermelding van de grootte van de bijdrage	Gez., dat volgens de artikelen 16 of 17 van de wegenwet heeft te zorgen, dat de weg (of de brug) in goede staat verkeert	Opmerkingen	Aanduiding van de reden tot wijziging
		Van weg nr. 3 eerst in zuidwestelijke en daarna westelijke richting tot de Spoorlijn.	Geen	Semi-verharding		748.0							
				Hout		3.4							
				Klinkers	5.2	0.2							
				Hout	5.2	2.7							
				Klinkers (Spoorweg overgang)	4.0	2.0							
354	Overveldweg	Van weg nr. 2 eerst in noordelijke, daarna in oostelijke en tenslotte zuidelijke richting tot weg nr. 72	Geen	Asfalt, met slijtaag, waaiervormig aansluitend aan weg nr. 2	24-3	12.0	I.) I. Duiker van betonbuizen, lang 9,00 m., wijd 0,50 m., 65 m. voorbij weg nr. 132. II. Duiker van betonbuizen, lang 8,00 m., wijd 0,30 m., 25 m. voorbij weg nr. 132. III. Duiker van betonbuizen, lang 9,00 m., wijd 0,40 m., 215 m. voorbij weg nr. 132.	Weg en kunstwerken: de gemeente Gorsse.	Weg, kunstwerken en beplanting: het gehele onderhoud.			De gemeente Gorsse.	Toepassing art. 4, lid 1, punt II, van de Wegenwet.
				Asfalt, met slijtaag	3-3,25	1265.0							
				Asfalt, met slijtaag, waaiervormig aansluitend aan weg nr. 72	3,25-16	11.0							
	Zijk	Van weg nr. 2 eerst in noordelijke, daarna in oostelijke en tenslotte zuidelijke richting tot weg nr. 72	Geen	Asfalt, met slijtaag, waaiervormig aansluitend aan weg nr. 2	24-3	12.0		Weg: de gemeente Gorsse.	Weg: het gehele onderhoud.			De gemeente Gorsse.	
		Van weg nr. 2 eerst in noordelijke, daarna in oostelijke en tenslotte zuidelijke richting tot weg nr. 72	Geen	Asfalt, met slijtaag, waaiervormig aansluitend aan weg nr. 2	24-3	12.0							
355	Dorsthorst	Van weg nr. 131 in noordelijke richting tot weg nr. 80	Geen	Asfalt, met slijtaag, waaiervormig aansluitend aan weg 131.	22-3,10	12.0	I.) I. Duiker van betonbuizen, lang 9,00 m., wijd 0,50 m., bij begin weg.	Weg en kunstwerken: de gemeente Gorsse.	Weg en kunstwerken: het gehele onderhoud.			De gemeente Gorsse.	Toepassing art. 4, lid 1, punt II, van de Wegenwet.
				Asfalt, met slijtaag	3,10	1017.0	II.) II. Duiker van betonbuizen, lang 10,00 m., wijd 0,40 m., 107 m. voorbij begin weg. III. Duiker van betonbuizen, lang 11,00 m., breed 2,00 m., hoog 2,00 m., 720 m. voorbij begin weg.						
				Asfalt, met slijtaagwaaiervormig aansluitend aan weg nr. 80.	3,10-24	11.0							
356	Hardegoorsdijk	Van weg nr. 88 in zuidwestelijke richting tot de grens met de gemeente Lochem.		Asfalt, met slijtaag, waaiervormig aansluitend aan weg nr. 88	21-3,10	13.0		Weg: de gemeente Gorsse.	Weg en beplanting: het gehele onderhoud.			De gemeente Gorsse.	Toepassing art. 4, lid 1, punt II, van de Wegenwet.
				Asfalt, met slijtaag.	3,10	193.0							
357	Koekoekweg	Van weg nr. 66 in algemeen noordwestelijke richting tot weg nr. 75.	Geen	Asfalt, met slijtaag.	3,90-4,20	1780.0	I.) I. Duiker van betonbuizen, lang 1200 m., wijd 0,70 m., 1,205 m. voorbij begin weg. II. Duiker van betonbuizen, lang 11,00 m., wijd 0,60 m., bij einde weg.	Weg en kunstwerken: de gemeente Gorsse.	Weg, kunstwerken en beplanting: het gehele onderhoud.			De gemeente Gorsse.	Toepassing art. 4, lid 1, punt II, van de Wegenwet; een gedeelte van de weg nr. 74 is onder dit wegnr. opgenomen.
358	Berkenweg	Van weg nr. 57 eerst in oostnoordwestelijke en daarna noordwestelijke richting tot weg nr. 60.	Geen	Semi-verharding		571.0		Weg: de gemeente Gorsse.	Weg: het gehele onderhoud.			De gemeente Gorsse.	Een gedeelte van de weg nr. 61 is onder dit wegnr. opgenomen.
359	Kloosterweg	Van weg nr. 45 in zuidwestelijke richting tot weg nr. 40.	Geen	Semi-verharding		362.0		Weg: de eigenaren van de aanliggende percelen, ieder voor zoveel betreft de helft van het weggedeelte langs zijn perceel gelegen.	Weg en beplanting: het gehele onderhoud.			De gemeente Gorsse.	Toepassing art. 4, lid 1, punt I, in de Wegenwet.
360	Markeweg	Van weg nr. 44 in noordwestelijke richting tot weg nr. 125.	Geen	Asfalt, met slijtaag, waaiervormig aansluitend aan weg nr. 44	12-3,10	13.0		Weg (over de laatste 5 m.): de Provincie (dienst Wegen, Verkeer en Vervoer). Weg (overig gedeelte): de gemeente Gorsse.	Weg (uitgezonderd de laatste 5 m.): het gehele onderhoud.			De gemeente Gorsse (uitgezonderd de laatste 5 m.).	Zie kolom XI bij weg nr. 125. Toepassing art. 4, lid 1, punt II, van de Wegenwet.
361	Markeweg	Van weg nr. 125 in algemeen oostelijke richting tot weg nr. 58.	Geen	Asfalt, met slijtaag, waaiervormig aansluitend aan weg nr. 125	13-2	6.0		Weg (over de eerste 8 m.): de Provincie (dienst Wegen, Verkeer en Vervoer). Weg (overig gedeelte): de gemeente Gorsse.	Weg (uitgezonderd de eerste 8 m.): het gehele onderhoud.			De gemeente Gorsse (uitgezonderd de eerste 8 m.).	Zie kolom XI bij weg nr. 125. Toepassing art. 4, lid 1, punt II, van de Wegenwet.
				Asfalt, met slijtaag.	3,40	677.0							
				Asfalt, met slijtaag, waaiervormig aansluitend aan weg nr. 58.	3,40-9	5.0							
362	Rijsselweg			Asfalt, met slijtaag	3,4	479.0		Weg: de gemeente Gorsse.	Weg: het gehele onderhoud.			De gemeente Gorsse.	Opname in verband met de feitelijke toestand.
		Van weg nr. 48 in zuidelijke richting om buigend tot weg nr. 54	Geen	Asfalt, met slijtaag, waaiervormig aansluitend aan weg nr. 54	14-3,40	8.0							
				Asfalt, met slijtaag, waaiervormig aansluitend aan weg nr. 48.	3,40-17	9.0							
363	Geen	Van weg nr. 68 in zuidwestelijke richting tot weg nr. 67.	Geen	Semi-verharding		18.0		Weg (uitgezonderd de spoorwegovergang): de gemeente Gorsse. Spoorwegovergang (ter lengte van 11,60 m.): de N.V. Nederlandse Spoorwegen.	Weg en spoorwegovergang: het gehele onderhoud.			De gemeente Gorsse.	Toepassing art. 4, lid 1, punt II, van de Wegenwet.
				Klinkers	4.0	6.3							
				Hout	6.0	3.3							
				Klinkers (Spoorweg overgang)	4.0	2.0							
				Semi-verharding		93.0							
364	Oude Kapel weg	Van weg nr. 108 in noordelijke richting tot weg nr. 109.	Geen	Asfalt, met slijtaag, waaiervormig aansluitend aan weg nr. 108	16-3,40	10.0		Weg: de gemeente Gorsse.	Weg: het gehele onderhoud.			De gemeente Gorsse.	Een gedeelte van weg nr. 108 is onder dit wegnr. opgenomen.
				Asfalt, met slijtaag	3,4	257.0							
				Asfalt, met slijtaag, waaiervormig aansluitend aan weg nr. 109.	3,40-18	10.0							
365	Oude Azinkdijk	Van weg nr. 105 in noordwestelijke richting tot 480 m.	Geen	Semi-verharding		480.0		Weg: de gemeente Gorsse.	Weg: het gehele onderhoud.			De gemeente Gorsse.	Een gedeelte van weg nr. 109 is onder dit wegnr. opgenomen.
		Over de eerste 317 m. van de weg.		Rijwielpad(vrijliggend)Rechts		317.0							

I	II	III	IV	V		VI	VII	VIII	IX	X	X	X	
Nummer van de weg (of van de brug)	Naam waaronder de weg (of de brug) bekend staat	Eindpunten en richting van de weg (of van de brug)	Beperkingen in het gebruik van de weg (of van de brug) als bedoeld in artikel 6 van de wegenwet, alsmede de afschuttingen, welke zich op de weg bevinden	Verharding van de weg		lengte van de verschillende delen in meters, langs de as van de weg gemeten	Zich in de weg bevindende bruggen en duikers, met vermelding van hun aard, hoofdafmetingen en samenstelling, of aard, hoofdafmetingen en samenstelling van de onder afzonderlijke nummers opgenomen bruggen	Onderhoudsplichten van de weg (of van de brug) en van de zich in de weg bevindende bruggen en duikers (of wel de kadastrale percelen of de gedeelten van percelen, waarop de verplichting rust)	Omvang van de onderhoudsplicht (hieronder op te nemen de verplichtingen ten aanzien van de verharding, kunstwerken, beplantingen, enz., voor zoveel nodig en mogelijk met verwijzing naar de kolommen IV, Va, Vb, Vc en VJ)	Degenen, die tot het onderhoud hebben bij te dragen (of wel de kadastrale percelen of gedeelten van de percelen, waarop deze verplichting rust) met vermelding van de grootte van de bijdrage	Gezag, dat volgens de artikelen 16 of 17 van de wegenwet heeft te zorgen, dat de weg (of de brug) in goede staat verkeert	Opmerkingen	Aanduiding van de reden tot wijziging
366	Asselerweg			Asfalt, met slijtaag	4,9	490,0	I.) Duiker van betonbuizen, lang 14,00 m., wijd 0,30 m., 13 m. voor de spoorwegovergang.	Weg (uitgezonderd spoorwegovergang) en kunstwerk ken: de gemeente te Gorssel. Spoorwegovergang (ter lengte van 3,90 m.) De N.V. Nederlandse Spoorwegen.	Weg, spoorwegovergang, kunstwerk ken en beplanting: het		De gemeente Gorssel.		Raadsbesluit d.d. 10 mei 1973, inzake bestemming tot openbare weg van de weg.
				Klinkers	4,0	0,3	II.) II. Duiker van betonbuizen, lang 11,00 m., wijd 0,50 m., 8 m. voorbij weg nr. 144. III. Duiker van betonbuizen, lang 11,00 m., wijd 0,60 m., 1,087 m. voor einde weg. IV. Brug van beton, op beton nen pijlers en met stalen leuningen, lang 17,10 m., breed 5,00 m., 865 m. voor einde weg. V. Duiker van betonbuizen, lang 9,00 m., wijd 0,50 m., 29 m. voor einde weg.						
				Beton	5,6	3,3							
				Klinkers (Spoorweg overgang)	4,0	0,3							
				Asfalt, met slijtaag	4,9	1519,0							
				Asfalt, met slij laag, waaiervormig aansluitend aan weg nr. 94	4,90 - 21	12,0							
		Van weg nr. 105 in algemeen noordoostelijke richting tot weg nr. 94 m.	Geen	Asfalt, met slijtaag, waaiervormig aansluiten aan weg nr. 105	24 - 4,90	13,0							
367	Geen	Van weg nr. 125 in nagenoeg noordelijke richting tot de grens van de bebouwde kom Gorssel.	Voet-rijwielpad	Semi-verharding		536,0		Voet-rijwielpad: de gemeente te Gorssel.	Voet- en rijwielpad: het gehele onderhoud.		De gemeente Gorssel.	Zie kolom XI bij weg nr. 125.	Toepassing art. 4, lid 1, punt II, van de Wegen wet.
368	Haarbroeksteeg	Van weg nr. 105 eerst in noordelijke, daarna oostelijke en tenslotte weer noordelijke richting tot weg nr. 69.	Geen	Asfalt, met slijtaag, waaiervormig aansluitend aan nr. 105	20 - 3,20	14,0	I.) I. Duiker van betonbuizen, lang 14,00 m., wijd 0,60 m., 12 m voorbij begin weg.	Weg (uitgezonderd de spoorwegovergang) en kunstwerken: de gemeente Gorssel. Spoorwegovergang (ter lengte van 3 m.): de N.V. Nederlandse Spoorwegen	Weg, spoorwegovergang en kunstwerken: het gehele onderhoud.		De gemeente Gorssel.		Raadsbesluit d.d. 10 mei 1973, inzake bestemming tot openbare weg van de weg.
				Asfalt, met slijtaag	3,2	261,0	II.) II. Duiker van beton, lang 14,00 m., breed 2,50 m., hoog 2,00 m., 553 m. voorbij de spoorweg overgang.						
				Klinkers	3,2	90,0							
				Beton (Spoorweg overgang)	6,0	3,0							
				Asfalt	3,2	89,0							
				Asfalt, met slijtaag	3,2	1272,0							
				Asfalt, met slijtaag, waaiervormig aansluitend aan weg nr. 69.	3,20 - 22	11,0							
369	Haarbroeksteeg	Van weg nr. 99 in zuidelijke richting tot weg nr. 69.	Geen	Asfalt, met slijtaag, waaiervormig aansluitend aan weg nr. 99	14 - 3,20	8,0			Weg en beplanting: het gehele onderhoud.		De gemeente Gorssel.		Een gedeelte van de wegen nrs. 104 en 99 zijn onder dit wegnummer opgenomen.
				Asfalt, met slijtaag	3,2	260,0							
				Asfalt, met slijtaag, waaiervormig aansluitend aan weg nr. 69	3,20 - 18	9,0							
370	Geen	Van weg nr. 103 in oostelijke richting tot de grens met de gemeenten Lochem.	Geen	Semi-verharding		234,0	I.) I. Duiker van betonbuizen, lang 8,00 m., wijd 0,30 m., 5 m. voorbij begin weg. II. Duiker van betonbuizen, lang 8,00 m., wijd 0,50 m., bij einde weg.	Weg en kunstwerken: de gemeente Gorssel.	Weg, kunstwerken en beplanting: het gehele onderhoud.		De gemeente Gorssel.	De grens tussen de gemeenten Gorssel en Lochem loopt over het midden van kunstwerk II.	Raadsbesluit d.d. 10 mei 1973, inzake bestemming tot openbare weg van de weg.
371	Vunderingweg	Van weg nr. 111 in algemeen westelijke richting tot weg nr. 110.	Geen	Betonkin kers, waaiervormig aansluitend aan weg nr. 111.	15-3	10,0	I.) I. Duiker van betonbuizen, met houten hekken, lang 9,00 m., wijd 0,50 m., 190 m. voorbij begin weg. II. Duiker van betonbuizen, lang 9,00 m., wijd 0,30 m., 447 m. voorbij begin weg.	Weg en kunstwerken: de gemeente Gorssel.	Weg en kunstwerken: het gehele onderhoud.		De gemeente Gorssel.		Besluit Gedeputeerde Staten d.d. 15 maart 1971, nr. 1574/129-1203, op grond van de art. 16, 79 en 80 van de Ruilverkavelingwet 1954.
				Betonkin kers	3,0	771,0							
				Betonkin kers, Waaiervormig aansluitend aan weg nr. 110.	3-18	9,0							
372	Dorpsstraat	Van weg nr. 110 noordwestelijke richting, 215 m.	Geen	Asfalt, met slijtaag	3,5	244,0		Weg: de gemeente Gorssel.	Weg en beplanting: het gehele onderhoud.		De gemeente Gorssel.		Besluit Gedeputeerde Staten d.d. 15 maart 1971, nr. 1574/12-1203, op grond van art. 16, 79 en 80 van de Ruilverkavelingwet 1954.
373	Besselinkpad			Hout	1,0	24,0	I.) I. Houten brug, op houten pijlers en stalen liggers, met houten leuningen, lang 24,00 m., breed 0,90 m., 696 m. voorbij begin weg.	Weg en kunstwerk II: de gemeente Gorssel. Kunstwerk I: het Waterschap Rijn en IJssel.	Weg, kunstwerken en beplanting: et gehele onderhoud.		De gemeente Gorssel.	De grens tussen gemeente Gorssel en Warnsveld loopt over het midden van kunstwerk II.	Besluit Gedeputeerde Staten d.d. 15 maart 1973, nr. 1574/129-1203, op grond van de art. 16, 79 en 80 van de Ruilverkavelingwet 1954.
				Semi-verharding		104,0	II.) II. Duiker van betonbuizen, lang 17,00 m., wijd 0,60 m., bij einde weg.						
		Van weg nr. 115 in algemeen zuidelijke richting tot de grens met de gemeente Warnsveld.	Voet- en rijwielpad over de eerste 812 m.	Semi-verharding		587,0							
				Klinkers	3,2	615,0							
374	Kryenbeltsweg	Van weg nr. 119 in algemeen zuidoostelijke richting tot weg nr. 118	Geen	Asfalt, met slijtaag, waaiervormig aansluitend aan weg nr. 110	20-3	19,0	I.) I. Duiker van betonbuizen, lang 17,00 m., wijd 0,60 m., bij einde weg.	Weg en kunstwerken: de gemeente Gorssel.	Weg, kunstwerk en beplanting: het gehele onderhoud.		De gemeente Gorssel.		Besluit Gedeputeerde Staten d.d. 15 maart 1973, nr. 1574/129-1203, op grond van art. 16, 79 en 80 van de Ruilverkavelingwet 1954.
				Asfalt, met slijtaag	3 - 3,20	543,0							
375	Masterweg	Van weg nr. 119 in algemeen zuidoostelijke richting tot weg nr. 118.	Geen	Asfalt, met slijtaag, waaiervormig aansluitend aan weg nr. 119	15 - 3,10	9,0	I.) I. Duiker van betonbuizen, met houten hekken, lang 12,00 m., breed 1,50 m., hoog 0,95 m., 216 m. voorbij begin weg.	Weg en kunstwerken: de gemeente Gorssel.	Weg, kunstwerk en beplanting: het gehele onderhoud.		De gemeente Gorssel.		Besluit Gedeputeerde Staten d.d. 15 maart 1971, nr. 1574/129-1203, op grond van art. 16, 79 en 80 van de Ruilverkavelingwet 1954.
				Asfalt, met slijtaag	3,1	566,0							
				Asfalt, met slijtaag, waaiervormig aansluitend aan weg nr. 118	3,10 - 25	15,0							

I	II	III	IV	V			VI	VII	VIII	IX	X	X	X
				Verharding van de weg									
Nummer van de weg (of van de brug)	Naam waaronder de weg (of de brug) bekend staat	Eindpunten en richting van de weg (of van de brug)	Beperkingen in het gebruik van de weg (of van de brug) als bedoeld in artikel 6 van de wegenwet, alsmede de afschuttingen, welke zich op de weg bevinden	aard van de verharding (of aangeven, dat de weg onverhard is)	breedte in meters van de verharding of van de verschillende soorten van de verharding	lengte van de verschillende delen in meters, langs de as van de weg gemeten	Zich in de weg bevindende bruggen en duikers, met vermelding van hun aard, hoofdafmetingen en samenstelling, of aard, hoofdafmetingen en samenstelling van de onder afzonderlijke nummers opgenomen bruggen	Onderhoudsplichten van de weg (of van de brug) en van de zich in de weg bevindende bruggen en duikers (of wel de kadastrale percelen of de gedeelten van percelen, waarop de verplichting rust)	Omvang van de onderhoudsplicht (hieronder op te nemen de verplichtingen ten aanzien van de verharding, kunstwerken, beplantingen, enz., voor zoveel nodig en mogelijk met verwijzing naar de kolommen IV, Va, Vb, Vc en VI)	Degenen, die tot het onderhoud hebben bij te dragen (of wel de kadastrale percelen of gedeelten van de percelen, waarop deze verplichting rust) met vermelding van de grootte van de bijdrage	Gezag, dat volgens de artikelen 16 of 17 van de wagenwet heeft te zorgen, dat de weg (of de brug) in goede staat verkeert	Opmerkingen	Aanduiding van de reden tot wijziging
376	Geen			Klinkers	3,1	260,0	I.) I. Duiker van betonbuizen, lang 9,00 m, wijd 0,50 m, 155 m. voorbij begin weg.	Weg (uitgezonderd de spoor-wegovergang) en kunst-werk I. de gemeente Gorssel. Spoorwegovergang (ter lengte van 6,80 m.): de N.V. Nederlandse Spoor-wegen. Kunstwerk II: het Waterschap Rijn en IJssel.	Weg en beplanting; het gehele onderhoud.		De gemeente Gorssel (uitgezonderd kunst-werk II). Het Waterschap Rijn en IJssel voor zoveel betreft kunstwerk II.		Besluiten Gedeputeerde Staten d.d. 15 maart 1971, nr. 1574/129-1203 en 17 juli 1972, nr. 1574/103-1203, op grond van art. 16, 79 en 80 van de Ruilverkavelingwet 1954.
				Beton	3,5	48,0	II.) II. Brug van beton, op beton nen landhoofden en pijlers, met betonnen en staalen lau ringen, lang 48,00 m., breed 4,10 m. voor einde weg						
				Klinkers	3,5	1,4							
				Klinkers	6,0	2,1							
		Van weg nr. 118 in algemeen zuidelijke richting, 673 m.	Geen	Klinkers, waaiervormig aansluitend aan weg nr. 118	9-3,10	8,0							
				Beton	6,6	3,7							
				Klinkers (Spoorweg overgang)	5,9	1,0							
				Klinkers	3,0	40,0							
377	Damiaan	Van weg nr. 122 in oost noordoostelijke richting, 170 m.	Geen	Klinkers, met asfalt laag	3,0	170,0		Weg: de gemeente Gorssel	Weg en beplanting; het gehele on-derhoud.		De gemeente Gorssel.		Besluiten Gedeputeerde Staten d.d. 15 maart 1971, nr. 1574/129-1203 en 17 juli 1972, nr. 1574/103-1203, op grond van art. 16, 79 en 80 van de Ruilverkavelingwet 1954.